

TORRENT LIGHT MOUNT - CLOUD DEFENSIVE TORRENT SBR LIGHT MOUNT PICATINNY BLACK

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Valaisimet ja tarvikkeet](#) > [Varustekiinnikkeet](#)

Cloud Defensiven "Torrent-sarja". Valmistettu meille Impact Weapons Componentsin toimesta. Alan parhaat, monipuolisimmat ja vahvimmat valomontit parhaaseen hintaan. Cloud Defensive on varma, että heillä on tarpeisiisi sopiva kiinnitysratkaisu. Yhteensopivuus Kaikki Torrent-montit toimivat Cloud Defensiven REIN1.0/2.0/3.0 ja REIN Micro 1.0/2.0/3.0 kanssa. Toimii kaikkien Surefire® M300 & M600 Scout lights® kanssa **paitsi M600 AA**. Toimii Streamlight® Protac Rail Mount 1, Rail Mount 2 ja HL-X kanssa **paitsi Torrent Inline Mounts. Nämä toimivat vain Rail Mount 1 ja Rail Mount 2 kanssa. Ei HL-X:n kanssa**. Toimii useimpien muiden korvaavien valokappaleiden kanssa, jotka käyttävät Scout Light® -kiinnitystyylisiä. Kestävyys CNC-jyrsitty Certified 6061-T6 -billet-alumiinista Mil-Spec Type III Hardcoat anodisoitu pinta (musta anodisoitu mil-spec mil-a-8652 mukaan). Valomontin ominaisuudet Torrent AFR M-Lok® Torrent Africa -kiinnitys on erikoisratkaisu, jonka Cloud Defensive ja Impact Weapons Components kehittivät Eco Defense Groupin ja Kruger National Parkin puistovartijoiden pyynnöstä Etelä-Afrikassa. Se on erikoisoffset-kiinnitys, joka toimii hyvin heidän FAL-kahvojen kanssa. Se toimii myös erinomaisesti SCAR-, MCX-, MPX-, AK-, Scorpion- ja lähes minkä tahansa muun ei-AR-alustan kanssa. Torrent Africa -kiinnitys toimii myös erinomaisesti AR-kiväärien kanssa, jotka sisältävät BE Meyers MAWL:n. Käyttäjä voi asentaa Torrent Africa -kiinnityksen raudan 430PM-asentoon ja asettaa aseeseen kiinnitetyn valon kauniisti sen MAWL:n alle. PAINO 0.600 Torrent Inline M-LOK® **Käytettävä M-LOK® -raitojen kanssa** Kiinnittyy suoraan mihin tahansa M-LOK® -yhteensopivaan raitapintaan. Ambidextraalinen, 7 yhteensä kiinnitysratkaisua 7-sivuisella M-LOK® -raitasysteemillä. 4 valokiinnityspaikkaa tarjoavat .265" lateraalista säätöä. Etukiinnitysdesign on matala profiili, kevyt ja ei estä aseiden manipulointia. Kiinnitys ei häiritse etuvarasivujen toimintaa. Torrent Inline -valomontti on hyvin perinteinen kiinnitys, joka toimii suoraan valosi kiinnitysratkaisuna. Sen sijaan, että M-LOK® -raitasi lisättäisiin raitapätkä, voit käyttää tätä kiinnitystä. Tarjoaksesi korkeimman tukirakenteen tason, tämä kiinnitys tulisi kiinnittää siten, ettei siitä jää osaa roikkumaan raidan yli. Jos se roikkuu raidan yli, se voi taipua paineen alla. Inline-kiinnitys toimii hyvin useimpien IR-laitteiden kanssa, mukaan lukien B.E. Meyers MAWL, L3 PEQ-15, L3 NGAL, Steiner DBAL ja monet muut. PAINO 0.711 oz. Torrent Offset M-LOK® **Käytettävä M-LOK® -raitojen kanssa** 6 valokiinnityspaikkaa tarjoavat .626" lateraalista säätöä kaikkien laservalaisulaitteiden selkeyttämiseksi. Asettaa valon niin lähelle aseeseen borea tai APITALia kuin mahdollista. Offset-kiinnitys asettaa valon optimoituun 45 asteen kulmaan ergonomista aktivointia varten. Ambidextraalinen, 6 yhteensä kiinnitysratkaisua 3-sivuisella M-LOK® -raitasysteemillä. Matala profiili, kevyt ja ei estä aseiden manipulointia. Valomontti ei häiritse etuvarasivujen toimintaa. Torrent Offset M-LOK® -kiinnitys on yksi vahvimmista kiinnityksistä, joita Cloud Defensive tarjoaa. Tämä kiinnitys kiinnitetään yleensä raidan 3 tai 9 o'clock -asentoon ja pitää valon noin 1:30 ja 10:30 -asennossa vastaavasti. Tällä on ainutlaatuisia kiinnitysratkaisuja, jotka mahdollistavat käytön aiemmin mainittujen IR-laitteiden kanssa. PAINO 0.653 oz. Torrent SBR Picatinny Light Mount **Käytettävä 1913 Picatinny -raitojen kanssa** 3 valokiinnityspaikkaa tarjoavat .250" lateraalista säätöä. Cantilevered-kiinnitysdesign siirtää valon kiinnityksen eteenpäin, lisäten käytettävää raidan tilaa. Valon offset optimoitu 45 asteen kulmaan ergonomista aktivointia varten. Ambidextraalinen, 8 yhteensä kiinnitysratkaisua 4-sivuisella 1913 Picatinny -raitasysteemillä. Matala profiili, kevyt ja ei estä aseiden manipulointia. Asettaa valon niin lähelle asetta kuin mahdollista. Kiinnitys ei häiritse etuvarasivujen toimintaa. Torrent SBR Picatinny Rail Light Mount on suunniteltu työntämään valokappale eteenpäin ja käyttää itse asiassa samaa kiinnitysratkaisua kuin SBR M-LOK®, mutta kiinnittyy Picatinnyyn eikä M-LOK®:iin. Tämän vuoksi se antaa käyttäjälle mahdollisuuden kiinnittää valon tiiviimmin raidan viereen Quad-raitasetupissa. Voit käyttää tätä kiinnitystä yläraidalla, roikkumassa raidan vasemmalla tai oikealla puolella. Voit myös käyttää tätä kummallakin sivuraidalla työntäen valoa ylöspäin ja kohti piippua. PAINO 1.011 oz.



Ominaisuudet

- Nimi: CLOUD DEFENSIVE TORRENT SBR LIGHT MOUNT PICATINNY BLACK
- Valmistaja: CLOUD DEFENSIVE
- Tuotenro: 430107166
- Valm.nro: TOR-PIC-SBR BLK
- Tyyli: Picatinny
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 0.454kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 76mm
- Toimituksen pituus: 25mm
- UPC: 850016201416

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TORRENT LIGHT MOUNT KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUS](#)
- [Tietoa meistä](#)

TORRENT LIGHT MOUNT KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUS

Johdanto

Tervetuloa TORRENT LIGHT MOUNT tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvaohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa lisävarustetta tai valoa.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ennen käyttöä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Käytä vain MLOK® tai Picatinnyraitoja, jotka ovat yhteensopivia tuotteen kanssa.
- Varmista, että valon asennus ei estä aseiden hallintaa tai käyttöä.
- Tarkista, että kaikki valot ja lisävarusteet on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Ole varovainen, kun asennat tai poistat valoa tai kiinnityksiä, jotta et vahingoita itseäsi tai tuotetta.
- Vältä käyttämästä tuotetta äärimmäisissä sääolosuhteissa ilman asianmukaista suojaa.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Valitse sopiva MLOK® tai Picatinnyraita, johon haluat asentaa valon.
2. Käytä tarvittavia työkaluja varmistaaksesi, että kiinnitys on tiukka.
3. Varmista, että valon asennus ei estä aseiden toimintaa.
4. Tarkista asennus huolellisesti ennen käyttöä.

Käyttö

- Käynnistä valo valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Säädä valon kulmaa ja korkeutta tarpeen mukaan.
- Varmista, että valo ei häiritse aseiden käyttöä tai hallintaa.
- Käytä valoa vain niissä olosuhteissa, joissa se on turvallista.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja turvallisista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. He voivat antaa sinulle tarkempaa tietoa tuotteen käytöstä ja turvallisuudesta.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi