

ARCALOCK MLOK ATTACHMENT - AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 6" M-LOK BLACK

[Kiväärin osat](#) > [Etutukin ja kädensijan osat](#) > [Kädensuojan ja kiskojen lisävarusteet](#) > [Varustekiskot](#)

Parannettu Dovetail-tekniikka tarkkuuskivärillesi

ARCALOCK MLOK -KIINNITYS Area 419 etsii aina tapoja parantaa olemassa olevia tuotteita, kun Area 419 ei kehittä uusia teknologioita. ARCA-rautojen nopean kasvun myötä tarkkuuskiväärissä he huomasivat tarpeen parantaa tätä loistavaa liitosteknologiaa mekaanisesti lukittavaksi, sen sijaan että se olisi vain kitkalla kiinni. Jos olet koskaan yrittänyt käyttää Barricade-stopperia olemassa olevalla ARCA-raudalla, olet todennäköisesti myös huomannut sen liukuvan suurella paineella. Esittelyssä ARCALOCK Dovetail Rail System *Raudat lukittuvat vain Area 419:n puristimella* Raudan ominaisuudet: Hampaistut raudan sivut ovat yhteensopivia Area 419:n omaperäisen puristussuunnittelun kanssa, mikä mahdollistaa mekaanisen lukituksen paikoilleen, joten liikettä ei ole mahdollista. Hampaistukset eivät ole teräviä, eivät vahingoita laukkuja tai käsiäsi. Raudat ovat taaksepäin yhteensopivia standardien Arca-lisävarusteiden kanssa, mutta eivät lukitu ilman Area 419:n puristinta. Arcalock Dovetail Rail 6" M-LOK on 6 tuumaa pitkä ja painaa vain 2.2 oz. HUOM: TÄMÄ RAUTA VAATII 3 PERÄKKÄISTÄ MLOK-RAHOITUSPAIKKAA KIINNITYKSEEN. Arcalock Dovetail Rail 12" M-LOK on 12 tuumaa pitkä, mikä antaa sinulle koko varaston etuosan pituuden kiinnityksiin. Paras osa on, että se painaa vain 4.1 oz. HUOM: TÄMÄ RAUTA VAATII 6 PERÄKKÄISTÄ MLOK-RAHOITUSPAIKKAA KIINNITYKSEEN. VÄHÄMMÄN MLOK-RAHOITUSPAIKKOJEN KANSSA HALUAT 12" YLEISRAUDAN MLOK-KIINNITYSNUPPEILLA TEKNISET TIEDOT: Valmistettu RRS 1.5" Dovetail -standardin mukaan, joten voit olla varma, että vipupuristimet toimivat. Ei teräviä reunoja. Jokainen kulma on pyöristetty ja jokainen reuna on viistetty koneistuksessa. Tämä vie enemmän aikaa valmistaa, mutta se on ainoa oikea tapa. Type 3 Hard Coat anodisoitu lisäkestävyyden vuoksi. Valmistettu 6061-T6-alumiinista. Valmistettu talossa Yhdysvalloissa Yhdysvalloista hankitusta alumiinista Yhdysvalloissa valmistetuilla CNC-koneilla. Rauta tulee kaikkien M-LOK-kiinnitystarvikkeiden kanssa.



Ominaisuudet

- Nimi: [AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 6" M-LOK BLACK](#)
- Valmistaja: [AREA 419](#)
- Tuotenro: 430107272
- Valm.nro: 419-ALK-MLOK6
- Attachment: -
- Materiaali: Aluminum
- Pituus: 6
- Tyyli: Quick Detach
- Tyyppi: M-LOK
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.181kg
- Toimituksen korkeus: 102mm
- Toimituksen leveys: 25mm
- Toimituksen pituus: 254mm
- UPC: 810080181212

Tuotekuvas

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 6" MLOK BLACK Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419

ARCALOCK DOVETAIL RAIL 6" MLOK BLACK

Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa ARCALOCK MLOK liittimen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön ja asennukseen. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on havaittavissa vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Seuraa EU:n Safety Gate järjestelmää saadaksesi ajankohtaisia tietoja mahdollisista tuotteen takaisinvedoista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että liitin on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Käytä vain valmistajan hyväksymiä lisävarusteita MLOKaukkojen kanssa.
- Vältä liiallista voimaa asennuksessa tai käytössä, jotta vältetään vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vahingoittunut tai jos osia puuttuu.
- Huolehdi, että hammastetut sivut eivät vahingoita laukkuja tai käsiäsi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ennen asennusta.
- Kiinnitä liitin tukivarren pituuden mukaan.
- Varmista, että liitin on tiukasti paikallaan ennen käyttöä.
- Tarkista, että MLOKaukot ovat puhtaat ja vapaat esteistä.

2. Käyttö

- Käytä liitintä vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti liittimen kunto ja varmista, että se ei ole kulunut tai vaurioitunut.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Kierrätä materiaaleja, kuten alumiinia, mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kysymyksesi käsittelee tuotteen turvallisuutta ja käyttöä.

Kiitos, että valitsit ARCALOCK MLOK liittimen. Turvallinen ja asianmukainen käyttö varmistaa tuotteen pitkäikäisyyden ja tehokkuuden.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi