

ARCALOCK MLOK ATTACHMENT - ARCALOCK DOVETAIL RAIL 6" M-LOK FDE

Improved Dovetail Technology for Your Precision Rifle

ARCALOCK MLOK ATTACHMENT Area 419 is always looking for ways to improve existing products when Area 419 are not developing new technologies. With the rapid growth in popularity of ARCA rails in precision rifle, they saw a need to improve this great dovetail technology to something that could be mechanically locked in place instead of just friction. If you have ever tried using a Barricade stop on an existing ARCA rail, you've probably also seen it slide under much pressure. Introducing the ARCALOCK Dovetail Rail System *Rail is only locking with an Area 419 clamp* Rail Features: Serrated rail sides interface with Area 419's proprietary clamp design to mechanically lock it in place so no movement is possible. Serrations are not sharp, will not damage bags or your hands. Rail is backwards compatible with standard Arca accessories, but will not be locking without Area 419's clamp.

Arcalock Dovetail Rail 6" M-LOK is 6" long and weighs in at a paltry 2.2oz. NOTE: THIS RAIL REQUIRES 3 CONSECUTIVE MLOK SLOTS TO ATTACH. Arcalock Dovetail Rail 12" M-LOK is 12" long giving you the entire length of the stock forend for attachments. The best part is, it still only weighs in at a paltry 4.1oz. NOTE: THIS RAIL REQUIRES 6 CONSECUTIVE MLOK SLOTS TO ATTACH. FOR STOCKS WITH FEWER MLOK SLOTS, YOU'LL WANT A 12" UNIVERSAL RAIL WITH MLOK ATTACHMENT NUTS SPECS Made to the RRS 1.5" Dovetail Standard, so you can be sure lever clamps will work. No sharp edges. Every corner is radiused, and every edge is chamfered on the machine. This takes longer to make, but it is the only right way. Type 3 Hard Coat anodized for additional durability. Made from 6061-T6 Aluminum. Made in-house in the USA from USA sourced Aluminum on USA made CNCs. Rail comes with all M-LOK mounting hardware.



Attributes

- Name: ARCALOCK DOVETAIL RAIL 6" M-LOK FDE
- Manufacturer: AREA 419
- Product no.: 430107273
- Mfr. No.: 419-ALK-MLOK6-F
- Attachment: -
- Color: Flat Dark Earth
- Length: 6
- Material: Aluminum
- Style: Quick Detach
- Type: M-LOK
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 254mm
- UPC: 810080181243

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das ARCALOCK 12" MLOK ATTACHMENT](#)
- [English: ARCALOCK MLOK ATTACHMENT Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Riel Dovetail ARCALOCK MLOK de 6"](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour l'Accessoire MLOK Arcalock 12" d'Area 419](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 6" MLOK FDE](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 6" MLOK FDE](#)
- [Suomi: ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 6" MLOK FDE Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 6" MLOK FDE](#)

Sicherheitshinweise für das ARCALOCK 12" MLOK ATTACHMENT

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das ARCALOCK 12" MLOK ATTACHMENT von Area 419 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine sichere und effektive Möglichkeit zu bieten, Zubehör an deinem Präzisionsgewehr zu befestigen. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für deinen spezifischen Einsatz geeignet ist.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achte darauf, dass alle Montageanleitungen befolgt werden, um das Risiko von Unfällen zu minimieren.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Vergewissere dich, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind, bevor du das Gewehr verwendest.
- Verwende nur MLOKZubehörteile, die mit diesem Produkt kompatibel sind.
- Achte darauf, dass die gezackten Schienenränder ordnungsgemäß mit dem Klemmdesign von Area 419 verbunden sind, um eine mechanische Fixierung zu gewährleisten.
- Berühre die gezackten Kanten nicht mit bloßen Händen, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge und die mitgelieferte MLOKMontagehardware hast.
- Überprüfe die Schiene auf Beschädigungen, bevor du mit der Installation beginnst.

2. Installation:

- Positioniere die ARCALOCK Schiene an der gewünschten Stelle deines Gewehrs.
- Verwende die MLOKSchlitze an der Unterseite der Schiene, um die Montagehardware einzuführen.
- Ziehe die Schrauben gleichmäßig an, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten. Achte darauf, nicht zu fest anzuziehen, um das Material nicht zu beschädigen.

3. Nutzung:

- Überprüfe vor jedem Gebrauch, ob die Schiene und das Zubehör sicher befestigt sind.
- Verwende das Gewehr nur in einem sicheren und kontrollierten Umfeld.
- Halte dich an alle Sicherheitsrichtlinien für den Umgang mit Feuerwaffen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und andere Materialien.
- Achte darauf, dass keine Teile des Produkts in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Sie können dir die notwendigen Informationen und Unterstützung bieten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise gemäß den EUVorschriften für Produktsicherheit erstellt wurden. Es liegt in deiner Verantwortung, die Hinweise zu befolgen, um eine sichere Verwendung des ARCALOCK 12" MLOK ATTACHMENT zu gewährleisten.

ARCALOCK MLOK ATTACHMENT Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ARCALOCK MLOK ATTACHMENT. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of this product. It is important to read and understand these guidelines before using the ARCALOCK Dovetail Rail.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the ARCALOCK MLOK ATTACHMENT by following all instructions provided in this guide.
- **Enhanced Recalls:** Be aware of any recall notices related to this product. If a recall occurs, follow the instructions provided for returning or remedying the product.
- **Online Shopping Safety:** If purchased online, ensure that the platform complies with safety requirements for nonfood products.
- **Consumer Focus:** Extra care should be taken when this product is used by or around vulnerable groups, such as children.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, ensure you have access to a designated EU-based contact.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about product safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Mechanical Locking:** Ensure the rail is properly locked using the Area 419 clamp. Failure to do so may result in the rail sliding under pressure.
- **Compatibility:** The ARCALOCK Dovetail Rail is backwards compatible with standard Arca accessories but will not lock without the Area 419 clamp.
- **Weight Limitations:** Be aware of the weight limits of the rail, which is designed to hold specific accessories securely.
- **MLOK Slots Requirement:** Ensure you have the required number of consecutive MLOK slots for attachment:
 - For the 6" rail, 3 consecutive MLOK slots are needed.
 - For the 12" rail, 6 consecutive MLOK slots are required.
- **Handling:** Avoid sharp edges. The rail is designed with radiused corners and chamfered edges to prevent injury.
- **Installation:** Follow all installation instructions carefully to avoid hazards related to improper use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and MLOK mounting hardware included with the rail.
- Ensure the mounting surface is clean and free from debris.

2. Installation:

- Identify the location on the firearm where you wish to attach the rail.
- Align the rail with the required number of MLOK slots.
- Insert the MLOK mounting hardware through the rail and into the slots.
- Tighten the hardware securely but avoid overtightening, which may damage the rail or the firearm.

3. Usage:

- Once installed, test the stability of the rail by applying pressure to ensure it is securely locked.
- Attach any accessories compatible with the rail and ensure they are also properly secured.

4. Maintenance:

- Regularly inspect the rail and mounting hardware for wear or damage.
- Clean the rail with a soft cloth to maintain its appearance and function.

Disposal Instructions

- Dispose of the ARCALOCK MLOK ATTACHMENT in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer usable, ensure it is disposed of in an environmentally friendly manner.
- Check for any specific disposal instructions provided by local waste management authorities.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the ARCALOCK MLOK ATTACHMENT, please refer to the contact information provided at the point of purchase or consult the manufacturer's website for further assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the ARCALOCK MLOK ATTACHMENT. Thank you for prioritizing safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Riel Dovetail ARCALOCK MLOK de 6"

Introducción

Gracias por elegir el Riel Dovetail ARCALOCK MLOK de 6" de Area 419. Este producto está diseñado para mejorar la funcionalidad de tu equipo de tiro, garantizando un ajuste seguro y confiable. Sin embargo, es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso adecuadas para garantizar tu seguridad y la de los demás.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Riel Dovetail ARCALOCK MLOK esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Inspecciona el riel y los accesorios regularmente para detectar posibles daños o desgastes.
- No uses el riel si observas cualquier tipo de daño.
- Mantén el riel y sus componentes fuera del alcance de los niños.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de equipo de tiro.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Evita el uso del riel en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- No fuerces el riel más allá de su capacidad de ajuste; esto podría causar daños.
- Asegúrate de que la abrazadera de Area 419 esté bien ajustada antes de cada uso para evitar movimientos no deseados.
- No utilices el riel con accesorios que no sean compatibles o que no estén diseñados para su uso con el sistema ARCALOCK.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Requisitos Previos:** Asegúrate de tener 3 slots MLOK consecutivos disponibles para el riel de 6". Para el riel de 12", necesitarás 6 slots MLOK consecutivos.
2. **Herramientas Necesarias:** Necesitarás un destornillador adecuado para el hardware de montaje MLOK incluido.
3. **Paso a Paso:**
 - Coloca el riel en la posición deseada sobre el forend de tu culata.
 - Alinea los slots del riel con los slots MLOK de tu culata.
 - Inserta el hardware de montaje MLOK en los slots y asegúralos firmemente, pero evita apretar demasiado para no dañar el riel o la culata.
 - Asegúrate de que el riel esté bloqueado en su lugar utilizando la abrazadera de Area 419.

Uso

- Una vez instalado, verifica que el riel esté seguro antes de utilizarlo.
- Utiliza solo accesorios compatibles con el sistema ARCALOCK para asegurar un uso seguro.
- Realiza pruebas de funcionalidad en un entorno controlado antes de usar el riel en situaciones de tiro reales.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Riel Dovetail ARCALOCK MLOK, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre el reciclaje y la eliminación de productos de aluminio.
- Si el riel está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o asistencia, busca el contacto de Area 419 en su sitio web oficial o a través de su servicio al cliente.

Recuerda que seguir estas instrucciones y directrices de seguridad es fundamental para garantizar un uso seguro y efectivo del Riel Dovetail ARCALOCK MLOK. Mantente seguro y disfruta de tu experiencia de tiro.

Guide de Sécurité du Produit pour l'Accessoire MLOK Arcalock 12" d'Area 419

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Accessoire MLOK Arcalock 12" d'Area 419. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité de votre arme tout en garantissant une utilisation sécurisée. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes pour assurer une utilisation correcte et sécurisée de ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Vérifie toujours que le produit est en bon état avant de l'utiliser.
- Ne pas utiliser le produit si tu remarques des dommages ou des défauts.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- Suis toutes les instructions fournies dans ce guide pour éviter les accidents.
- Signale tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que le rail est correctement installé avant de fixer des accessoires.
- Ne dépasse pas la capacité de poids recommandée pour les accessoires fixés au rail.
- Évite de forcer les accessoires lors de l'installation pour prévenir tout dommage.
- Utilise des gants lors de l'installation pour éviter les coupures ou les blessures.
- Ne manipule pas le produit dans des conditions humides ou mouillées pour éviter une mauvaise prise.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de l'Installation

- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Assure-toi que la surface de montage est propre et sèche.

2. Installation du Rail

- Positionne le rail sur le gardemain d'origine de l'arme.
- Utilise les vis fournies pour fixer le rail en place.
- Assure-toi que le rail est bien serré et qu'il n'y a pas de mouvement.

3. Fixation des Accessoires

- Place l'accessoire MLOK sur le rail.
- Utilise les pinces à levier pour verrouiller l'accessoire en place.
- Vérifie que l'accessoire est solidement fixé avant de l'utiliser.

4. Utilisation du Produit

- Manipule l'arme avec précaution en tenant compte de la présence d'accessoires.
- Sois conscient de ton environnement lors de l'utilisation de l'arme.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Informetoi sur les programmes de recyclage locaux pour les matériaux en aluminium.

- Suis les réglementations locales pour l'élimination des produits en métal.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'Accessoire MLOK Arcalock 12" d'Area 419, consultez les ressources disponibles en ligne ou contactez le point de contact approprié dans l'Union Européenne.

Nous espérons que ces instructions t'aideront à utiliser l'Accessoire MLOK Arcalock 12" d'Area 419 en toute sécurité. N'oubliez pas de toujours prioriser ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de produits liés aux armes.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 6" MLOK FDE

Introduzione

Grazie per aver scelto il prodotto ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 6" MLOK FDE. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e l'uso corretto del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti. Ti invitiamo a leggerla attentamente per garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti e in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso Adeguato:** Utilizza il prodotto solo con accessori compatibili e seguendo le istruzioni di montaggio.
- **Controllo di Sicurezza:** Prima di ogni utilizzo, verifica che tutti i componenti siano saldamente fissati e che non ci siano parti danneggiate.
- **Manipolazione:** Evita di toccare le parti seghettate con le mani nude per prevenire tagli o abrasioni.
- **Ambiente di Utilizzo:** Utilizza il prodotto in ambienti sicuri e controllati, lontano da fonti di calore e sostanze chimiche aggressive.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti i materiali di montaggio MLOK forniti con il prodotto.
- Leggi attentamente le istruzioni prima di procedere con l'installazione.

2. Installazione:

- Posiziona la guida ARCALOCK sulla superficie desiderata del forend.
- Utilizza le slot MLOK per fissare la guida in posizione.
- Assicurati che la guida sia bloccata meccanicamente in posizione, senza movimento.

3. Utilizzo:

- Una volta installato, puoi attaccare accessori MLOK sulla guida.
- Controlla regolarmente la stabilità della guida e degli accessori durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto e i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta le autorità locali per informazioni sul corretto

smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e il numero di serie del prodotto, se disponibile.

Grazie per aver scelto il prodotto ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 6" MLOK FDE. Utilizza il prodotto in modo sicuro e responsabile.

Bruksanvisning for ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 6" MLOK FDE

Introduksjon

Takk for at du valgte ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 6" MLOK FDE. Dette produktet er designet for å forbedre bruken av ARCAskinner i presisjonsrifler. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for å bruke produktet i henhold til produsentens spesifikasjoner og retningslinjer.
- Kontroller produktet for eventuelle skader før bruk. Hvis det er skadet, må det ikke brukes.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Bruk alltid passende beskyttelsesutstyr når du håndterer eller installerer produktet.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk av våpen og tilbehør.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke produktet med mindre enn 3 sammenhengende MLOK spor for korrekt feste.
- Kontroller at ARCALOCK Dovetail Rail er riktig festet før bruk for å unngå uhell.
- Ikke bruk produktet hvis du opplever unormal bevegelse eller slakk etter installasjon.
- Unngå å utsette produktet for ekstreme temperaturer eller fuktighet som kan påvirke ytelsen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alt nødvendig verktøy og MLOK monteringsutstyr som følger med produktet.
- Sørg for at området der du skal installere produktet er rent og ryddig.

2. Installasjon:

- Identifiser de MLOK sporene på våpenet ditt der du ønsker å feste ARCALOCK Dovetail Rail.
- Plasser railen over de ønskede sporene.
- Bruk MLOK festemidler for å feste railen. Sørg for at den er strammet til riktig moment.
- Kontroller at railen sitter tett og sikkert før du bruker den.

3. Bruk:

- Når railen er installert, kan du feste tilbehør som er compatible med ARCAskinner.
- Sørg for at tilbehøret også er riktig festet og sikret før bruk.

Avfallshåndtering

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Metallkomponenter kan resirkuleres. Sjekk med lokale resirkuleringsanlegg for spesifikke retningslinjer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. Sørg for å ha produktinformasjonen tilgjengelig for raskere assistanse.

Avsluttende merknader

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene bidrar du til å sikre en trygg og effektiv opplevelse med ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 6" MLOK FDE. Takk for at du tar sikkerheten på alvor!

ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419

ARCALOCK DOVETAIL RAIL 6" MLOK FDE

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa ARCALOCK MLOK liittimen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käyttöön, johon aiot sen hankkia.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä tuotteen käytössä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Vältä voimakasta iskua tai kolhua tuotteeseen, sillä se voi vaikuttaa sen toimintaan.
- Älä käytä teräviä esineitä tuotteen kanssa, jotka voivat vahingoittaa tuotetta tai käyttäjää.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ennen asennusta.
- Kiinnitä MLOK liitin tukivarren alapuolelle. Varmista, että se on kunnolla paikallaan.
- Käytä mukana tulevia kiinnitysosia varmistaaksesi, että liitin on turvallisesti kiinnitetty.
- Tarkista, että liitin on lukittu paikalleen ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Varmista, että liitin on kunnolla paikallaan ennen kuin käytät sitä.
- Älä yritä irrottaa tai säätää liitintä käytön aikana.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteeseen, vaan käytä kierrätysohjeita, jos mahdollista.
- Tarkista paikalliset ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Säkerhetsinstruktioner för ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 6" MLOK FDE

Introduktion

Tack för att du har valt ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL. Denna produkt är designad för att ge en säker och pålitlig lösning för fästen på ditt precisionsgevär. För att säkerställa en trygg och effektiv användning, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används på ett säkert sätt och i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Vid eventuella skador på produkten, avbryt användningen omedelbart och kontakta en kvalificerad tekniker.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuell produktåterkallelse via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten i enlighet med de angivna installations och användningsanvisningarna.
- Undvik att använda produkten om den har synliga skador eller om den inte fungerar som avsett.
- Kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna innan användning för att förhindra oavsiktlig lossning.
- Använd skyddshandskar vid installation och hantering för att undvika skador.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av skenan:

- Placera skenan på det avsedda området på ditt precisionsgevär.
- Använd MLOKmonteringsmaterialet som medföljer produkten för att fästa skenan.
- Se till att skenan är korrekt justerad och att alla fästen är ordentligt åtdragna.
- Kontrollera att skenan är mekaniskt låst på plats och att det inte finns någon rörelse.

2. Användning av skenan:

- Använd skenan för att fästa olika MLOKtillbehör enligt dina behov.
- Kontrollera regelbundet att alla tillbehör är ordentligt fästa och att det inte finns några tecken på slitage.
- Vid användning, var medveten om omgivningen och säkerställ att inga föremål blockerar din sikt eller rörelse.

Avfallsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för information om korrekt avfallshantering av aluminiumprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta Area 419 direkt. De kan ge ytterligare support och information om säkerhetsfrågor relaterade till produkten.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och säker användning av ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!