

ARCALOCK MLOK ATTACHMENT - AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 6" M-LOK FDE

[Kiväärin osat](#) > [Etutukin ja kädensijan osat](#) > [Kädensuojan ja kiskojen lisävarusteet](#) > [Varustekiskot](#)

Parannettu Dovetail-tekniikka tarkkuuskivärillesi

ARCALOCK MLOK -KIINNITYS Area 419 etsii aina tapoja parantaa olemassa olevia tuotteita, kun Area 419 ei kehitä uusia teknologioita. ARCA-rautojen nopean kasvun myötä tarkkuuskiväärissä he huomasivat tarpeen parantaa tätä loistavaa liitosteknologiaa mekaanisesti lukittavaksi, sen sijaan että se olisi vain kitkalla kiinni. Jos olet koskaan yrittänyt käyttää Barricade-stopperia olemassa olevalla ARCA-raudalla, olet todennäköisesti myös huomannut sen liukuvan suurella paineella. Esittelyssä ARCALOCK Dovetail Rail System

Raudat lukittuvat vain Area 419:n puristimella

Raudan ominaisuudet:

Hampaistut raudan sivut ovat yhteensopivia Area 419:n omaperäisen puristus suunnittelun kanssa, mikä mahdollistaa mekaanisen lukituksen paikoilleen, joten liikettä ei ole mahdollista. Hampaistukset eivät ole teräviä, eivät vahingoita laukkuja tai käsiäsi. Raudat ovat taaksepäin yhteensopivia standardien Arca-lisävarusteiden kanssa, mutta eivät lukitu ilman Area 419:n puristinta. Arcalock Dovetail Rail 6" M-LOK on 6 tuumaa pitkä ja painaa vain 2.2 oz. HUOM: TÄMÄ RAUTA VAATII 3 PERÄKKÄISTÄ MLOK-RAHOITUSPAIKKAA KIINNITYKSEEN. Arcalock Dovetail Rail 12" M-LOK on 12 tuumaa pitkä, mikä antaa sinulle koko varaston etuosan pituuden kiinnityksiin. Paras osa on, että se painaa vain 4.1 oz. HUOM: TÄMÄ RAUTA VAATII 6 PERÄKKÄISTÄ MLOK-RAHOITUSPAIKKAA KIINNITYKSEEN. VÄHÄMMÄN MLOK-RAHOITUSPAIKKOJEN KANSSA HALUAT 12" YLEISRAUDAN MLOK-KIINNITYSNUPPEILLA TEKNISET TIEDOT: Valmistettu RRS 1.5" Dovetail -standardin mukaan, joten voit olla varma, että vipupuristimet toimivat. Ei teräviä reunoja. Jokainen kulma on pyöristetty ja jokainen reuna on viistetty koneistuksessa. Tämä vie enemmän aikaa valmistaa, mutta se on ainoa oikea tapa. Type 3 Hard Coat anodisoitu lisäkestävyyden vuoksi. Valmistettu 6061-T6-alumiinista. Valmistettu talossa Yhdysvalloissa Yhdysvalloista hankitusta alumiinista Yhdysvalloissa valmistetuilla CNC-koneilla. Rauta tulee kaikkien M-LOK-kiinnitystarvikkeiden kanssa.



Ominaisuudet

- Nimi: [AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 6" M-LOK FDE](#)
- Valmistaja: [AREA 419](#)
- Tuotenro: 430107273
- Valm.nro: 419-ALK-MLOK6-F
- Attachment: -
- Materiaali: Aluminum
- Pituus: 6
- Tyyli: Quick Detach
- Tyyppi: M-LOK
- Väri: Flat Dark Earth
- Toimituksen paino: 0.181kg
- Toimituksen korkeus: 102mm
- Toimituksen leveys: 25mm
- Toimituksen pituus: 254mm
- UPC: 810080181243

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 6" MLOK FDE Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419

ARCALOCK DOVETAIL RAIL 6" MLOK FDE

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa ARCALOCK MLOK liittimen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käyttöön, johon aiot sen hankkia.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä tuotteen käytössä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Vältä voimakasta iskua tai kolhua tuotteeseen, sillä se voi vaikuttaa sen toimintaan.
- Älä käytä teräviä esineitä tuotteen kanssa, jotka voivat vahingoittaa tuotetta tai käyttäjää.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ennen asennusta.
- Kiinnitä MLOK liitin tukivarren alapuolelle. Varmista, että se on kunnolla paikallaan.
- Käytä mukana tulevia kiinnitysosia varmistaaksesi, että liitin on turvallisesti kiinnitetty.
- Tarkista, että liitin on lukittu paikalleen ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Varmista, että liitin on kunnolla paikallaan ennen kuin käytät sitä.
- Älä yritä irrottaa tai säätää liitintä käytön aikana.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteeseen, vaan käytä kierrätysohjeita, jos mahdollista.
- Tarkista paikalliset ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi