

CO-AX XL ADAPTER LOCK RINGS - FORSTER 1-1/4" TO 7/8" ADAPTER LOCK RING, SINGLE

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Varaosat ja päivitysosat](#)

Adapter Lock Rings Forster Co-Ax XL -puristalle. Adapter Lock Rings -renkaat ovat 1-1/4"-7/8" kierteillä. Saatavana yksittäin tai 6-kappaleen pakkauksessa.



Ominaisuuudet

- Nimi: [FORSTER 1-1/4" TO 7/8" ADAPTER LOCK RING, SINGLE](#)
- Valmistaja: [FORSTER](#)
- Tuotenro: 430107341
- Valm.nro: DIE-G-40
- Toimituksen paino: 0.023kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 102mm
- Toimituksen pituus: 152mm
- UPC: 757253990175

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [COAX XL ADAPTER LOCK RINGS KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

COAX XL ADAPTER LOCK RINGS KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

COAX XL Adapter Lock Rings ovat suunniteltu käytettäväksi Forsterin tuotteiden kanssa, joissa on 11/4" 7/8" kierteet. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain sen suunnitellussa tarkoituksessa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä Adapter Lock Rings renkaita vain yhteensopivien laitteiden kanssa.
- Varmista, että renkaat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä voimaa renkaiden asentamiseen tai poistamiseen, sillä se voi vahingoittaa tuotetta.
- Vältä renkaiden altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kemikaaleille.
- Jos huomaat tuotteen toiminnassa poikkeavuuksia, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista tuote.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet.
- Puhdista asennusalue huolellisesti.

2. Asennus:

- Ota Adapter Lock Ring ja varmista, että se on puhdas ja ehjä.
- Kiinnitä Adapter Lock Ring laitteeseen kierteitä myötäpäivään, kunnes se on tiukasti paikallaan.
- Tarkista, että rengas on kunnolla kiinni ennen käyttöä.

3. Käyttö:

- Käytä laitetta normaalisti Adapter Lock Ringin kanssa.
- Tarkista säännöllisesti, että rengas on edelleen tiukasti paikallaan.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Kierrätä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Ilmoita mahdollisista turvallisuusongelmista tai epäilyistä tuotteen turvallisuudesta asianmukaisille viranomaisille.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa COAX XL Adapter Lock Rings renkaiden turvallisen ja tehokkaan käytön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi