

ALUMA-HYDE CLEAN OUT NOZZLES - BROWNELLS CLEAN OUT NOZZLE- SINGLE

[Tuotteet asesepille](#) > [Metallin valmistelu ja värjäys](#) > [Pintakäsittelymaalit](#) > [Vaihtokärjet](#)

Mahdollistaa täydellisen paineen puhaltaa tukkeutuneen imuletkun läpi sen puhdistamiseksi. Kun se on puhdistettu, asenna vaihto suutin jatkaaksesi ruiskuttamista.



Ominaisuuudet

- Nimi: [BROWNELLS CLEAN OUT NOZZLE- SINGLE](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 430107431
- Valm.nro: CON-SINGLE
- Toimituksen paino: 0.005kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 25mm
- Toimituksen pituus: 25mm
- UPC: 050806000803

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [ALUMAHYDE CLEAN OUT NOZZLES Käyttöohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

ALUMAHYDE CLEAN OUT NOZZLES Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa ALUMAHYDE CLEAN OUT NOZZLES tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu helpottamaan tukkeutuneiden imuletkujen puhdistamista. Lue tämä ohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoituksen mukaisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita epäilyttävistä tai vaarallisista tuotteista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että imuletku on irrotettu ennen puhdistusnozzlen asennusta.
- Älä käytä puhdistussuutinta ruiskuttamiseen, se ei ole siihen tarkoitettu.
- Käytä suojalaseja ja käsineitä, kun työskentelet tuotteen kanssa.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin ilmastoitu.
- Jos tuotteen käyttö aiheuttaa epämukavuutta tai kipua, lopeta käyttö välittömästi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Valmistele työskentelyalue:** Varmista, että sinulla on tarpeelliset työkalut ja että alue on puhdas.
2. **Asenna puhdistussuutin:**
 - Irrota tukkeutunut imuletku.
 - Kiinnitä puhdistussuutin imuletkuun.
3. **Käytä puhdistussuutinta:**
 - Käynnistä puhdistusprosessi varovasti.
 - Pidä suutin paikallaan, kunnes tukos on poistettu.
4. **Poista puhdistussuutin:**
 - Irrota suutin huolellisesti.
 - Asenna vaihto suutin jatkaaksesi ruiskuttamista, jos tarpeen.
5. **Puhdista työskentelyalue:** Varmista, että kaikki käytetyt työkalut ja tuotteet on siivottu.

Jätteiden hävitysohjeet

- Hävitä käytetyt tuotteet paikallisten jätteiden hävitysohjeiden mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätiedot ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, jotta saat parasta mahdollista tukea.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi