

SUPER DUTY MOD1 5.56X45 NATO SEMI-AUTO RIFLE - GEISSELE AUTOMATICS SUPER DUTY MOD1 5.56X45 NATO 13.9" GEISSELE BBL NO MAG BLACK

[Aseet](#) > [Kiväärit](#) > [Puoliautomaatti](#)

Super Duty MOD1 - 5.56MM Puoliautomaattiase Super Duty Mod1 - puoliautomaattiase parantaa tunnetun Geissele Super Duty -mallin ominaisuuksia lisäämällä HUXWRX Flash Hider-QD 556 vaimennukseen valmiin suujatkeen, päivitetyn MK16 Super Modular Rail -raudan, jossa on paineistettu ruostumattomasta teräksestä valmistettu Quick Disconnect (QD) -liitin, A17-kahvan, joka tarjoaa ergonomisemman otteen, sekä QD-slingin kiinnityspisteen. SD Mod1 päivittää useita keskeisiä komponentteja, jotka varmistavat, että tämä huipputason ase tarjoaa käyttäjälleen vertaansa vailla olevaa tarkkuutta, mukavuutta ja suorituskykyä. Geissele tarjoaa uusinta aseiden teknologiaa. Tämä 5.56mm kaliiperinen ase on varustettu nanokäsittelyllä HUXWRX Flash Hider-QD suujatkeella, joka on kiinnitetty ja hitsattu talon sisäiseen Manganese Phosphate -pinnoitettuun, kylmälyötyyn, kromipinnoitettuun, 1-7 kierretyn piipun. Geissele-piiput ovat korkeapaineisesti testattuja (HPT) ja magneettisesti partikkeli-innoitettuja (MPI). Geissele-pituisen kaasujärjestelmän ja Geissele Super Compact Gas Blockin (pomminkestävä asennus) ansiosta varmistetaan luotettavuus ja optimaalinen suorituskyky äärimmäisissä olosuhteissa ja raskaassa käytössä. Tarkkuutta varten sormesi ulottuvilla on SSA-E X Lightning Bow® -liipaisin. Nanokäsitelty, kaksivaiheinen liipaisin tarjoaa laajan rungon ja kaarimaisen muodon, joka löytää täydellisen tasapainon klassisen M4-liipaisimen ja litteän rungon liipaisimen välillä. Tämän aseensydämessä on Geissele Reliability Enhanced Bolt Carrier Group (BCG). Heidän nanokäsitelty kantaja sisältää oikein momentatut ja kiinnitettyt, kromipinnoitetut, nanokäsittelyllä käsitellyt kaasuvivut. Cam Pin on koneistettu edistyksestä työkaluteräksestä nimeltä H13, joka on myös käsitelty nanokäsittelyllä maksimaalisen korroosion ja kulutuskestävyyden varmistamiseksi. Reliability Enhanced Bolt Carrier Group tarjoaa pidennetyt yläraidat, mikä parantaa vakautta ja lisää merkittävästi syöttöluotettavuutta. Reliability Enhanced Bolt Carrier Group tulee Geissele Stressproof -pultin kanssa. Se on valmistettu Carpenter 158+ :sta, suoraan Carpenter Steel -metallurgien kehittämä materiaali, joka on puhtaampaa ja sisältää vähemmän epäpuhtauksia. Tämä tekee Stressproof-pultistamme vahvemman ja väsykestävämmän. Geissele Stressproof -pultti on myös valettu, ei koneistettu tankomateriaalista. Tämä mahdollistaa teräksen jyvärakenteen optimoinnin, jolloin saadaan pultti, joka kestää 5 kertaa pidempään kuin mil-spec pultti. Jokainen pultti tarkastetaan huolellisesti, testataan korkeapaineella, magneettisesti partikkeli-innoitetaan ja nanokäsittellään. Super Duty -alusta on tarkkuuskoneistettu 7075-T6-alumiinista ja siinä on Geissele Ultra Duty Lower Parts Kit, jossa on ambidextrous Super Configurable -turvavipu ja Ultra Precision -liipaisinsuoja. Korkealaatuinen mil-spec Geissele Buffer Tube yhdessä Super-42:n H2-puskurin kanssa varmistaa, että tämä ase on oikein säädetty suoraan laatikosta. Paketin viimeistelee MK16 Super Modular Rail, joka yhdistyy Super Duty Upper Receiveriin keskitetyn kohdistustapin avulla, joka poistaa mahdollisuuden raidan kiertymiseen. MK16-raitojen perhettä arvostavat operaattorit niiden suorituskyvyn ja mukavuuden vuoksi. Airborne Charging Handle varmistaa sujuvan ja luotettavan toiminnan. Geissele Quick Disconnect (QD) Sling Mount Endplate mahdollistaa nopean liittämisen QD-painonappikiinnityksillä varustettuihin sling-köysiin alareseptoriin. Tämä



kestävä ja luotettava kiinnityspiste on koneistettu ruostumattomasta teräksestä, joka on viimeistelty mustalla nitride-pinnoitteella ja kiinnitetty MIL STD -standardeihin. B5 Systems Enhanced Sopmod -kanta viimeistelee paketin, ja Airborne Charging Handle varmistaa sujuvan ja luotettavan toiminnan. SPEKIFIKAATIOT: KALIIPERI: 5.56MM VÄRI: Musta tai DDC ALARESEPTORI: Super Duty Lower Mil-Spec YLÄRESEPTORI: Super Duty M4 Upper BCG: Reliability Enhanced Bolt Carrier Group PULTTI: Geissele Stressproof Bolt RAITA: SMR MK16 w/ Geissele Center Tab LIIPAIN: SSA-E X w/ Lightning Bow® PIIPPU: CHF, kromipinnoitettu, 1-7 kierre (Pin & Weld) - Geissele tai Heavy Profile KAASUPLOKKI: Super Compact Gas Block LATAUSKAHVA: Airborne Charging Handle SUU: HUXWRX Flash Hider- QD 556 ALAPARTS KIT: Ultra Duty Lower Parts Kit PUSKURI: Mil-Spec 6 Position, 7075-T6 PUSKURIKOKOELMA: Super-42 w/ H2 Buffer KANTA: B5 Systems Enhanced Sopmod Stock w/ QD Enplate KAHVA: Geissele A17

Super Duty MOD1 - 5.56MM Puoliautomaattiasse Super Duty Mod1 - puoliautomaattiasse parantaa tunnetun Geissele Super Duty -mallin ominaisuuksia lisäämällä HUXWRX Flash Hider-QD 556 vaimennukseen valmiin suujatkeen, päivitetyn MK16 Super Modular Rail -raudan, jossa on paineistettu ruostumattomasta teräksestä valmistettu Quick Disconnect (QD) -liitin, A17-kahvan, joka tarjoaa ergonomisemman otteen, sekä QD-slingin kiinnityspisteen. SD Mod1 päivittää useita keskeisiä komponentteja, jotka varmistavat, että tämä huipputasoinen ase tarjoaa käyttäjälleen vertaansa vailla olevaa tarkkuutta, mukavuutta ja suorituskykyä. Geissele tarjoaa uusinta aseiden teknologiaa. Tämä 5.56mm kaliiperinen ase on varustettu nanokäsittelyllä HUXWRX Flash Hider-QD suujatkeella, joka on kiinnitetty ja hitsattu talon sisäiseen Manganese Phosphate -pinnoitettuun, kylmälyötyyn, kromipinnoitettuun, 1-7 kierretyn piipun. Geissele-piiput ovat korkeapaineisesti testattuja (HPT) ja magneettisesti partikkeli-innoitettuja (MPI). Geissele-pituisen kaasujärjestelmän ja Geissele Super Compact Gas Blockin (pomminkestävä asennus) ansiosta varmistetaan luotettavuus ja optimaalinen suorituskyky äärimmäisissä olosuhteissa ja raskaassa käytössä. Tarkkuutta varten sormesi ulottuvilla on SSA-E X Lightning Bow® -liipaisin. Nanokäsitelty, kaksivaiheinen liipaisin tarjoaa laajan rungon ja kaarimaisen muodon, joka löytää täydellisen tasapainon klassisen M4-liipaisimen ja litteän rungon liipaisimen välillä. Tämän aseiden sydämessä on Geissele Reliability Enhanced Bolt Carrier Group (BCG). Heidän nanokäsitelty kantaja sisältää oikein momentatut ja kiinnitettyt, kromipinnoitetut, nanokäsittelyt kaasuvivut. Cam Pin on koneistettu edistyneestä työkaluteräksestä nimeltä H13, joka on myös käsitelty nanokäsittelyllä maksimaalisen korroosion ja kulutuskestävyyden varmistamiseksi. Reliability Enhanced Bolt Carrier Group tarjoaa pidennetyt yläraidat, mikä parantaa vakautta ja lisää merkittävästi syöttöluotettavuutta. Reliability Enhanced Bolt Carrier Group tulee Geissele Stressproof -pultin kanssa. Se on valmistettu Carpenter 158+ :sta, suoraan Carpenter Steel -metallurgien kehittämä materiaali, joka on puhtaampaa ja sisältää vähemmän epäpuhtauksia. Tämä tekee Stressproof-pultistamme vahvemman ja väsykestävämmän. Geissele Stressproof -pultti on myös valettu, ei koneistettu tankomateriaalista. Tämä mahdollistaa teräksen jyvärakenteen optimoinnin, jolloin saadaan pultti, joka kestää 5 kertaa pidempään kuin mil-spec pultti. Jokainen pultti tarkastetaan huolellisesti, testataan korkeapaineella, magneettisesti partikkeli-innoitetaan ja nanokäsitetään. Super Duty -alusta on tarkkuuskoneistettu 7075-T6-alumiinista ja siinä on Geissele Ultra Duty Lower Parts Kit, jossa on ambidextrous Super Configurable -turvavipu ja Ultra Precision -liipaisinsuoja. Korkealaatuinen mil-spec Geissele Buffer Tube yhdessä Super-42:n H2-puskurin kanssa varmistaa, että tämä ase on oikein säädetty suoraan

laatikosta. Paketin viimeistelee MK16 Super Modular Rail, joka yhdistyy Super Duty Upper Receiveriin keskitetyn kohdistustapin avulla, joka poistaa mahdollisuuden raidan kiertymiseen. MK16-raitojen perhettä arvostavat operaattorit niiden suorituskyvyn ja mukavuuden vuoksi. Airborne Charging Handle varmistaa sujuvan ja luotettavan toiminnan. Geissele Quick Disconnect (QD) Sling Mount Endplate mahdollistaa nopean liittämisen QD-painonappikiinnityksillä varustettuihin sling-köysiin alareseptoriin. Tämä kestävä ja luotettava kiinnityspiste on koneistettu ruostumattomasta teräksestä, joka on viimeistelty mustalla nitride-pinnoitteella ja kiinnitetty MIL STD -standardeihin. B5 Systems Enhanced Sopmod -kanta viimeistelee paketin, ja Airborne Charging Handle varmistaa sujuvan ja luotettavan toiminnan. SPEKIFIKAATIOT: KALIIPERI: 5.56MM VÄRI: Musta tai DDC ALARESEPTORI: Super Duty Lower Mil-Spec YLÄRESEPTORI: Super Duty M4 Upper BCG: Reliability Enhanced Bolt Carrier Group PULTTI: Geissele Stressproof Bolt RAITA: SMR MK16 w/ Geissele Center Tab LIIPASIN: SSA-E X w/ Lightning Bow® PIIPPU: CHF, kromipinnoitettu, 1-7 kierre (Pin & Weld) - Geissele tai Heavy Profile KAASUPLOKKI: Super Compact Gas Block LATAUSKAHVA: Airborne Charging Handle SUU: HUXWRX Flash Hider- QD 556 ALAPARTS KIT: Ultra Duty Lower Parts Kit PUSKURI: Mil-Spec 6 Position, 7075-T6 PUSKURIKOKOELMA: Super-42 w/ H2 Buffer KANTA: B5 Systems Enhanced Sopmod Stock w/ QD Enplate KAHVA: Geissele A17

Ominaisuudet

- Nimi: [GEISSELE AUTOMATIC SUPER DUTY MOD1 5.56X45 NATO 13.9" GEISSELE BBL NO MAG BLACK](#)
- Valmistaja: [GEISSELE AUTOMATIC](#)
- Tuotenro: 430107500
- Valm.nro: 08-479B
- Asetyyppi: Geissele
- Barrel Length: 13.9"
- : {yes}
- Front Sight: None
- Kapasiteetti: 0-Round
- Lukkolaitteen tyyppi: Semi-Auto
- Magazine Included: None
- Magazine Type: Detachable
- Malli: SD556
- Paino: NA
- Patruuna: 5.56 x 45
- Piipunsuu: Flash Hider
- Pituus: NA
- Rear Sight: None
- Stock Material: Polymer
- Viimeistely: Black
- UPC: 810081133869

Tuotokuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A506.a

Sisällysluettelo

- Etusivu
- SUPER DUTY MOD1 5.56X45 NATO SEMIAUTO RIFLE KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET
- Tietoa meistä

SUPER DUTY MOD1 5.56X45 NATO SEMIAUTO RIFLE KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Onnittelut SUPER DUTY MOD1 5.56X45 NATO puoliautomaattiaseen hankinnasta! Tämä ase on suunniteltu tarjoamaan erinomaista tarkkuutta ja suorituskykyä. On tärkeää, että käytät asetta turvallisesti ja noudatat kaikkia käyttöohjeita. Tämä opas sisältää turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoa vastuullisesta hävittämisestä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että ase on aina turvallinen, kun et käytä sitä.
- Säilytä ase lukitussa paikassa, poissa lasten ja muiden eivaltuutettujen henkilöiden ulottuvilta.
- Käytä aseeseen vain suositeltuja lisävarusteita ja ammuksia.
- Älä koskaan osoita asetta kohti mitään, mitä et aio ampua.
- Tarkista aseeseen kunto ja puhtaus ennen jokaista käyttöä.
- Älä koskaan muokkaa tai muuta asetta ilman asiantuntevaa apua.
- Käytä aina suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampuessasi.

Eriyiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Ikärajoitus:** Tämä ase on tarkoitettu vain aikuisille, jotka ovat saaneet asianmukaisen koulutuksen.
- **Aseen tarkastus:** Tarkista ase aina ennen käyttöä varmistaaksesi, että se on tyhjennetty ja puhdas.
- **Ampumapaikka:** Varmista, että ammut vain hyväksytyillä ampumaalueilla, joissa on riittävä turvallisuus.
- **Ampuminen:** Älä koskaan ammu, jos et ole varma, että laukaus ei voi vahingoittaa ketään tai mitään.
- **Varusteet:** Käytä vain valmistajan suosittelemaa ammusta ja lisävarusteita.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. **Tarkista pakkaus:** Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
2. **Käyttöohjeet:** Lue kaikki mukana tulevat käyttöohjeet huolellisesti ennen asennusta.
3. **Asennus:** Seuraa alla olevia vaiheita:
 - Asenna Geissele Buffer Tube ja varmista, että se on tiukasti kiinnitetty.
 - Kiinnitä Super Duty Lower Parts Kit ja varmista, että kaikki osat ovat oikein paikallaan.
 - Asenna MK16 Super Modular Rail ja varmista, että se on tasaisesti kiinnitetty.
 - Liitä Airborne Charging Handle ja varmista, että se toimii sujuvasti.
4. **Lopputarkastus:** Tarkista, että kaikki osat on asennettu oikein ja että ase toimii odotetusti.

Käyttö

1. **Lataaminen:** Varmista, että ase on tyhjennetty ennen lataamista.
2. **Ampuminen:**
 - Aseta ase tukevasti olkapäälle.
 - Tarkista ympäristösi ennen laukaisua.
 - Käytä SSAE X Lightning Bow® liipaisinta varmistaaksesi tarkkuus.
3. **Tyhjentäminen:** Kun olet lopettanut ammunnan, tyhjennä ase ja varmista, että se on turvallinen.

Hävittämisohjeet

- Hävitä ase vastuullisesti ja paikallisten lakien mukaisesti.

- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai aselain asiantuntijoihin, jos tarvitset apua aseiden hävittämisessä.
- Älä hävitä asetta tai sen osia tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai asiantuntevaan jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot valmiina, kuten tuotteen malli ja valmistusnumero.

Yhteenveto

SUPER DUTY MOD1 5.56X45 NATO puoliautomaattiasse on suunniteltu tarjoamaan erinomaista suorituskykyä ja tarkkuutta. Noudattamalla tässä oppaassa esitettyjä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista aina toimia vastuullisesti ja kunnioittaa aseiden käyttöön liittyviä lakeja ja sääntöjä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi