

GROVTEC THREADED BASE CUP - LUTH-AR GROVTEC THREADED BASE CUP

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Hihnat ja hihnalenkit](#) > [Hihnalenkkiä karat](#)

GrovTec-pohjakuppi hyväksyy QD-hihnan kiinnikkeen. GrovTec-pohjakuppi voidaan kierrettä Luth-AR MBA-tykkiin (MBA-1, MBA-2, MBA-3 ja MBA-4) sivukuppireikiin. Jokaisessa tykissä on sivukuppireikä tykin rungon molemmilla puolilla. Kuppi voidaan asentaa erikseen saatavalla asennustyökalulla tai 1/4" kuusiokoloavaimella.



Ominaisuudet

- Nimi: [LUTH-AR GROVTEC THREADED BASE CUP](#)
- Valmistaja: [LUTH-AR](#)
- Tuotenro: 430107633
- Valm.nro: GT-CUP
- Toimituksen paino: 0.454kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 76mm
- Toimituksen pituus: 127mm
- UPC: 859992007548

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [GROVTEC THREADED BASE CUP LUTHAR Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

GROVTEC THREADED BASE CUP LUTHAR

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa GROVTEC THREADED BASE CUP LUTHAR tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan sille suunniteltuihin käyttötarkoituksiin.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä vain suositeltuja asennustyökaluja, kuten 1/4" kuusiokoloavainta.
- Varmista, että kuppi on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Vältä liiallista voimaa asennuksessa, joka voi vahingoittaa tuotetta tai asennettavaa pintaa.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta.
- Tarkista, että kuppi on yhteensopiva LuthAR MBA tykkien (MBA1, MBA2, MBA3 ja MBA4) kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut.
- Tarkista, että työskentelyalue on puhdas ja turvallinen.

2. Asennus

- Kiinnitä GrovTecpohjakuppi LuthAR MBA tykin sivukuppireikiin.
- Käytä asennustyökalua tai 1/4" kuusiokoloavainta kuppia kiinnittäessäsi.
- Varmista, että kuppi on tiukasti paikallaan.

3. Käyttö

- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuihin käyttötarkoituksiin.
- Tarkista säännöllisesti, että tuote on kunnolla kiinnitetty ja hyvässä kunnossa ennen käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristösäännösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta sekajätteen mukana, vaan käytä kierrätyspaikkoja, jos mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista viralliset verkkosivustot. On tärkeää, että kaikki turvallisuuteen liittyvät kysymykset käsitellään asiantuntevasti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi