

SCT 43X SUB COMPACT ASSEMBLED POLYMER FRAME - SCT MANUFACTURING SCT 43X SC ASSEMBLED POLYMER FRAME FOR GLOCK 43X & 48 ODG

[Pistoolin osat](#) > [Rungon osat](#) > [Rungot](#)

SCT Manufacturingin Glock®-yhteensopiva Sub Compact täysin koottu runko tulee muuttamaan tapasi rakentaa pistoleita. Tämä on ainoa runko tässä hintaluokassa, joka on täynnä näin paljon ominaisuuksia. Tämä on sarjanumeroitu runko, jossa on ampujalle suunnitellut ergonomiset ominaisuudet. Kiillotetut ruostumattomasta teräksestä valmistetut ylikalvot tarjoavat optimaalisen alustan rakentamiselle. Ne on valmistettu alan johtavasta patentoidusta polymeeriseoksesta ja ne ovat yhteensopivia Glock® 43X ja 48 osien kanssa. Jokainen runko koetaan yhdistämällä Glock® OEM- ja SCT-valmistettuja osia sertifioitujen asekorjaajan toimesta. Jokaisen rungon kokoamisen viimeinen vaihe on toiminnallisuuden testaus käyttäen Glock®-tehdasliukua, joka tarkistaa turvallisen toiminnan, iskijän aktivoinnin, liipaisimen vedon, liipaisimen palautuksen ja patruunapesän toiminnan varmistaen, että loppukäyttäjälle jää runko, joka tarvitsee vain liukukokoonpanon suoraan laatikosta! **OMINAISUUDET** Täysin koottu SCT SC -runggolla, jossa on Glock® OEM- ja SCT-sisäosat. Urat ja indeksipiste liipaisimen suojuksessa auttavat hallitsemaan rekyyliä. Urat beaver tailin päällä vähentävät häikäisyä. Laajennettu patruunapesä. Molempikätkäinen patruunapainike. Peukalokiihdyttimen levy. Kehittynyt muotoilu, jossa on aggressiivinen tekstuuri. Muokattu tehdas Picatinny, jossa on lisäasennusura. Laajennettu beaver tail matalalla profiililla. Kahvan kulma on sama kuin Glock®:lla. Liukustopin suojus. Suurempi liipaisimen suojus paremman pääsyn vuoksi hansikkailla. Syvennetty muotoiltu patruunapainikealue nopeampia patruunanvaihtoja varten. Monikäyttöinen - Yhteensopiva kompaktin 9mm & .380 kanssa. Rungon kokoaminen sisältää: SCT SC -polymeerirungon, elektrolyyttisesti nickelöidyn lukituslohkot, OEM-liipaisinsarjan, standardin polymeeripatruunapainikkeen, patruunapainikejousen, teräksisen liipaisinjousen, teräksisen lukituslohkon pinnan, standardin OEM-liukustopin, liukustopin jousen, polymeerisen liipaisinkotelojousen, OEM-liipaisinkotelon, jossa on poistaja, standardin liukustoppa-asennus & kiillotettu 4.5 lb. elektrolyyttisesti nickelöity liipaisinjohdin. Vastuuvapauslauseke: SCT Manufacturing suosittelee, että liitännäisosien asennus suoritetaan sertifioitujen asekorjaajan toimesta varmistaakseen asianmukaisen toiminnan ja turvallisuuden. Kolmansien osapuolten osien ja tarvikkeiden vaihteluiden vuoksi SCT Manufacturing ei ole vastuussa mistään vahingoista, joita sinulle ja/tai aseellesi voi aiheutua jälkimarkkinoiden tarvikkeiden käytön seurauksena.



Ominaisuudet

- Nimi: SCT MANUFACTURING SCT 43X SC ASSEMBLED POLYMER FRAME FOR GLOCK 43X & 48 ODG
- Valmistaja: SCT MANUFACTURING
- Tuotenro: 430107849
- Valm.nro: 02-2602-00-00-IB
- Asetyyppi: Glock
- Barrel Length: NA
- Kapasiteetti: 0-Round
- Malli: 43X,48
- Paino: 1 lb
- Patruuna: 9 mm Luger,380 Auto (ACP)
- Pituus: 7"
- Tyyli: Complete
- Viimeistely: Outdoor Green
- Toimituksen paino: 0.454kg
- Toimituksen korkeus: 76mm
- Toimituksen leveys: 152mm
- Toimituksen pituus: 254mm
- UPC: 850055982253

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A509.c

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet SCT 43X Sub Compact Assembled Polymer Frame tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet SCT 43X Sub Compact Assembled Polymer Frame tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit SCT 43X Sub Compact Assembled Polymer Frame tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi samalla kun se varmistaa turvallisuuden ja toimivuuden. Lue tämä turvaohje huolellisesti ymmärtääksesi, kuinka käyttää, asentaa ja ylläpitää runkoa oikein.

Yleiset Turvaohjeet

- Kohtelee aina asetta ja sen osia kuin ne olisivat ladattuja.
- Varmista, että olet turvallisessa ympäristössä käsitellessäsi runkoa.
- Pidä runko lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, mukaan lukien silmä ja korvasuojat, ampumisen aikana.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen tausta ampumisen aikana.
- Tarkista säännöllisesti aseesi ja osien kunto kulumisen ja vaurioiden varalta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseita ja niiden osia.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Käytä SCT 43X runkoa vain yhteensopivien Glock® 43X ja 48 osien kanssa.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä muokkaa runkoa tai sen osia millään tavalla, joka voisi vaikuttaa turvallisuuteen tai toimivuuteen.
- Jos kohtaat toimintahäiriöitä, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä sertifioituun asekorjaajaan.
- Ole varovainen liipaisinalueella estääksesi vahingossa tapahtuvan laukaisun.
- Käytä asetta aina turvallisesti ja vastuullisesti.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. **Valmistelu:** Varmista, että kaikki osat ovat puhtaita ja vapaata roskista.
2. **Kokoaminen:**
 - Aseta elektrolyytisesti nickelöity lukituslohko runkoon määrättyyn paikkaan.
 - Asenna OEMliipaisinsarja valmistajan ohjeiden mukaan.
 - Kiinnitä standardi polymeeripatruunapainike ja varmista se patruunapainikejousella.
 - Aseta teräksinen liipaisinjousi ja teräksinen lukituslohkon pinni lukituslohkon kiinnittämiseksi.
 - Asenna standardi OEMliukustoppa ja liukustopin jousi.
 - Aseta polymeerinen liipaisinkotelojousi ja OEMliipaisinkotelo, jossa on poistaja.
 - Lopuksi kiinnitä standardi liukustoppaasennus ja kiillotettu 4.5 lb. elektrolyytisesti nickelöity liipaisinjohdin.
3. **Toimintatestit:** Kokoamisen jälkeen suorita toimintatesti käyttämällä Glock®tehdasliukua varmistaaksesi turvallisen toiminnan. Tarkista:
 - Iskijän aktivointi
 - Liipaisimen veto
 - Liipaisimen palautus
 - Patruunan toiminta

Käyttöohjeet

- Lataa ase vain, kun olet valmis ampumaan.
- Suuntaa ase aina turvalliseen suuntaan.
- Pidä sormesi poissa liipaisimelta, kun et ole valmis ampumaan.
- Ampumisen jälkeen tyhjennä ase ja varmista, että se on varastoitu turvallisesti.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai vanhentuneet osat vastuullisesti.
- Noudata paikallisia sääntöjä aseiden ja asekomponenttien hävittämiseksi.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita turvallisiin hävittämismenetelmiin.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua SCT 43X Sub Compact Assembled Polymer Frame tuotteen suhteen, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valmistajaan.

Tämä turvaohje on annettu auttamaan sinua käyttämään SCT 43X runkoa turvallisesti ja tehokkaasti. Säilytä tämä opas tulevaa käyttöä varten ja varmista, että kaikki tämän tuotteen käyttäjät ovat tutustuneet sen sisältöön. Aina turvallisuus ja vastuullinen ampumakäytäntö ovat etusijalla.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi