

MK12 5.56X45 NATO SEMI-AUTO RIFLE - DANIEL DEFENSE MK12 5.56X45 NATO 18" BBL (1)32RD MAG BLACK

[Aseet](#) > [Kiväärit](#) > [Puoliautomaatti](#)

MK12 AR15-tyylinen ase on erikoistarkoituksiin suunnitellun kiväärin kehitysversio. Se on rakennettu 18 tuuman ruostumattomasta teräksestä valmistetun piipun ympärille, jonka kammiota on valmistettu kylmälyöntiprosessilla, mikä takaa mahdollisimman tarkan kohdistuksen kammiosta piippuun. Tämä, yhdessä DLC-pinnoituksen kanssa, tarkoittaa ennennäkemätöntä tarkkuutta ja kestävyttä. MK12-piippu on suunniteltu kiväärimittaisella suoran vaikutuksen kaasujärjestelmällä ja käyttää MK12-kaasublokkia, joka on rakennettu Crane (Naval Surface Warfare Division) -määrittelyjen mukaisesti USSOCOM:lle. Ylätukki on varustettu 12 tuuman vapaasti kelluvalla picatinny-neliraililla optiikoille ja lisävarusteille, itsenäisellä ambi GRIP-N-RIP -latauskahvalla, joka soveltuu sekä vasen- että oikeakätisille ampujille, ja se on viimeistelty Daniel Defense -parannellulla äänenvaimentimella. Tämä tarkkuuskivääri on varustettu Geissele SSA 2-vaiheisella liipaisimella, joka antaa ampujalle edun tarkan tulituksen suorittamiseen kohteeseen.

OMINAISUUDET: ALUSTUKKI: Mil-Spec parannellulla laajennetulla patruunakenkällä ja takatukki QD-koukkukiinnityspisteellä. CNC-koneistettu 7075-T6-alumiinista, Type III Hard Coat Anodized YLÄTUKKI: Mil-Spec indeksointimerkinnöillä ja M4-ruokinta ramppeilla. CNC-koneistettu 7075-T6-alumiinista, Type III Hard Coat Anodized PIIPPU: Proprietary Blend ruostumatonta terästä, kylmälyöty, 1:7 kierre, 18" MK12-profiili, DLC-pinnoitettu ja HP/MPI-testattu KAASUJÄRJESTELMÄ: MK12 matala profiili kaasublokki CNC-koneistettu kovetettua 416 ruostumatonta terästä mustalla oksidipinnoitteella, kiväärimittainen, suora vaikutus KÄÄNTÖLAITE: Daniel Defense -äänenvaimennin, 17-4 PH ruostumatonta terästä, suolakylvyn nitro-pinnalla KAMPAUSRYHMÄ: M16-profiili, Mil-Spec MP-testattu, kromipinnoitettu, asianmukaisesti kiinnitetty kaasukekey BUFFER: H Buffer KATSEET: Myydään erikseen KÄSITELTY: Daniel Defense DDM4 Rail 12.0, CNC-koneistettu 6061-T6-alumiinista, Type III Hard Coat Anodized LATAUSKAHVA: GRIP-N-RIP -latauskahva, runko CNC-koneistettu 7075-T6-alumiinista, kahvat ja lukitus CNC-koneistettu 6061-T6-alumiinista, raskaat ruostumattomasta teräksestä valmistetut rullapultit, Type III Hard Coat Anodized VASTAUSLAITE: 6-asentoinen Mil-Spec 7075-T6-alumiini TUKKI: Daniel Defense -tukki, lasikuituvahvisteinen muovi pehmeällä pinnoitteella PISTOLIKAHVA: Daniel Defense -pistoolikahva, lasikuituvahvisteinen muovi pehmeällä pinnoitteella RAIL-PANEELIT: Daniel Defense -rail-paneelit, jotka on valmistettu Santoprenesta, lämmönkestävä 300° F. Valmistettu Yhdysvalloissa!

TIETOA: Kiinnitysjärjestelmä - Picatinny Kaliberi - 5.56mm NATO Piippuosa - 1/2 x 28 TPI (kierteet tuumaa kohti) Kaasujärjestelmä - kivääripiippu Piipun pituus - 18" Piippuprofiili - MK12 Tuotepaino - 7.41 lbs Pituus - 34 3/4" – 37 7/8" Patruuna - DD-patruuna, jossa 32 laukauksen kapasiteetti samankokoisessa patruunassa kuin teollisuusstandardin 30 laukauksen patruunat Kotelot - Daniel Defense -kotelot, joissa on täyslukitusvaikutus muovikotelo.



Ominaisuudet

- Nimi: DANIEL DEFENSE MK12 5.56X45 NATO 18" BBL (1)32RD MAG BLACK
- Valmistaja: DANIEL DEFENSE
- Tuotenro: 430107855
- Valm.nro: 02-142-13175-04
- Asetyyppi: Daniel Defense
- Barrel Length: 18"
- Front Sight: None
- Kapasiteetti: 32+1-Round
- Lukkolaitteen tyyppi: Semi-Auto
- Magazine Included: 1 x 32-Round
- Magazine Type: Removable
- Malli: DDM4 MK12
- Paino: 7.41 lbs
- Patruuna: 5.56 x 45
- Piipunsuu: Flash Hider
- Pituus: 34.75"
- Rear Sight: None
- Stock Material: Polymer
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 6.294kg
- Toimituksen korkeus: 102mm
- Toimituksen leveys: 279mm
- Toimituksen pituus: 1,092mm
- UPC: 815604015318

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A506.a

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MK12 5.56X45 NATO PUOLIAUTOMAATTIKIVÄÄRIN TURVAOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

MK12 5.56X45 NATO PUOLIAUTOMAATTIKIVÄÄRIN TURVAOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit MK12 5.56X45 NATO puoliauomaattikiväärin Daniel Defenseilta. Tämä asiakirja tarjoaa olennaisia turvaohjeita, jotka varmistavat aseiden turvallisen käytön, käsittelyn ja huollon. Lue tämä opas huolellisesti ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Yleiset Turvaohjeet

- Kohtelee aina jokaista asetta kuin se olisi ladattu.
- Pidä ase aina turvallisessa suunnassa.
- Pidä sormesi pois liipaisimelta, kun et ole valmis ampumaan.
- Ole tietoinen kohteestasi ja siitä, mitä sen takana on.
- Säilytä aseet ja ammukset turvallisesti, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä aina sopivia silmä ja korvasuojia ampumisen aikana.
- Älä käytä alkoholia tai huumeita ennen tai ampumisen aikana.
- Tarkista säännöllisesti aseesi mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen huoltoa tai puhdistusta.
- Käytä vain suositeltua ammusta (5.56mm NATO) tälle kiväärille.
- Tutustu käyttöoppaaseen ja kiväärin ominaisuuksiin ennen käyttöä.
- Tarkista aina patruunaluukku esteiden varalta ennen lataamista.
- Älä muokkaa asetta millään tavalla, joka voisi vaikuttaa sen turvallisuuteen.
- Ole varovainen ympäristöolosuhteiden (esim. tuuli, sade) suhteen, jotka voivat vaikuttaa ampumiseen.
- Käytä asetta vain määrätyillä ampumaalueilla tai radoilla.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Lisävarusteiden Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty.
- Kiinnitä optiikka tai lisävarusteet tukevasti picatinnyrautaan.
- Noudata valmistajan ohjeita kaikille lisävarusteille.

2. Patruunalehden Lataaminen

- Käytä mukana toimitettua 32 laukauksen patruunalehteä.
- Aseta ammuksia patruunalehteen varmistaen oikea suunta.
- Aseta patruunalehti aseeseen, kunnes se napsahtaa paikalleen.

3. Aseen Lataaminen

- Vedä latauskahvasta taaksepäin ladataksesi laukaus.
- Varmista, että turvallisuusseula on "Fire" asennossa vain, kun olet valmis ampumaan.

4. Ammuminen

- Suuntaa kohteeseesi oikealla ampumaasennolla.
- Aseta sormesi liipaisimelle vain, kun olet valmis ampumaan.
- Purista liipaisinta tasaisesti ampumisen aikana.

5. Aseen Tyhjentäminen

- Suuntaa ase turvalliseen suuntaan.
- Vedä latauskahvasta poistaaksesi mahdollinen ladattu laukaus.
- Poista patruunalehti ja varmista, että patruunaluukku on tyhjennetty.

6. Puhdistus ja Huolto

- Puhdista kivääri säännöllisesti käyttäen sopivia puhdistusaineita.
- Katso valmistajan manuaalista tarkkoja puhdistusohjeita.
- Säilytä ase viileässä ja kuivassa paikassa.

Hävittämisohteet

- Hävitä ase paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä ammuksia tavallisessa jätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin oikeiden hävittämismenetelmien saamiseksi aseille ja ammuksille.

Yhteystiedot Tulevaa Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita MK12 5.56X45 NATO puoliauomaattikivääristä, ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään saadaksesi apua.

Yhteenveto

Turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää aseita käsiteltäessä. Noudattamalla näitä ohjeita ja ohjeita voit auttaa varmistamaan turvallisen ja miellyttävän kokemuksen MK12 kiväärin kanssa. Pysy aina ajan tasalla turvallisuuskäytännöistä ja säädöksistä alueellasi. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin turvallisuustoimenpiteisiin.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi