

SIDELOK MODULAR MOUNT FOR TRIJICON® ACOG - SIDELOK MODULAR MOUNT QD FOR TRIJICON ACOG BLACK

Sidelok is a groundbreaking Quick Detach (QD) mounting system for optics. It eliminates the need for tools, levers, or oversized knobs, offering a simple push button design for securely mounting any optic to a picatinny rail. The system guarantees to maintain zero and ensures continuous return to zero when remounted in the same position as when the optic was zeroed. With an additional safety feature to prevent unintentional movement or detachment of the optic, Sidelok represents the future of optics mounts. The Sidelok Modular ACOG mount offers a slim profile with a slightly raised base to assist with aiming and iron sight clearance. One very unique feature is that the Modular ACOG mount offer 2 different mounting positions to allow for a more forgiving eye relief. In the forward mounting position, the ACOG sits flush with the front of the mount having a similar, but taller, profile to the Trijicon TA51 mount. When the ACOG is mounted in the rearward position, the ACOG has a rearward cantilever allowing for clearance on most folded flip up iron sights. SPECS: Weight: 4.02 oz Finish: Black Anodized Compatibility: Fits all ACOG models (Excluding 6×48) | 1-8×28 VCOG Models (1-6×24 Not yet Confirmed)



Attributes

- Name: SIDELOK MODULAR MOUNT QD FOR TRIJICON ACOG BLACK
- Manufacturer: KINETIC DEVELOPMENT GROUP LLC
- Product no.: 430107996
- Mfr. No.: SID5-240
- Color: Black
- Fits / Used For: Trijicon ACOG
- Weight: 0.251 lbs
- Delivery weight: 0.125kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 146mm
- UPC: 850045704193

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die SIDELOK MODULAR MOUNT FÜR TRIJICON® ACOG](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SIDELOK MODULAR MOUNT FOR TRIJICON ACOG](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le montage SIDELOK MODULAR MOUNT pour Trijicon ACOG](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio Sidelok Modular per Trijicon ACOG](#)
- [Suomi: Sidelok Modular Mount for Trijicon ACOG Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SIDELOK MODULAR MOUNT FÖR TRIJICON® ACOG](#)

Sicherheitshinweise für die SIDELOK MODULAR MOUNT FÜR TRIJICON® ACOG

Einleitung

Willkommen zur Sicherheitshinweisanleitung für die SIDELOK MODULAR MOUNT FÜR TRIJICON® ACOG von KINETIC DEVELOPMENT GROUP LLC. Diese Anleitung enthält wichtige Informationen, um die sichere Verwendung und Handhabung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um mögliche Risiken zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt gemäß den Anweisungen verwendet wird, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Gruppen.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen, die über die EU Safety Gate Plattform veröffentlicht werden.
- Bei Fragen oder Bedenken zur Sicherheit des Produkts wenden Sie sich bitte an den zuständigen EU Kontaktpunkt.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Montage auf einer kompatiblen Picatinny Schiene installiert wird.
- Überprüfen Sie vor jeder Nutzung, ob die Montage sicher und fest sitzt.
- Vermeiden Sie übermäßige Kraftanwendung beim Montieren oder Demontieren der Optik.
- Achten Sie darauf, dass die Optik in der richtigen Position montiert ist, um den Nullpunkt zu gewährleisten.
- Verwenden Sie das Produkt nur für die vorgesehenen ACOG Modelle.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die Picatinny Schiene sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen ist.
2. **Montage:**
 - Setzen Sie die SIDELOK MODULAR MOUNT auf die Picatinny Schiene.
 - Drücken Sie den Druckknopf, um die Montage zu sichern.
 - Stellen Sie sicher, dass die Montage fest sitzt und nicht wackelt.
3. **Überprüfung:** Überprüfen Sie die Position der Optik und stellen Sie sicher, dass sie den gewünschten Augenabstand bietet.

Nutzung

- Um die Optik zu verwenden, richten Sie das Ziel durch die Optik aus und nehmen Sie die erforderlichen Anpassungen vor.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Montage, um sicherzustellen, dass sie sich nicht gelockert hat.
- Bei Bedarf können Sie die Montage wieder abnehmen, indem Sie den Druckknopf betätigen und die Optik vorsichtig abziehen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den geltenden lokalen Vorschriften für Elektro und Elektronik Altgeräte.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Sicherheitsfragen wenden Sie sich bitte an den zuständigen EUKontaktpunkt.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung des SIDELOK MODULAR MOUNT von größter Bedeutung ist. Indem Sie die oben genannten Richtlinien befolgen, tragen Sie dazu bei, ein sicheres Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for SIDELOK MODULAR MOUNT FOR TRIJICON ACOG

Introduction

Thank you for choosing the SIDELOK MODULAR MOUNT FOR TRIJICON ACOG. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe use and installation of your product. Please read this guide thoroughly before use to maximize safety and performance.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure that the mount is used only for its intended purpose as specified in this manual. Improper use may result in injury or damage.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recalls or safety notices related to this product. Always follow the provided instructions and remedies if a recall occurs.
- **Online Shopping Safety:** When purchasing online, ensure that the seller complies with safety regulations and provides accurate product information.
- **Special Consumer Focus:** Keep this product out of reach of children. This product is not intended for use by individuals under the age of 18 without adult supervision.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, refer to the contact information provided by the manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Be aware of the EU's Safety Gate system for updates on unsafe products. Regularly check for alerts and safety notices.

Specific Safety Precautions for Use

- **Personal Protective Equipment:** Always wear appropriate safety gear, such as eye protection, when handling and installing the mount.
- **Inspection Before Use:** Inspect the mount for any damage or wear before each use. Do not use if damaged.
- **Proper Handling:** Handle the mount with care to prevent accidental drops or impacts that may compromise its integrity.
- **Avoid Overtightening:** When installing the mount, do not overtighten screws or fasteners, as this may lead to damage.
- **Secure Mounting:** Ensure the mount is securely attached to the picatinny rail before use to prevent accidental detachment during operation.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 1. Ensure the firearm is unloaded and safe to handle before beginning the installation.
 2. Locate the picatinny rail on your firearm.
 3. Align the Sidelok Modular Mount with the desired position on the rail.
 4. Press the push button to engage the mount securely onto the rail.
 5. Confirm that the mount is locked in place and does not move.
- **Usage:**
 1. After installation, mount your Trijicon ACOG optic onto the Sidelok Modular Mount.
 2. Ensure that the optic is properly aligned and secured.
 3. Test the mount by gently pulling on the optic to confirm it is secure.
 4. If using the forward position, ensure that the ACOG is flush with the front of the mount.
 5. If using the rearward position, confirm that there is adequate clearance for any folded flipup iron sights.

Disposal Instructions

- **Proper Disposal:** Dispose of the mount and any packaging materials in accordance with local regulations. Do not dispose of in household waste.
- **Recycling:** Where possible, recycle materials such as cardboard and plastic packaging.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of this product, please refer to the manufacturer's provided contact details.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your experience with the SIDELOK MODULAR MOUNT FOR TRIJICON ACOG.

Guide de sécurité pour le montage SIDELOK MODULAR MOUNT pour Trijicon ACOG

Introduction

Félicitations pour votre achat du SIDELOK MODULAR MOUNT pour Trijicon ACOG. Ce système de montage à Détachement Rapide (QD) est conçu pour offrir une utilisation sécurisée et efficace de votre optique. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous de lire et de comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.
- Vérifiez régulièrement l'état du montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas l'optique montée sans surveillance dans des environnements susceptibles de causer des dommages.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Si vous constatez un fonctionnement anormal, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne jamais utiliser le montage Sidelok si vous remarquez des pièces manquantes ou endommagées.
- Évitez d'appliquer une pression excessive lors du montage ou du démontage de l'optique.
- Ne forcez jamais le mécanisme de verrouillage. Assurez-vous qu'il fonctionne librement et en toute sécurité.
- Lors de l'utilisation de l'optique, assurez-vous que le montage est correctement fixé et qu'il ne présente aucun jeu.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes qui pourraient affecter sa performance.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assurez-vous que la surface du rail picatinny est propre et exempte de débris.
- Vérifiez que le montage et l'optique sont compatibles.

2. Fixation :

- Placez le montage sur le rail picatinny à l'endroit désiré.
- Appuyez sur le bouton-poussoir pour engager le mécanisme de verrouillage.
- Assurez-vous que le montage est bien fixé et qu'il ne bouge pas.

3. Montage de l'optique :

- Alignez l'optique avec le montage.
- Appuyez sur le bouton-poussoir pour libérer le mécanisme et placez l'optique en position.
- Relâchez le bouton-poussoir pour verrouiller l'optique en place.

Utilisation

- Utilisez le montage dans un environnement stable pour éviter les vibrations excessives.
- Vérifiez régulièrement le zéro de votre optique après des ajustements ou des déplacements.
- Si vous devez retirer l'optique, appuyez sur le bouton-poussoir et retirez-la délicatement.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements électroniques et des matériaux métalliques.
- Si possible, recyclez les matériaux du produit conformément aux directives de recyclage de votre région.

Informations de contact pour un support supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié pour obtenir de l'aide. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de garantie ou de service après-vente.

En suivant ces directives, vous garantisiez non seulement votre sécurité mais aussi celle des autres lors de l'utilisation du SIDELOK MODULAR MOUNT pour Trijicon ACOG. Merci d'avoir choisi notre produit et restez en sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio Sidelok Modular per Trijicon ACOG

Introduzione

Grazie per aver scelto il Sidelok Modular Mount per il Trijicon ACOG. Questo prodotto è progettato per garantire un montaggio sicuro e affidabile della vostra ottica. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza ottimale e sicura.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per l'uso previsto.
- Controllare regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se è stato coinvolto in un incidente.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il montaggio sia installato correttamente prima di utilizzare l'ottica.
- Non forzare il montaggio su un rail picatinny se non si adatta correttamente.
- Verificare che il punto zero sia mantenuto dopo ogni rimontaggio.
- Non utilizzare strumenti non appropriati per l'installazione o la rimozione del montaggio.
- Non lasciare l'ottica montata su armi non sicure o non custodite.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che il rail picatinny sia pulito e privo di detriti.
- Rimuovere eventuali coperture o protezioni dal montaggio.

2. Installazione:

- Allineare il montaggio Sidelok con il rail picatinny.
- Premere il pulsante di rilascio per aprire il sistema di montaggio.
- Posizionare il montaggio sul rail e rilasciare il pulsante per bloccare in posizione.
- Verificare che il montaggio sia fissato saldamente e non si muova.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, controllare il punto zero dell'ottica.
- Se necessario, regolare la posizione dell'ottica utilizzando le opzioni di montaggio disponibili.
- Utilizzare sempre l'ottica in modo responsabile e sicuro.

4. Rimozione:

- Premere il pulsante di rilascio per sbloccare il montaggio.
- Estrarre delicatamente il montaggio dal rail picatinny.
- Conservare il montaggio in un luogo sicuro quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.
- Contattare un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Grazie per aver scelto il Sidelok Modular Mount per il Trijicon ACOG. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Sidelok Modular Mount for Trijicon ACOG

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Sidelok Modular Mountin Trijicon ACOG:lle. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä ja asennuksesta. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Jos huomaat vaurioita tai puutteita, älä käytä tuotetta.
- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
- Varmista, että kaikki asennustyökalut ovat kunnossa ja toimivia ennen asennusta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Käytä aina suojarusteita asennuksen aikana, kuten suojalaseja.
- Varmista, että kiinnitys on tiukka ennen käyttöä, jotta vältetään tahattomat irtoamiset.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai väärin asennettu.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut käytettävissäsi.
- Lue valmistajan ohjeet ja varmista, että ymmärrät kaikki vaiheet ennen aloittamista.

2. Asennus

- Aseta Sidelok Modular Mount picatinnyrautaa vasten.
- Kiinnitä mount tiukasti paikoilleen ilman liiallista voimaa.
- Tarkista, että mount on tukevasti kiinnitetty ja ei liikahda.

3. Käyttö

- Varmista, että optiikka on oikein sijoitettu ja kiinnitetty.
- Testaa optiikan kiinnitys ennen varsinaista käyttöä varmistaaksesi, että se on turvallinen ja toimiva.
- Käytä kiinnitystä vain suunnitellussa ympäristössä ja olosuhteissa.

Hävittämishjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Ota yhteyttä paikallisiin kierrätys tai jätehuoltoviranomaisiin.

Lisätietoja

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för SIDELOK MODULAR MOUNT FÖR TRIJICON® ACOG

Introduktion

Tack för att du har valt SIDELOK MODULAR MOUNT FÖR TRIJICON® ACOG från KINETIC DEVELOPMENT GROUP LLC. Denna monteringslösning är designad för att ge säker och effektiv montering av optik på en picatinnyskena. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika olyckor och skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador. Använd inte produkten om den är defekt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att monteringen är ordentligt fastsatt innan användning.
- Se till att alla komponenter är i gott skick och korrekt installerade.
- Använd inte produkten om du är osäker på installationen eller om du har frågor angående dess säkerhet.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer, fukt eller kemikalier som kan påverka dess funktion.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning när du hanterar optik och monteringsystem.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att du har alla nödvändiga verktyg och komponenter tillgängliga innan du påbörjar installationen.
2. **Montering:**
 - Fäst SIDELOK MODULAR MOUNT på picatinnyskenan genom att trycka på tryckknappen för att låsa fast monteringen.
 - Kontrollera att monteringen sitter stabilt och att inga rörelser kan uppstå.
3. **Optikinstallation:**
 - Placera din Trijicon ACOG på monteringen.
 - Justera ACOG i den önskade positionen (främre eller bakre) beroende på ögonavståndet.
 - Säkerställ att ACOG är korrekt låst på plats.

Användning

- Kontrollera alltid att monteringen och ACOG är korrekt installerade innan användning.
- Använd produkten endast för avsedd användning och i enlighet med säkerhetsriktlinjerna.
- Vid ommontering, se till att produkten monteras i samma position för att bibehålla nollställningen.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten bör ske i enlighet med lokala föreskrifter och riktlinjer.
- Försök att återvinna alla komponenter där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support angående produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt via den angivna kontaktinformationen på produkten eller dess förpackning.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på ett säkert sätt bidrar du till en tryggare användning av optik och monteringsystem.