

ARAK-21 7.62X39MM COMPLETE UPPER RECEIVER - FAXON

FIREARMS ARAK-21 7.62X39MM COMPLETE UPPER RECEIVER 12.5"

MEDIUM BBL BLK

[Kiväärin osat](#) > [Lukkorungon osat](#) > [Rungot](#) > [AR-15 yläkerrat ja ylärungot](#)

ARAK-21® Ominaisuudet ARAK-21® Ylätukki: ARAK-21® on kaasupumpulla toimiva, täysin valmis ylätukkiyhdistelmä, joka on suunniteltu saumattomasti yhteensopivaksi standardin AR-15 alustan kanssa. Liitoksen kokonaisuus koostuu vain irrotuspinnasta ja kääntöpinosta. Uusi ARAK-21® ylätukki tarjoaa kaikki ominaisuutensa ilman muutoksia nykyiseen alatutkiin ja voidaan asentaa alle minuutissa ilman työkaluja. ARAK-21® ylätukki toimitetaan sinulle yhden "Putkiyhdistelmäyksikön" (BAU) kanssa, tai kahden, riippuen ostamastasi paketista. BAU koostuu putkesta, kaasublokista, äänenvaimentimesta, kaasupumpusta, kaasusäätimestä ja putkitrunkionista. Ainoa irrotettava osa tästä yhdistelmästä on kaasusäätimen nuppi. Kaasusäätimen nuppi sisältää 4 asetusta. Kolme asetusta sallii erilaiset kaasun virtaukset optimaalista toimintaa varten, ja yksi asetus estää kaasun virtauksen yksittäistä laukaisua varten. Ylätukki sisältää latauslohkot, standardin latauskahvan, alhaisen etukahvan ruuveilla, kolme alumiinista täysimittaista picatinny-rautaa, kolme eristysshimsiä, lukitusmekanismin yhdistelmän, alhaisen palautuslugin jousiohjainvarren kanssa, ja kaksoispalautusjousijärjestelmän. Uuden ARAK-21® ylätukin mukana saat myös käyttöoppaan ja kaksi Allen-avainta, jotka sopivat alhaisen etukahvan ja etupicatinny-rautojen kiinnitysruuveihin. ARAK-21® ylätukin ainutlaatuisten ja innovatiivisten ominaisuuksien vuoksi vain hyvin harvat osat ovat vaihdettavissa standardin AR-15 kanssa. Ainoat osat, jotka ovat standardeja ja vaihdettavissa AR-15 ylätukin kanssa, ovat laukaisupultti, poimintajousi ja työntöjousi. Muita ominaisuuksia ovat: Ylätukki on täysin koneistettu lentokonesarjan 6061-T6 alumiinibilletistä yhtenäiskappaleena, joka sisältää täysimittaisen picatinny-raudan (Mil-STD-1913) ylhäällä ja kolme lisärautaa ylätukin suun päässä, mikä tekee siitä täysimittaisen M4-tyylisen neliraidallisen ylätukin. Ylhäällä oleva picatinny-rauta on laserkaiverrettu optisen paikan merkitsemiseksi. Saatavilla on myös puolipitkiä picatinny-rautoja. Pitkäskuinen säädettävä kaasupumppujärjestelmä. Kaasun virtaukselle on kolme vaihtoehtoa ja yksi ilman kaasun virtausta. Tämä mahdollistaa yksittäisen laukaisun. Kaasublokissa on myös puhdistusaukko kaasusäiliön ja putken välillä. Latauskahva on molempikäsinen, ei palautuva, taitettava, jousella palautuva ja se voidaan siirtää helposti vasemmalta oikealle ilman työkaluja käyttäjän toimesta. Malli "39" Kahdeksan (8) lukkopultin muotoilu, jossa on involuuttiprofiili sekä oikealle että vasemmalle kädelle. Poiminta on sijoitettu klo 3. Tämä sallii vasenkätisen version käyttää samaa lukkoa yksinkertaisesti poistamalla kamppipultti, kääntämällä 180 astetta ja asentamalla kamppipultti takaisin. Itseään sisältävä laukaisupultin pidätysjärjestelmä, joka on suljettu suorakaiteen muotoiseen lukitusmekanismiin, joka ei enää vaadi kiinnitysruuveja. Kiinnitetty kovametallista valmistettu raideratkaisu, jota lukitusmekanismi käyttää. Tämä mahdollistaa metallin ja metallin kulumapinnan, mikä parantaa kulumiskarakteristiikkaa ja tekee toiminnasta paljon sujuvampaa. ARAK-21® -järjestelmä mahdollistaa taitettavan tukin lisäämisen, sillä palautusjärjestelmämme ei ulotu ylätukin yli toimiakseen täysin. Tämä eliminoi äänen ja tunteen vaimennustankojen liikkumisesta edestakaisin. ARAK-21 - 7.62x39 Ylätukki sisältää: ARAK-21 Ylätukki - Musta Molempikäsinen Poiminta 16" 7.62x39 Keskikokoinen Putki MuzzLok 3 Portti Äänenvaimennin Toimituslaatikko Käyttöopas BAU:n Poistotyökalut



Ominaisuudet

- Nimi: FAXON FIREARMS ARAK-21 7.62X39MM COMPLETE UPPR RECEIVR 12.5" MEDIUM BBL BLK
- Valmistaja: FAXON FIREARMS
- Tuotenro: 430108198
- Valm.nro: URSSB762P
- Asetyyppi: AR-15
- Patruuna: 7.62 x 39 mm
- Pituus: 12.5"
- Tyyli: Complete
- Viimeistely: Anodized
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 3.656kg
- Toimituksen korkeus: 102mm
- Toimituksen leveys: 229mm
- Toimituksen pituus: 1,194mm
- UPC: 816341025615

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n venttiluvan tyyppi: 0A501.e

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [ARAK21 7.62X39MM COMPLETE UPPER RECEIVER TURVALLISUUSOHJE](#)
- [Tietoa meistä](#)

ARAK21 7.62X39MM COMPLETE UPPER RECEIVER

TURVALLISUUSOHJE

Johdanto

Kiitos, että valitsit ARAK21 7.62x39MM Complete Upper Receiverin Faxon Firearmsilta. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja tiedot, jotta voit käyttää uutta ylätukkiyhdistelmääsi turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että ARAK21 ylätukkiyhdistelmän käsittely ja säilytys tapahtuvat turvallisesti koko ajan.
- Kohtelee ylätukkiyhdistelmää aina kuin se olisi ladattu, vaikka uskotkin, että se ei ole.
- Pidä ylätukkiyhdistelmä lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä vain ARAK21 ylätukkiyhdistelmän kanssa yhteensopivia alarunkoja estääksesi toimintahäiriöt.
- Käytä aina asianmukaisia suojavausteita, mukaan lukien silmä ja korvasuojia, kun käytät asetta.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että olet turvallisessa paikassa aseita käyttäessäsi.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden omistamista ja käyttöä.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käyttöä Varten

- Ennen asennusta tarkista ylätukkiyhdistelmä näkyvien vaurioiden tai vikojen varalta.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen ylätukkiyhdistelmän liittämistä tai irrottamista.
- Älä muokkaa ylätukkiyhdistelmää tai sen komponentteja, sillä tämä voi johtaa vaaralliseen toimintaan.
- Tarkista kaasusäätimen nuppiasetukset ennen käyttöä varmistaaksesi oikean kaasun virtauksen.
- Vältä käyttämästä ammuksia, joita ei ole erityisesti suositeltu ARAK21 ylätukkiyhdistelmälle.
- Jos kohtaat toimintahäiriöitä, lopeta aseiden käyttö välittömästi ja hae ammattilaisen apua.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. ARAK21 ylätukkiyhdistelmän asennus:

- Varmista, että alarunko on tyhjennetty ja siinä ei ole ammuksia.
- Kohdista ARAK21 ylätukkiyhdistelmän irrotuspinni ja kääntöpinne alarungon vastaaviin reikiin.
- Paina irrotuspinni ja kääntöpinne paikalleen, kunnes ne ovat tukevasti kiinni.
- Varmista, että ylätukkiyhdistelmä on tiukasti kiinnitetty alarunkoon.

2. Aseen lataaminen:

- Vedä latauskahvasta taaksepäin, kunnes se lukittuu paikalleen.
- Vapauta latauskahva ladataksesi patruunan.
- Varmista, että turvallisuus on päällä, kunnes olet valmis ampumaan.

3. Kaasun virtauksen säätäminen:

- Etsi kaasusäätimen nuppi ylätukkiyhdistelmästä.
- Kierrä nuppia valitaksesi halutun kaasun virtauksen asetuksen (katso käyttöoppaasta tarkat asetukset).
- Varmista, että kaasusäätimen nuppi on tukevasti paikallaan ennen käyttöä.

4. Aseen ampuminen:

- Suuntaa ase turvalliseen suuntaan ja kytke turvallisuus pois päältä.
- Purista liipaisinta varovasti ampumisen aloittamiseksi.
- Noudata kaikkia turvallisuusprotokollia ampuessasi ja käsitellessäsi asetta.

5. Käytön jälkeinen huolto:

- Käytön jälkeen puhdista ylätukkiyhdistelmä ja tarkista se kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Säilytä ylätukkiyhdistelmä turvallisessa paikassa, jonne valtuuttamattomat käyttäjät eivät pääse.

Hävitsohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet osat ARAK21 ylätukkiyhdistelmästä paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä ylätukkiyhdistelmää tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi ohjeita aseiden ja asekomponenttien asianmukaiseen hävittämiseen.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea ARAK21 ylätukkiyhdistelmän suhteen, viittaa tuotteen käyttöoppaaseen tai vieraile valmistajan verkkosivustolla saadaksesi lisäresursseja.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa ARAK21 7.62x39MM Complete Upper Receiverin turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi