

EXOS-514 PISTOL COMPENSATOR FOR S&W M&P® 1.0 - EXOS-514 PISTOL COMPENSATOR FOR M&P BLACK

Faxon Firearms Pistol Compensators have been tested and confirmed compatible with the M&P 1.0 Full-Size 4.25" pistol. Compensators were not tested on, but reasonably could be compatible with the M&P 2.0 Compact 4" and Full-Size 4.25" pistol platforms. Constructed of 6061 aluminum with a black anodized finish, Faxon Pistol Compensators feature a uniquely angled front port single chamber design, enabling the compensator to improve consistency while reducing muzzle climb and recoil. The angled ports allow gas to deflect upwards as opposed to only deflecting sideways, reducing up and down muzzle movement and improving reliability. Barrel protrusion is designed to fit flush with the slide and has been optimized for Faxon branded barrels. For all other barrels, the barrel should protrude .600" or less for a flush fit. Each compensator comes complete with thread locker, two 6-32 set screws, and a 1/16 Allen wrench. SPECS Length: 1.1in Width: .9in Height:1.3in Weight: .06lbs Thread: 1/2x28 Caliber: 9mm *Compensators can affect the timing of your pistol and may require adjustments in lubrication, ammunition, and other areas. Fitment with pistols or generations other than the S&W M&P 1.0 & 2.0 Full-Size (4.25") and 2.0 Compact (4""") barrel pistol cannot be guaranteed."



Attributes

- Name: EXOS-514 PISTOL COMPENSATOR FOR M&P BLACK
- Manufacturer: FAXON FIREARMS
- Product no.: 430108206
- Mfr. No.: FF-P-A-COMP-DS-
- Make: Smith & Wesson
- Model: M&P
- Delivery weight: 0.054kg
- Shipping height: 160mm
- Shipping width: 38mm
- Shipping length: 89mm
- UPC: 816341026186

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den EXOS514 Pistol Compensator für S&W M&P® 1.0](#)
- [English: EXOS514 PISTOL COMPENSATOR SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Compensateur de Pistolet EXOS514 pour S&W M&P® 1.0](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Compensatore EXOS514 per Pistole S&W M&P® 1.0](#)
- [Suomi: EXOS514 PISTOL COMPENSATOR FOR S&W M&P® 1.0 KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EXOS514 PISTOL COMPENSATOR](#)

Sicherheitshinweise für den EXOS514 Pistol Compensator für S&W M&P® 1.0

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des EXOS514 Pistol Compensators von Faxon Firearms. Dieser Kompensator wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer S&W M&P® 1.0 Pistole zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie vor der Verwendung des Produkts, dass es in gutem Zustand ist und keine sichtbaren Schäden aufweist.
- Verwenden Sie den Kompensator nur mit kompatiblen Pistolenmodellen, wie der S&W M&P® 1.0.
- Halten Sie den Kompensator und die Pistole außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Befolgen Sie alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass der Kompensator korrekt installiert ist, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.
- Verwenden Sie nur empfohlene Munition, um die Sicherheit und Leistung zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Kompensators, insbesondere nach intensivem Gebrauch.
- Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit der Waffe, insbesondere beim Laden und Entladen.
- Verwenden Sie Schutzbrille und Gehörschutz während der Benutzung.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Kompensators:

- Stellen Sie sicher, dass die Pistole entladen ist.
- Entfernen Sie den Lauf der Pistole gemäß der Bedienungsanleitung des Herstellers.
- Schrauben Sie den Kompensator vorsichtig auf den Lauf, bis er fest sitzt.
- Überprüfen Sie, ob der Lauf nicht mehr als 0,600" herausragt, um einen bündigen Sitz zu gewährleisten.
- Verwenden Sie die mitgelieferten 632 SetSchrauben und den 1/16" Inbusschlüssel, um den Kompensator sicher zu befestigen.

2. Nutzung der Pistole mit dem Kompensator:

- Nach der Installation des Kompensators sollten Sie die Pistole wie gewohnt verwenden.
- Achten Sie auf eine korrekte Handhabung und Sicherheit während des Schießens.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Kompensator gemäß den lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Kompensators sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bei der Verwendung des EXOS514 Pistol Compensators wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereitzuhalten, um eine schnelle und effiziente Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Risiken abdecken können. Verwenden Sie stets gesunden Menschenverstand und befolgen Sie alle Sicherheitsrichtlinien, um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

EXOS514 PISTOL COMPENSATOR SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the EXOS514 Pistol Compensator for your S&W M&P® 1.0. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of the product. Please read this manual carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the compensator is compatible with your firearm model before installation. The EXOS514 is designed for the S&W M&P® 1.0 FullSize 4.25" pistol. Compatibility with other models, such as the M&P 2.0 Compact 4" and FullSize 4.25", is not guaranteed.
- Always handle firearms with care. Treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the compensator and all firearm accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the compensator and your firearm for signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and installation of firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- **Muzzle Climb and Recoil:** The compensator is designed to reduce muzzle climb and recoil. However, adjustments in ammunition and lubrication may be necessary for optimal performance.
- **Thread Compatibility:** Ensure that your barrel has a thread size of 1/2x28. The barrel should protrude .600" or less for a flush fit with the slide.
- **Installation Precautions:** Use the provided thread locker and set screws to secure the compensator properly. Ensure that the compensator is tightened to avoid loosening during use.
- **Testing:** After installation, test your firearm in a safe environment to ensure proper function with the compensator attached.
- **Vulnerable Users:** Special care should be taken if the product is used by individuals who may not have experience with firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools: a 1/16 Allen wrench (included) and any additional tools required for your specific firearm.

2. Installation:

- Remove the existing muzzle device if applicable.
- Clean the barrel threads to ensure a proper fit.
- Apply a small amount of thread locker to the threads of the barrel.
- Screw the compensator onto the barrel, ensuring it is aligned properly.
- Use the included set screws to secure the compensator in place. Tighten using the Allen wrench.

3. Usage:

- After installation, check the alignment and ensure that the compensator fits flush with the slide.
- Test fire the pistol in a controlled environment to verify that the compensator functions correctly.
- Monitor the performance of the compensator and make any necessary adjustments to lubrication or ammunition.

4. PostUse:

- After each use, inspect the compensator for any signs of wear or damage.
- Clean the compensator and firearm as per the manufacturer's recommendations.

Disposal Instructions

- Dispose of the compensator and any packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the compensator in regular household waste. Check for recycling options specific to metal products.
- Ensure that any hazardous materials are disposed of safely and responsibly.

Contact Information for Further Support

For further inquiries or support regarding the EXOS514 Pistol Compensator, please refer to the manufacturer's website or customer service resources.

Thank you for prioritizing safety and following these guidelines. Your careful attention helps ensure a safe and enjoyable shooting experience.

Guide de Sécurité pour le Compensateur de Pistolet EXOS514 pour S&W M&P® 1.0

Introduction

Merci d'avoir choisi le compensateur de pistolet EXOS514 de Faxon Firearms. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre pistolet M&P 1.0. Cependant, il est essentiel de suivre les consignes de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace. Ce guide vous fournira des informations sur les consignes de sécurité générales, les précautions spécifiques à prendre lors de l'utilisation, ainsi que des instructions pour l'installation et l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le compensateur est compatible avec votre modèle de pistolet avant de l'installer.
- Manipulez toujours votre pistolet avec précaution, comme s'il était chargé.
- Ne jamais pointer votre arme vers quelque chose que vous n'êtes pas prêt à détruire.
- Conservez le compensateur hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Vérifiez régulièrement l'état du compensateur pour détecter toute usure ou dommage.
- En cas de doute sur la sécurité ou la compatibilité, consultez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Les compensateurs peuvent affecter le timing de votre pistolet. Soyez conscient que cela peut nécessiter des ajustements en matière de lubrification, de munitions et d'autres domaines.
- Ne pas utiliser le compensateur sur des modèles de pistolet autres que le S&W M&P 1.0 & 2.0 FullSize (4.25") et 2.0 Compact (4").
- Ne pas tenter de modifier le compensateur ou de l'utiliser de manière non conforme aux instructions fournies.
- En cas de dysfonctionnement ou de problème, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assurez-vous que le pistolet est déchargé avant de commencer l'installation.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris la clé Allen fournie.

2. Installation:

- Retirez le canon de votre pistolet conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez que la saillie du canon est de .600" ou moins pour un ajustement parfait.
- Installez le compensateur sur le canon en vous assurant qu'il est bien en place.
- Fixez le compensateur à l'aide du verrou de filetage et des vis de réglage 632 fournies.
- Utilisez la clé Allen pour serrer les vis jusqu'à ce qu'elles soient bien fixées, sans forcer.

3. Utilisation:

- Une fois installé, testez le pistolet dans un environnement sûr pour vous assurer que tout fonctionne correctement.
- Pratiquez des sessions de tir pour vous habituer au comportement du pistolet avec le compensateur installé.

4. Entretien:

- Nettoyez régulièrement le compensateur pour éviter l'accumulation de résidus de tir.
- Vérifiez périodiquement le serrage des vis et l'état général du compensateur.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le compensateur dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement et des matériaux en aluminium.
- Contactez un centre de recyclage local pour obtenir des conseils sur la manière de disposer du compensateur de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de votre compensateur de pistolet EXOS514, veuillez consulter le site Web de Faxon Firearms ou contactez un professionnel qualifié.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité et d'utilisation, vous contribuerez à garantir une expérience de tir sûre et agréable avec votre compensateur de pistolet EXOS514. Merci de votre attention et restez en sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Compensatore EXOS514 per Pistole S&W M&P® 1.0

Introduzione

Grazie per aver scelto il compensatore EXOS514 di Faxon Firearms. Questo prodotto è progettato per migliorare la prestazione della tua pistola S&W M&P® 1.0. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il compensatore sia installato correttamente prima dell'uso.
- Controlla sempre che la pistola sia scarica prima di installare o rimuovere il compensatore.
- Non utilizzare il compensatore con munizioni non raccomandate.
- Evita di maneggiare la pistola in situazioni di distrazione o stress.
- Conserva il compensatore e la pistola in un luogo sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- In caso di dubbi sull'uso o sull'installazione, consulta un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Adattamento:** Assicurati che il compensatore sia compatibile con la tua pistola S&W M&P® 1.0. Non è garantita la compatibilità con altre generazioni o modelli.
- **Regolazioni:** L'uso del compensatore può influenzare il timing della tua pistola. Potrebbero essere necessarie regolazioni nella lubrificazione, munizioni e altre aree.
- **Uso Responsabile:** Utilizza sempre il compensatore in un ambiente controllato e sicuro. Segui le leggi locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Verifica della Pistola:** Assicurati che la pistola sia scarica. Controlla il caricatore e la camera.
2. **Installazione del Compensatore:**
 - Rimuovi il barilotto esistente dalla pistola.
 - Posiziona il compensatore sulla slitta del barilotto.
 - Assicurati che la protrusione del barilotto sia di .600" o meno per un adattamento perfetto.
 - Fissa il compensatore utilizzando le due viti di fissaggio 632 fornite e la chiave Allen da 1/16.
3. **Controllo Finale:** Dopo l'installazione, verifica che il compensatore sia saldamente in posizione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il compensatore e i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti.
- Non gettare il compensatore nell'ambiente. Segui sempre le linee guida per il riciclo dei materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o dubbi riguardanti il compensatore EXOS514, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore di fiducia o visitare il sito web di Faxon Firearms per assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso corretto e sicuro del compensatore EXOS514. Ricorda che la sicurezza è fondamentale quando si maneggiano armi da fuoco.

EXOS514 PISTOL COMPENSATOR FOR S&W M&P® 1.0 KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa EXOS514 PISTOL COMPENSATOR FOR S&W M&P® 1.0 käyttöohjeeseen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi S&W M&P® 1.0 pistoolin kanssa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät ampumaaseiden ja niiden lisävarusteiden käyttöön.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Kompensatorit voivat vaikuttaa pistoolisi ajoitukseen ja saattavat vaatia säätöjä voitelussa, ammuksessa ja muilla alueilla.
- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja kuulonsuojaimia, ampumisen aikana.
- Varmista, että ympäristö on turvallinen ampumisen aikana, ja että ei ole muita henkilöitä lähellä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että pistooli on tyhjennetty ja että se ei sisällä patruunoita.
- Kiinnitä kompenseraattori piippuun käyttämällä mukana toimitettuja kiinnitysruuveja.
- Käytä 1/16 Allenavainta tiukentamiseen, mutta vältä liiallista voimaa.

2. Käyttö

- Tarkista, että kompenseraattori on kunnolla kiinnitetty ennen ampumista.
- Suorita testiammunta varmistaaksesi, että kompenseraattori toimii odotetusti.
- Huolehdi säännöllisestä puhdistuksesta ja huollosta varmistaaksesi optimaalisen suorituskyvyn.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote mukana, kun otat yhteyttä, jotta saat parhaan mahdollisen avun.

Muista aina noudattaa turvallisuusohjeita ja käyttää tuotetta vastuullisesti. Kiitos, että valitsit EXOS514 PISTOL COMPENSATOR FOR S&W M&P® 1.0!

Säkerhetsinstruktioner för EXOS514 PISTOL COMPENSATOR

Introduktion

Tack för att du valt Faxon Firearms EXOS514 Pistol Compensator för S&W M&P® 1.0. Denna kompensator är designad för att förbättra din skjutkonsekvens och minska rekyl. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du installerar eller tar bort kompensatorn.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra otillbörliga användare.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast EXOS514 Pistol Compensator med S&W M&P® 1.0 och eventuellt med M&P 2.0 Compact och FullSize plattformar.
- Kontrollera att kompensatorn är korrekt installerad innan skjutning.
- Var medveten om att kompensatorer kan påverka timingen på din pistol och kan kräva justeringar av smörjning, ammunition och andra områden.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd under skjutning för att skydda dig mot eventuella risker.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av kompensator

- Se till att vapnet är oladdat.
- Ta bort den befintliga mynningen från pipan.
- Rengör gängorna på pipan noggrant för att säkerställa en bra passform.
- Skruva på EXOS514 Pistol Compensator på pipans gängor tills den sitter ordentligt.
- Använd gänglås och de medföljande skruvarna för att säkra kompensatorn.
- Kontrollera att kompensatorn sitter korrekt innan användning.

2. Användning av kompensator

- När kompensatorn är installerad, kontrollera att den är säker och stabil.
- Ladda vapnet och utför en säkerhetstest för att verifiera att allt fungerar som det ska.
- Vid skjutning, följ alltid säkerhetsprocedurer och riktlinjer för hantering av vapen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala regler och bestämmelser för avfallshantering av metallprodukter.
- Kontakta lokala återvinningscentraler för korrekt hantering och återvinning av produkten.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din EXOS514 Pistol Compensator. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar i din användning av produkter från Faxon Firearms.