

EXOS-533 PISTOL COMPENSATOR FOR GLOCK® 43X/48 - EXOS-533 PISTOL COMPENSATOR FOR GLOCK 43X/48 BLACK

Faxon Firearms Pistol Compensators have been tested and confirmed compatible with Glock® 43X and Glock® 48 Pistols. Constructed of 6061 aluminum with a black anodized finish, Faxon Pistol Compensators feature a uniquely angled front port single chamber design, enabling the compensator to improve consistency while reducing muzzle climb and recoil. The angled ports allow gas to deflect upwards as opposed to only deflecting sideways, reducing up and down muzzle movement and improving reliability. Barrel protrusion is designed to fit flush with the slide and has been optimized for Faxon branded barrels. For all other barrels, the barrel should protrude .600" or less for a flush fit. Each compensator comes complete with thread locker, two 6-32 set screws, and a 1/16 Allen wrench. SPECS Length: 1.218" Width: .865" Height: 1.269" Weight: .05lbs Thread: 1/2"x28 Caliber: 9mm *Compensators can affect the timing of your pistol and may require adjustments in lubrication, ammunition, and other areas. DISCLAIMER: "GLOCK" is a federally registered trademark of GLOCK, Inc. and is one of many trademarks owned by GLOCK, Inc. or GLOCK Ges.m.b.H. Neither Brownells nor this site are affiliated in any manner with, or otherwise endorsed by, GLOCK, Inc. or GLOCK Ges.m.b.H. The use of "GLOCK" on this page is merely to advertise the sale of GLOCK pistols, parts, or components. For genuine GLOCK, Inc. and GLOCK Ges.m.b.H. products and parts visit www.glock.com.



Attributes

- Name: EXOS-533 PISTOL COMPENSATOR FOR GLOCK 43X/48 BLACK
- Manufacturer: FAXON FIREARMS
- Product no.: 430108209
- Mfr. No.: FF-P-A-COMP-SS-
- Make: Glock
- Model: 43X,48
- Delivery weight: 0.054kg
- Shipping height: 160mm
- Shipping width: 38mm
- Shipping length: 89mm
- UPC: 816341026445

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den EXOS533 Pistol Compensator für Glock® 43X/48](#)
- [English: EXOS533 Pistol Compensator Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Compensateur de Pistolet EXOS533 pour Glock® 43X/48](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Compensatore EXOS533 per Glock® 43X/48 di Faxon Firearms](#)
- [Suomi: EXOS533 PISTOL COMPENSATOR FOR GLOCK® 43X/48 KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EXOS533 Pistolkompensator för Glock® 43X/48](#)

Sicherheitshinweise für den EXOS533 Pistol Compensator für Glock® 43X/48

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den EXOS533 Pistol Compensator von Faxon Firearms entschieden haben. Dieser Kompensator wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer Glock® 43X und 48 zu verbessern. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Kompensator nur mit kompatiblen Pistolen verwendet wird (Glock® 43X und 48).
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Kompensators auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Verwenden Sie den Kompensator nur mit der empfohlenen Munition (Kaliber: 9mm).
- Halten Sie den Kompensator und die Waffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Kompensatoren.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass der Kompensator korrekt installiert ist, um ein sicheres Schießen zu gewährleisten.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder nicht ordnungsgemäß montierten Teile.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, während Sie schießen.
- Seien Sie sich bewusst, dass der Kompensator die Schussabgabe beeinflussen kann, was Anpassungen bei der Schmierung, der Munition und anderen Bereichen erfordern kann.
- Überprüfen Sie den Lauf Ihrer Waffe, um sicherzustellen, dass er nicht mehr als 0,600" über den Kompensator hinaussteht, um einen bündigen Sitz zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Kompensators:

- Entfernen Sie den Lauf der Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stellen Sie sicher, dass der Lauf sauber und frei von Rückständen ist.
- Setzen Sie den Kompensator auf den Lauf und stellen Sie sicher, dass er bündig mit dem Schlitten abschließt.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Schraubensicherungsmittel und Inbusschrauben, um den Kompensator sicher zu befestigen.
- Überprüfen Sie die Montage auf Festigkeit, bevor Sie die Waffe wieder zusammenbauen.

2. Nutzung des Kompensators:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Verwendung entladen ist.
- Laden Sie die Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Führen Sie eine Sicherheitsüberprüfung durch, um sicherzustellen, dass die Waffe korrekt funktioniert.
- Beginnen Sie mit dem Schießen und beobachten Sie die Leistung des Kompensators.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Kompensator und andere Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder Hersteller. Halten Sie Ihre Kaufbelege bereit, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Haftungsausschluss

"GLOCK" ist eine eingetragene Marke von GLOCK, Inc. und gehört zu den vielen Marken, die im Besitz von GLOCK, Inc. oder GLOCK Ges.m.b.H. sind. Weder Brownells noch diese Seite sind in irgendeiner Weise mit GLOCK, Inc. oder GLOCK Ges.m.b.H. verbunden oder werden von ihnen unterstützt. Die Verwendung von "GLOCK" auf dieser Seite dient lediglich der Werbung für den Verkauf von GLOCKPistolen, Teilen oder Komponenten. Für echte Produkte und Teile von GLOCK, Inc. und GLOCK Ges.m.b.H. besuche www.glock.com.

Bitte befolgen Sie diese Sicherheitsrichtlinien, um sicherzustellen, dass Sie und andere sicher bleiben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß mit Ihrem EXOS533 Pistol Compensator!

EXOS533 Pistol Compensator Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the EXOS533 Pistol Compensator for your Glock® 43X/48. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- **Ensure compatibility:** The EXOS533 Pistol Compensator is designed for Glock® 43X and Glock® 48 models. Verify your firearm model before installation.
- **Use only with recommended barrels:** The compensator is optimized for Faxon branded barrels. Ensure your barrel protrudes .600" or less for a flush fit.
- **Follow local laws:** Always comply with local regulations regarding firearm modifications and accessories.
- **Inspect regularly:** Regularly check the compensator for signs of wear or damage and replace if necessary.
- **Store safely:** Keep the compensator and all firearm accessories out of reach of children and unauthorized users.

Specific Safety Precautions for Use

- **Use appropriate ammunition:** Ensure you are using 9mm ammunition as specified for this compensator.
- **Monitor performance:** Pay attention to any changes in your firearm's performance after installation. Adjust lubrication and ammunition if necessary.
- **Use protective gear:** When firing your firearm, always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection.
- **Avoid distractions:** Focus on your shooting environment and avoid distractions when using your firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools: thread locker, two 632 set screws, and a 1/16 Allen wrench.

2. Installation:

- Remove the slide from your Glock® 43X/48.
- Clean the barrel area where the compensator will be installed.
- Apply thread locker to the threads of the compensator.
- Screw the compensator onto the barrel until it is snug.
- Use the 632 set screws to secure the compensator in place, ensuring they are tightened properly.
- Ensure the barrel protrudes .600" or less for a flush fit with the slide.

3. Usage:

- After installation, reassemble your firearm.
- Test the compensator at a shooting range to evaluate performance.
- Monitor for any unusual behavior, such as excessive recoil or malfunctions.

Disposal Instructions

- Follow local regulations for the disposal of firearm accessories.
- If the compensator becomes damaged or is no longer usable, dispose of it in a manner that prevents it from being used improperly.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the EXOS533 Pistol Compensator, please reach out to your local retailer or manufacturer.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your EXOS533 Pistol Compensator. Always prioritize safety and compliance with local laws when using firearm accessories. Thank you for your attention to these important safety practices.

Guide de Sécurité pour le Compensateur de Pistolet EXOS533 pour Glock® 43X/48

Introduction

Merci d'avoir choisi le compensateur EXOS533 de Faxon Firearms pour votre Glock® 43X ou 48. Ce guide a pour but de vous fournir des informations importantes concernant la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le compensateur.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le compensateur est compatible avec votre arme avant de l'installer.
- Ne jamais utiliser le compensateur si vous constatez des dommages visibles ou des défauts.
- Toujours porter des lunettes de protection lorsque vous utilisez votre arme.
- Gardez le compensateur et tous les accessoires hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez toujours que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le compensateur.
- Ne jamais tenter d'utiliser le compensateur avec des munitions non appropriées.
- Soyez conscient que l'utilisation du compensateur peut affecter le timing de votre pistolet. Des ajustements peuvent être nécessaires en matière de lubrification et de munitions.
- Évitez d'utiliser le compensateur dans des conditions météorologiques extrêmes, qui pourraient affecter ses performances.
- Ne pas modifier le compensateur ou tenter de le réparer vous-même.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation:

- Assurez-vous que votre Glock® 43X ou 48 est déchargé.
- Rassemblez tous les outils nécessaires : clé Allen de 1/16 et vis de réglage 632 fournies.

2. Installation:

- Retirez le canon de votre Glock®.
- Fixez le compensateur sur le canon en vous assurant que la saillie du canon est de .600" ou moins pour un ajustement parfait.
- Serrez les vis de réglage 632 à l'aide de la clé Allen de 1/16 pour sécuriser le compensateur.
- Remplacez le canon dans la glissière de votre Glock®.

Utilisation

- Testez le compensateur dans un environnement sécurisé avant une utilisation régulière.
- Surveillez tout changement dans le comportement de votre arme lors de l'utilisation du compensateur.
- En cas de dysfonctionnement, retirez immédiatement le compensateur et contactez un professionnel.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le compensateur à la poubelle. Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.
- Si vous devez vous débarrasser du compensateur, contactez un centre de recyclage local pour vous assurer qu'il est éliminé de manière appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le compensateur EXOS533, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région. Assurez-vous d'avoir les informations de produit à portée de main pour faciliter le support.

Merci de suivre ces directives de sécurité pour garantir une utilisation optimale et sécurisée de votre compensateur EXOS533.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Compensatore EXOS533 per Glock® 43X/48 di Faxon Firearms

Introduzione

Grazie per aver scelto il compensatore EXOS533 per Glock® 43X/48 di Faxon Firearms. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro riducendo il rinculo e il sollevamento della volata. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del compensatore. Questa guida fornisce informazioni essenziali per l'uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il compensatore solo su pistole Glock® 43X e 48, come specificato.
- Controlla che il compensatore sia installato correttamente e che non ci siano parti danneggiate.
- Non utilizzare il compensatore se noti segni di usura o danni.
- Non modificare il compensatore in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e il funzionamento.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.
- Tieni il compensatore e gli accessori in un luogo sicuro, lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo munizioni appropriate per il calibro 9mm.
- Verifica che la canna sporga .600" o meno per un adattamento a filo.
- Fai attenzione durante l'installazione e la rimozione del compensatore per evitare lesioni.
- Non tentare di utilizzare il compensatore in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere la tua sicurezza o il funzionamento dell'arma.
- Assicurati che il compensatore sia sempre pulito e privo di detriti che potrebbero ostacolare il suo funzionamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Controllo del Contenuto: Assicurati di avere tutti i componenti inclusi:

- Compensatore EXOS533
- Bloccante per filetti
- Due viti di fissaggio 632
- Chiave a brugola da 1/16

2. Installazione:

- Rimuovi la canna della pistola Glock® 43X o 48 secondo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il compensatore sulla canna, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Applica il bloccante per filetti sulle viti di fissaggio.
- Fissa il compensatore alla canna utilizzando le viti di fissaggio 632 e la chiave a brugola da 1/16.
- Verifica che il compensatore sia saldamente fissato e che non ci siano movimenti.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, esegui un test di funzionamento per assicurarti che il compensatore funzioni correttamente.
- Segui le procedure di sicurezza standard durante l'uso della pistola.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando non utilizzi più il compensatore, assicurati di smaltirlo in modo responsabile.
- Non gettare il compensatore nell'ambiente. Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento corretto dei materiali metallici.
- Segui le normative locali riguardanti lo smaltimento dei rifiuti pericolosi, se applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o visita il sito ufficiale del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza e le istruzioni fornite, potrai utilizzare il compensatore EXOS533 in modo sicuro e responsabile. Ricorda che la tua sicurezza e quella degli altri è la priorità numero uno. Se hai domande o dubbi, non esitare a cercare assistenza.

EXOS533 PISTOL COMPENSATOR FOR GLOCK® 43X/48 KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa EXOS533 pistoolikompensoaattorin käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Glock® 43X ja Glock® 48 pistoolien suorituskykyä. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, ampumisen yhteydessä.
- Ilmoita kaikista havaitsemistasi vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Kompensaattorit voivat vaikuttaa pistoolisi ajoitukseen ja saattavat vaatia säätöjä voitelussa, ammuksissa ja muilla alueilla.
- Varmista, että piipun ulkonema on optimoitu Faxonmerkkisille piipuille. Jos käytät muita piippuja, varmista, että piippu ulottuu .600" tai vähemmän tasaiseksi istuvaksi.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen osat puuttuvat.
- Varmista, että kaikki kiinnitysruuvit ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista pistooli lippaasta ja varmista, että se on tyhjennetty.
- Kiinnitä kompensoattori piippuun kierrelimillä ja kahdella 632 kiinnitysruuvilla.
- Käytä 1/16 Allenavainta varmistaaksesi, että ruuvit ovat tiukasti kiinni.
- Tarkista, että kompensoattori istuu tasaisesti liukusäätimen kanssa.

2. Käyttö

- Aseta pistooli turvalliseen ampumaasentoon.
- Käytä vain hyväksytyjä ammuksia, jotka ovat yhteensopivia Glock® 43X ja Glock® 48 pistoolien kanssa.
- Tarkista aina, että kompensoattori on kunnolla asennettu ennen ampumista.

Hävittämisohteet

- Tuote on hävitettävä paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, kuten tuotteen malli ja sarjanumero, valmiina.

Nämä ohjeet on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Varmista, että noudatat kaikkia turvallisuusohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för EXOS533 Pistolkompensator för Glock® 43X/48

Introduktion

Tack för att du valt Faxon Firearms EXOS533 Pistolkompensator. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos din Glock® 43X eller Glock® 48. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Håll alltid vapnet riktat i en säker riktning.
- Kontrollera att vapnet är oladdat innan installation av kompensatorn.
- Förvara kompensatorn och alla vapen utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att kompensatorn är korrekt installerad innan du använder vapnet.
- Använd endast rekommenderad ammunition för att undvika skador på vapnet och kompensatorn.
- Var medveten om att kompensatorer kan påverka timingen av ditt vapen och kan kräva justeringar av smörjning och ammunition.
- Undvik att använda kompensatorn på vapen som inte är kompatibla.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av kompensator

- Se till att vapnet är oladdat och säkert.
- Ta bort den befintliga mynningen från vapnet.
- Skruva på kompensatorn med de medföljande 632 skruvarna.
- Använd en 1/16 insexnyckel för att säkerställa att kompensatorn är ordentligt fäst.
- Kontrollera att kompensatorn är i flushläge med sliden.

2. Användning av kompensator

- När kompensatorn är installerad, kontrollera att den fungerar som avsett genom att skjuta ett par skott.
- Observera eventuella förändringar i rekyl och mynningens klättring och justera ammunitionen vid behov.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera förpackningsmaterial och eventuella oanvända delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshandling av metallprodukter.
- För att återvinna produkten, konsultera lokala återvinningsanläggningar för riktlinjer.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och välbefinnande är vår högsta prioritet.