

EXOS-553 PISTOL COMPENSATOR FOR GLOCK® GEN-5 17/19/34 - FAXON FIREARMS EXOS-553 PISTOL COMPENSATOR FOR GEN-5 GLOCK 17/19/34

[Pistoolin osat](#) > [Piipun osat](#) > [Piipunsuun lisävarusteet](#) > [Kompensaattorit](#)

Faxon Firearms EXOS-553 kompensoijat on suunniteltu Glock® Gen 5 9mm pistoleille. Yhteensopivuutta muiden pistoletien tai sukupolvien kanssa ei voida taata. Yhteensopivuuden ja toimivuuden testaus suoritettiin erityisesti seuraavilla malleilla: Glock 19 Gen 5, Glock 17 Gen 5, Glock 34 Gen 5. Rakennettu 6061-alumiinista mustalla anodisoidulla pinnalla, Faxon Pistol Compensators -kompensaattoreissa on ainutlaatuinen kulma etuportti yksikammioinen muotoilu, joka parantaa johdonmukaisuutta samalla kun se vähentää piipun nousua ja rekyä. Kulmaportit mahdollistavat kaasun ohjautuvan ylöspäin sen sijaan, että se vain ohjautuisi sivuille, vähentäen ylös- ja alaspäin liikkuvaa piippua ja parantaen luotettavuutta. Piipun ulkoneman on suunniteltu istumaan tasaisesti liukusäätimen kanssa ja se on optimoitu Faxon-brändätyille piipuilla. Kaikille muille piipuilla piipun tulisi ulkonea .600" tai vähemmän tasapintaiseksi istuvuudeksi. Jokainen kompensaattori tulee täydellisenä kierteiden lukitusnesteellä, kahden 6-32 kiinnitysruihin ja 1/16 Allen-avaimen kanssa. SPECS Pituus: 1.299" Leveys: 1" Korkeus: 1.271" Paino: .06lbs Kierre: 1/2x28 Kaliberi: 9mm *Kompensoitajat voivat vaikuttaa pistoolin ajoitukseen ja voivat vaatia säätöjä voitelussa, ammuksissa ja muilla alueilla.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE: "GLOCK" on GLOCK, Inc.:n liittovaltion rekisteröity tavaramerkki ja yksi monista GLOCK, Inc.:n tai GLOCK Ges.m.b.H.:n omistamista tavaramerkeistä. Eikä Brownells eikä tämä sivusto ole millään tavoin sidoksissa tai muuten GLOCK, Inc.:n tai GLOCK Ges.m.b.H.:n hyväksymiä. "GLOCK" käyttö tällä sivulla on vain mainostaakseen GLOCK-pistoolien, osien tai komponenttien myyntiä. Aitojen GLOCK, Inc. ja GLOCK Ges.m.b.H. tuotteiden ja osien osalta vieraile sivustolla www.glock.com.



Ominaisuudet

- Nimi: [FAXON FIREARMS EXOS-553 PISTOL COMPENSATOR FOR GEN-5 GLOCK 17/19/34](#)
- Valmistaja: [FAXON FIREARMS](#)
- Tuotenro: 430108211
- Valm.nro: FF-P-A-COMP-DS-
- Asetyyppi: Glock
- Malli: Gen 5
- Toimituksen paino: 0.054kg
- Toimituksen korkeus: 160mm
- Toimituksen leveys: 38mm
- Toimituksen pituus: 89mm
- UPC: 816341026469

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [EXOS553 PISTOL COMPENSATOR FOR GLOCK® GEN5 17/19/34 KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

EXOS553 PISTOL COMPENSATOR FOR GLOCK® GEN5 17/19/34 KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit Faxon Firearms EXOS553 kompensoattorin. Tämä tuote on suunniteltu erityisesti Glock® Gen 5 9mm pistoleille. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeää tietoa turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glock® Gen 5 9mm pistoolisi kanssa ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettuun käyttötarkoitukseen.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia ja kansallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät aseiden käyttöön ja omistamiseen.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Kompensaattorit voivat vaikuttaa pistoolisi ajoitukseen ja voivat vaatia säätöjä voitelussa, ammuksissa ja muilla alueilla.
- Varmista, että piipun ulkonema on .600" tai vähemmän tasapintaiseksi istuvuudeksi, ellei käytössä ole Faxonbrändätyä piippua.
- Käytä vain suositeltuja kiinnitysruuveja ja varusteita asennuksessa.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen oikeasta asennuksesta tai käytöstä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet, mukaan lukien:
 - Kierteiden lukitusneste
 - Kaksi 632 kiinnitysruuvia
 - 1/16 Allenavain

2. Asennus:

- Poista piippu pistoolista ja varmista, että se on tyhjennetty.
- Asenna kompensoattori piipun päähän siten, että se istuu tasaisesti liikusäätimen kanssa.
- Kiinnitä kompensoattori kierteiden lukitusnesteeseen avulla ja varmista, että se on tiukasti paikallaan.
- Kiinnitä kiinnitysruuvit varmistaen, että ne ovat tiukasti kiinni.

3. Käyttö:

- Tarkista säännöllisesti kompensoattorin kunto ja varmista, että se on tiukasti kiinni.
- Käytä pistoolia vain turvallisessa ympäristössä ja noudata kaikkia aseiden käsittelyyn liittyviä turvallisuusohjeita.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojeluohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Tarkista myös ajankohtaiset tiedot ja mahdolliset takaisinvetouutiset EU:n Safety Gate järjestelmästä.

Vastuuvapauslauseke

"GLOCK" on GLOCK, Inc.:n liittovaltion rekisteröity tavaramerkki. Tämä tuote ei ole GLOCK, Inc.:n tai GLOCK Ges.m.b.H.:n hyväksymä tai sponsoroinut. GLOCKnimen käyttö tässä asiakirjassa on vain tarkoitettu GLOCKpistoolien, osien tai komponenttien myynnin mainostamiseen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi