

UNIVERSAL SHELL HOLDERS - #25 (AP) PRIMING TOOL SHELL HOLDER

Universal shell holder used in most brands of reloading presses. Will not work with Lee Auto Prime. View Lee Shellholder Chart



Attributes

- Name: #25 (AP) PRIMING TOOL SHELL HOLDER
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 430108698
- Mfr. No.: 91496
- Cartridge: 338 Norma Mag,338 Lapua Mag
- Style: -
- Delivery weight: 0.017kg
- Shipping height: 8mm
- Shipping width: 97mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 734307914967

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den UNIVERSAL SHELL HOLDERS LEE PRECISION #25 \(AP\) PRIMING TOOL SHELL HOLDER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for UNIVERSAL SHELL HOLDERS #25 \(AP\) PRIMING TOOL SHELL HOLDER](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Porte Douille Universel LEE PRECISION #25 \(AP\)](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Universale per Bossoli Lee Precision #25 \(AP\)](#)
- [Suomi: LEE PRECISION #25 \(AP\) PRIMING TOOL SHELL HOLDER Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för UNIVERSAL SHELL HOLDERS LEE PRECISION #25 \(AP\) PRIMING TOOL SHELL HOLDER](#)

Sicherheitshinweise für den UNIVERSAL SHELL HOLDERS LEE PRECISION #25 (AP) PRIMING TOOL SHELL HOLDER

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des UNIVERSAL SHELL HOLDERS LEE PRECISION #25 (AP) PRIMING TOOL SHELL HOLDER. Dieser universelle Hülsenhalter ist für die Verwendung mit den meisten Marken von Wiederladepressen konzipiert. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie den Hülsenhalter nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Abnutzung aufweist.
- Beachten Sie alle Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen, die auf der Verpackung oder im Handbuch angegeben sind.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass der Hülsenhalter mit Ihrer Wiederladepresse kompatibel ist. Er funktioniert nicht mit Lee Auto Prime.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Kaliber: 338 Norma Mag und 338 Lapua Mag.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, während der Verwendung.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, um Dämpfe und Staub zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in den Hülsenhalter gelangen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Wiederladepresse sicher und stabil aufgestellt ist.
- Befestigen Sie den Hülsenhalter gemäß den Anweisungen des Herstellers Ihrer Wiederladepresse.
- Überprüfen Sie, ob der Hülsenhalter fest sitzt und keine Spielräume aufweist.

2. Nutzung:

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Hülsenhalter sauber und frei von Rückständen ist.
- Setzen Sie die Hülsen in den Halter ein und stellen Sie sicher, dass sie korrekt sitzen.
- Führen Sie die Wiederladevorgänge gemäß den Anweisungen Ihrer Wiederladepresse durch.
- Nach der Nutzung reinigen Sie den Hülsenhalter gründlich, um Rückstände zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile des Produkts die Umwelt schädigen.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendet werden kann, bringen Sie es zu einem Recyclingzentrum oder einer entsprechenden Entsorgungsstelle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich der Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen die notwendigen Informationen und Unterstützung zu bieten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Nutzung von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien, um sicherzustellen, dass Sie den UNIVERSAL SHELL HOLDERS LEE PRECISION #25 (AP) PRIMING TOOL SHELL HOLDER sicher verwenden.

Safety Instruction Guide for UNIVERSAL SHELL HOLDERS #25 (AP) PRIMING TOOL SHELL HOLDER

Introduction

Thank you for choosing the UNIVERSAL SHELL HOLDERS #25 (AP) PRIMING TOOL SHELL HOLDER. This product is designed to enhance your reloading experience by providing compatibility with various brands of reloading presses. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the shell holder is compatible with your reloading press before use.
- Use the shell holder only for its intended purpose as specified in this guide.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the shell holder for any signs of wear or damage before each use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the shell holder with the Lee Auto Prime as it is not compatible.
- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses and gloves, when reloading.
- Ensure that the reloading area is wellventilated and free from distractions.
- Do not exceed the recommended cartridge specifications when using the shell holder.
- Follow the manufacturer's instructions for your reloading press to avoid malfunctions.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure that your reloading press is powered off and unplugged.
- Locate the shell holder slot on your reloading press.
- Insert the UNIVERSAL SHELL HOLDER #25 (AP) into the shell holder slot until it is securely in place.
- Doublecheck that the shell holder is properly seated before proceeding.

2. Usage

- Place the appropriate cartridge (e.g., 338 Norma Mag or 338 Lapua Mag) into the shell holder.
- Operate the reloading press according to the manufacturer's instructions.
- Monitor the reloading process closely to ensure safety and accuracy.
- After use, remove the shell holder from the reloading press and store it in a safe location.

Disposal Instructions

- Dispose of the shell holder in accordance with local regulations.
- Do not throw the shell holder in regular household waste.
- If the shell holder is damaged beyond use, consider recycling materials where applicable.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional information regarding the UNIVERSAL SHELL HOLDERS #25 (AP) PRIMING TOOL SHELL HOLDER, please consult the product packaging or visit the manufacturer's website for assistance.

Thank you for prioritizing safety while using the UNIVERSAL SHELL HOLDERS #25 (AP) PRIMING TOOL SHELL HOLDER. Enjoy your reloading experience!

Guide de Sécurité pour le Porte Douille Universel LEE PRECISION #25 (AP)

Introduction

Merci d'avoir choisi le Porte Douille Universel LEE PRECISION #25 (AP). Ce produit est conçu pour être utilisé avec la plupart des marques de presses de rechargement. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état du porte douille pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne tentez pas de réparer le produit vous-même. Contactez un professionnel si nécessaire.
- Suivez toutes les instructions fournies dans ce guide pour éviter les accidents.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le porte douille avec le Lee Auto Prime.
- Utilisez toujours des cartouches compatibles : 338 Norma Mag et 338 Lapua Mag.
- Portez des lunettes de protection lors de l'utilisation pour protéger vos yeux des débris.
- Évitez de porter des vêtements amples qui pourraient se coincer dans la presse.
- Ne surchargez pas la presse de rechargement pour éviter des accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Porte Douille :

- Assurez-vous que la presse de rechargement est éteinte et débranchée avant d'installer le porte douille.
- Retirez le porte douille actuel de la presse si nécessaire.
- Insérez le Porte Douille Universel LEE PRECISION #25 (AP) dans le support prévu à cet effet.
- Assurez-vous qu'il est bien fixé avant de procéder à l'utilisation.

2. Utilisation du Porte Douille :

- Sélectionnez la cartouche appropriée (338 Norma Mag ou 338 Lapua Mag).
- Placez la cartouche dans le porte douille.
- Suivez les instructions de votre presse de rechargement pour procéder au rechargement.
- Surveillez attentivement le processus pour détecter toute anomalie.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Renseignez-vous sur les réglementations locales concernant l'élimination des produits de rechargement.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter les ressources disponibles en ligne ou contacter un professionnel de la sécurité des produits. Assurez-vous de disposer des informations sur le produit, telles que le numéro de modèle et la date d'achat, pour faciliter l'assistance.

En suivant ces lignes directrices, vous contribuerez à garantir une utilisation sécurisée et efficace du Porte Douille Universel LEE PRECISION #25 (AP). Pour toute information supplémentaire, consultez les ressources en ligne ou contactez un professionnel.

Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Universale per Bossoli Lee Precision #25 (AP)

Introduzione

Grazie per aver scelto il Supporto Universale per Bossoli Lee Precision #25 (AP). Questo prodotto è progettato per essere utilizzato con la maggior parte dei marchi di presse per ricarica. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per le cartucce indicate: 338 Norma Mag e 338 Lapua Mag.
- Non utilizzare il supporto con Lee Auto Prime, poiché non è compatibile.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Se noti danni, interrompi immediatamente l'uso.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso del supporto per evitare infortuni agli occhi.
- Assicurati che il supporto sia ben fissato e stabile prima di utilizzarlo.
- Non sovraccaricare il supporto con bossoli oltre le specifiche indicate.
- Non utilizzare il supporto in ambienti umidi o bagnati.
- Evita di toccare parti calde o in movimento durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati che la pressa per ricarica sia spenta e scollegata dalla fonte di alimentazione.
- Fissa il Supporto Universale per Bossoli Lee Precision #25 (AP) alla pressa seguendo le istruzioni del produttore della pressa.
- Verifica che il supporto sia saldamente in posizione prima di procedere.

2. Uso

- Carica il bossolo nel supporto assicurandoti che sia ben posizionato.
- Segui le istruzioni del produttore della pressa per completare il processo di ricarica.
- Dopo l'uso, rimuovi il bossolo e pulisci il supporto da eventuali residui.

Istruzioni per il Recupero e Smaltimento

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il supporto nell'ambiente. Segui le linee guida per il riciclaggio dei materiali metallici.

Contatti per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti disponibili.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi utilizzare il Supporto Universale per Bossoli Lee Precision #25 (AP) in modo sicuro e efficace. Per ulteriori aggiornamenti sui richiami di prodotto, visita la piattaforma Safety Gate dell'UE. La tua sicurezza è la nostra priorità.

LEE PRECISION #25 (AP) PRIMING TOOL SHELL HOLDER Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa LEE PRECISION #25 (AP) priming tool shell holder tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas on suunniteltu tarjoamaan sinulle tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille, ja että lapset eivät pääse käsiksi siihen.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Jos huomaat vaurioita tai puutteita, älä käytä tuotetta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojattuna kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja, kun työskentelet hylsynpitimien kanssa.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että hylsynpitimet ovat yhteensopivia puristimesi kanssa ennen käyttöä.
- Älä käytä hylsynpitimiä, jotka eivät ole valmistajan suosittelema malli.
- Vältä liiallista voimaa asennettaessa tai irrotettaessa hylsynpitimiä.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestettynä, jotta vältät onnettomuudet.
- Jos hylsynpitimessä on näkyviä vaurioita, vaihda se välittömästi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että puristin on sammutettu ennen hylsynpitimen asentamista.
- Kiinnitä hylsynpitimen kierre puristimeen, kunnes se on tiukasti paikoillaan, mutta vältä liiallista voimaa.
- Tarkista, että hylsynpitimen asennus on kunnossa ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Käynnistä puristin ja seuraa valmistajan ohjeita hylsynpitimen käytölle.
- Käytä vain suositeltuja patruunoita: 338 Norma Mag, 338 Lapua Mag.
- Työskentele rauhallisesti ja vältä kiirettä, jotta voit keskittyä turvalliseen käyttöön.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt hylsynpitimet ja muut materiaalit paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä heitä hylsynpitimiä tai muita vaarallisia materiaaleja tavallisten jätteiden sekaan.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Muista myös tarkistaa mahdolliset tuote ja turvallisuuskäynnistykset EU:n Safety Gate järjestelmästä.

Kiitos, että käytät LEE PRECISION tuotteita! Turvallinen ja vastuullinen käyttö varmistaa parhaan mahdollisen kokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för UNIVERSAL SHELL HOLDERS LEE PRECISION #25 (AP) PRIMING TOOL SHELL HOLDER

Introduktion

Tack för att du valt UNIVERSAL SHELL HOLDERS LEE PRECISION #25 (AP) PRIMING TOOL SHELL HOLDER. Denna produkt är designad för att användas med de flesta märken av omladdningspressar. Det är viktigt att följa säkerhetsinstruktionerna noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alla instruktioner och varningar innan du använder produkten.
- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för uppdateringar om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du arbetar med omladdningspressar.
- Se till att arbetsytan är ren och fri från skräp för att förhindra olyckor.
- Kontrollera alltid att hylshållaren är korrekt installerad innan användning.
- Använd inte hylshållaren med Lee Auto Prime, eftersom detta inte kommer att fungera korrekt.
- Följ alltid Lee hylshållartabell för att säkerställa korrekt användning med olika patroner.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av hylshållaren:

- Kontrollera att omladdningspressen är avstängd och urkopplad från strömförsörjningen.
- Ta bort eventuell befintlig hylshållare från pressen.
- Sätt in UNIVERSAL SHELL HOLDER i pressens hylshållarhållare tills den sitter ordentligt.
- Kontrollera att hylshållaren sitter fast och är korrekt installerad.

2. Användning av hylshållaren:

- Välj rätt patron (exempelvis 338 Norma Mag eller 338 Lapua Mag) enligt Lee hylshållartabell.
- Ladda hylshållaren med en hylsa och se till att den sitter ordentligt.
- Följ tillverkarens anvisningar för omladdningspressen för att genomföra omladdningsprocessen.

Avfallshantering

- Kasta inte hylshållaren eller dess delar i vanligt avfall. Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.
- Återvinn material där det är möjligt, i enlighet med lokala återvinningsregler.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säker användning av UNIVERSAL SHELL HOLDERS LEE PRECISION #25 (AP) PRIMING TOOL SHELL HOLDER, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten. Tack för att du bidrar till en säker användning av omladdningsutrustning.