

UNDERSIZE FLASH HOLE DECAPPING DIE - UNIVERSAL UNDERSIZE FLASH HOLE DECAPPING DIE

Lee Undersize Flash Hole Universal Decapping Die, an absolute must for those who clean cases before reloading. Cases need not be clean nor lubed when using this die. Cases are not sized at all, only deprimed. Works on boxer-primed undersized flash hole brass only. Fits cases up to .560" in diameter and up to 3.125" long. Pin diameter .055"



Attributes

- Name: UNIVERSAL UNDERSIZE FLASH HOLE DECAPPING DIE
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 430108758
- Mfr. No.: 91976
- Delivery weight: 0.173kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 41mm
- Shipping length: 124mm
- UPC: 734307919764

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Undersize Flash Hole Decapping Die](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Lee Undersize Flash Hole Universal Decapping Die](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Die de Décalage Universel pour Trous de Flash SousDimensionnés de Lee](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Die di Decapping Universale Lee Undersize Flash Hole](#)
- [Suomi: Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för UNDERSIZE FLASH HOLE DECAPPING DIE](#)

Sicherheitshinweise für die Undersize Flash Hole Decapping Die

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der Lee Undersize Flash Hole Universal Decapping Die. Diese Matrize ist ein wichtiges Werkzeug für das Wiederladen von Hülsen. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit geeigneten Hülsen, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Informieren Sie sich über mögliche Risiken und wie Sie diese vermeiden können.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Matrize nur mit BoxerZündhütchen und Hülsen mit undersized Flash Hole.
- Achten Sie darauf, dass die Hülsen vor der Verwendung nicht gereinigt oder gefettet werden müssen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten oder beweglichen Teilen der Matrize.
- Stellen Sie sicher, dass die Matrize sicher in Ihrer Wiederladepresse installiert ist, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.

Anleitung zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Montieren Sie die Undersize Flash Hole Decapping Die gemäß den Anweisungen Ihres Wiederladepressenherstellers.
- Achten Sie darauf, dass die Matrize fest sitzt und keine Spielräume hat.

2. Verwendung:

- Legen Sie die Hülsen in die Presse und stellen Sie sicher, dass sie richtig ausgerichtet sind.
- Betätigen Sie die Presse langsam und gleichmäßig, um die Matrize zu aktivieren.
- Überprüfen Sie die Hülsen nach dem Deprimieren auf Anzeichen von Beschädigungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Matrize gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass keine scharfen Teile hervorstehen, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Schlussfolgerung

Die Lee Undersize Flash Hole Universal Decapping Die ist ein nützliches Werkzeug, das bei richtiger Verwendung sicher ist. Befolgen Sie diese Sicherheitsrichtlinien, um ein sicheres und effektives Wiederladen zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for the Lee Undersize Flash Hole Universal Decapping Die

Introduction

Thank you for choosing the Lee Undersize Flash Hole Universal Decapping Die. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure the safe operation of this product. Please read this document carefully before using the die.

General Safety Guidelines

- Always use the decapping die in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the workspace is clean and free from any obstructions.
- Keep the decapping die out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the die before use for any signs of damage or wear.
- Do not attempt to modify or repair the die; contact the manufacturer for any issues.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the die only with boxerprimed undersized flash hole brass.
- Ensure that cases are not cleaned or lubed prior to use, as this die is designed for depriming only.
- Do not attempt to size cases with this die; it is intended solely for depriming.
- Always wear safety glasses to protect your eyes from potential debris.
- Do not place your hands near the die's moving parts during operation.
- If the die becomes stuck or jammed, stop using it immediately and seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Secure the die in a reloading press according to the manufacturer's instructions.
- Ensure that the die is properly aligned and tightened to prevent movement during use.

2. Usage:

- Insert the case into the die, ensuring that it is positioned correctly.
- Operate the reloading press to depress the pin and remove the primer from the case.
- After depriming, remove the case from the die and inspect it for any damage.
- Store the die in a safe place when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the decapping die responsibly according to local regulations.
- Do not dispose of the die in regular household waste if it is damaged or no longer functional.
- Consider recycling options if available in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety or usage of the Lee Undersize Flash Hole Universal Decapping Die, please contact the manufacturer directly. They will provide the necessary support and guidance.

Conclusion

Following these safety guidelines will help ensure a safe and effective experience while using the Lee Undersize Flash Hole Universal Decapping Die. Always prioritize safety and adhere to the instructions provided. Thank you for your attention to these important details.

Guide de Sécurité pour le Die de Décalage Universel pour Trous de Flash SousDimensionnés de Lee

Introduction

Merci d'avoir choisi le Die de Décalage Universel pour Trous de Flash SousDimensionnés de Lee. Ce produit est conçu pour faciliter le nettoyage des douilles avant le rechargement. Afin d'assurer une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement cette guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement selon les instructions fournies.
- Vérifiez l'état du die avant chaque utilisation. Si vous constatez des dommages, ne l'utilisez pas.
- Gardez le die hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser le die avec des douilles qui ne respectent pas les spécifications indiquées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des douilles en laiton à amorce boxer avec des trous de flash sousdimensionnés.
- Ne pas utiliser le die avec des douilles qui ne sont pas propres ou huilées. Bien que les douilles ne nécessitent pas d'être nettoyées, il est préférable qu'elles soient exemptes de débris excessifs.
- Ne pas forcer le die. Si vous rencontrez une résistance, vérifiez que la douille est correctement positionnée.
- Ne pas dépasser le diamètre maximum de .560" et la longueur maximale de 3.125" pour les douilles.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Die:

- Fixez le die dans votre presse de rechargement selon les instructions du fabricant de la presse.
- Assurezvous que le die est bien serré et sécurisé avant de commencer l'utilisation.

2. Utilisation du Die:

- Placez la douille à nettoyer sous le die.
- Abaissez la presse pour déprimer la douille. Assurezvous que la douille est correctement positionnée pour éviter tout dommage.
- Relâchez la pression et retirez la douille. Vérifiez que le processus s'est bien déroulé.

3. Entretien du Die:

- Nettoyez le die après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de débris.
- Inspectez régulièrement le die pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le die est endommagé ou ne fonctionne plus correctement, mettezle au rebut conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le die dans les ordures ménagères. Consultez votre centre de recyclage local pour les options de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le service client de Lee Precision. Assurezvous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de service.

Merci de suivre ces directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre Die de Décalage Universel pour Trous de Flash SousDimensionnés de Lee. Pour votre sécurité, restez informé des mises à jour et des rappels de produits via les plateformes officielles.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Die di Decapping Universale Lee Undersize Flash Hole

Introduzione

Il die di decapping universale Lee Undersize Flash Hole è progettato per facilitare la pulizia dei bossoli prima della ricarica. Questo documento fornisce linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'Unione Europea (GPSR).

Linee Guida di Sicurezza Generali

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato in modo sicuro e responsabile.
- Segui tutte le istruzioni fornite nel presente manuale.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti o se non è in buone condizioni.
- Informa gli altri utenti sulle pratiche di sicurezza relative all'uso del prodotto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il die su bossoli che non siano in ottone con primer boxer.
- Assicurati che i bossoli siano privi di lubrificante e puliti prima dell'uso.
- Non tentare di dimensionare i bossoli; il die è progettato solo per deprimere.
- Utilizza il die solo su bossoli con fori flash sottodimensionati.
- Non superare il diametro massimo di .560" e la lunghezza massima di 3.125" per i bossoli.
- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione dei Bossoli

- Assicurati che i bossoli siano completamente asciutti e privi di lubrificante.
- Controlla che i bossoli siano in ottone con primer boxer e che abbiano fori flash sottodimensionati.

2. Installazione del Die

- Monta il die di decapping sulla tua pressa di ricarica secondo le istruzioni del produttore della pressa.
- Verifica che il die sia fissato saldamente e che non ci siano allentamenti.

3. Uso del Die

- Inserisci il bossolo nella pressa.
- Aziona la pressa per deprimere il primer. Assicurati che il movimento sia fluido e controllato.
- Rimuovi il bossolo dal die una volta completato il processo.

4. Controllo PostUso

- Controlla i bossoli per assicurarti che il primer sia stato rimosso correttamente.
- Pulisci il die e la pressa dopo ogni utilizzo per mantenere l'efficienza e la sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di ricarica e dei componenti metallici.
- Non gettare il die o i bossoli nel normale spazzatura; considera il riciclaggio o il conferimento presso i centri di raccolta autorizzati.

Informazioni per ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contattare un rappresentante autorizzato di Lee Precision o consultare il sito web ufficiale dell'azienda. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la descrizione del prodotto quando richiedi assistenza.

Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del die di decapping universale Lee Undersize Flash Hole. Segui attentamente queste istruzioni per proteggere te stesso e gli altri durante l'uso del prodotto.

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Lee Undersize Flash Hole Universal Decapping Die tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu helpottamaan patruunoiden puhdistamista ennen uudelleenlatausta. On tärkeää noudattaa alla olevia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät tuotetta vain sen tarkoitukseen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tätä die:tä vain boxerprimed alikokoisilla flash hole messinkipatruunoilla.
- Varmista, että patruunoita ei ole koottu ennen käyttöä.
- Älä yritä puhdistaa patruunoita, jotka ovat likaisia tai voideltuja, die:n käytön aikana.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja siisti.
- Käytä suojakäsineitä, jos sinulla on herkkä iho tai olet allerginen metalleille.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä die sopivaan latauslaitteeseen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että die on tiukasti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Aseta patruuna die:n sisään.
- Paina käsikahvaa hitaasti alas, kunnes pultti aktivoi die:n ja deprimeroi patruunan.
- Poista patruuna die:stä ja tarkista, että se on deprimeroitu oikein.
- Toista prosessi tarvittaessa.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt patruunat ja muut materiaalit paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He tarjoavat tarvittavaa tukea ja lisätietoja tuotteen turvallisesta käytöstä.

Huomautus

Muista tarkistaa säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedotteet ja turvallisuuspäivitykset. Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Säkerhetsinstruktioner för UNDERSIZE FLASH HOLE DECAPPING DIE

Introduktion

Tack för att du valt Lee Undersize Flash Hole Universal Decapping Die. Detta verktyg är en viktig komponent för dem som rengör hylsor innan omladdning. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alltid använda produkten i en väl upplyst och ren arbetsmiljö.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd alltid personlig skyddsutrustning som skyddsglasögon och handskar vid användning.
- Rapportera eventuella skador eller felaktigheter i produkten till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten för dess avsedda syfte, vilket är att dekapitera hylsor med undersized flash holes.
- Kontrollera alltid att hylsorna är av boxertändhylsor med undersized flash hole brass innan användning.
- Undvik att använda hylsor som är smutsiga eller oljade; produkten är designad för att fungera utan dessa förberedelser.
- Var försiktig när du hanterar hylsor för att undvika skador på fingrar och händer.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Montera decapping die i din omladdningspress enligt tillverkarens instruktioner.
- Se till att stiftets diameter är korrekt inställd på .055".

2. Användning:

- Placera hylsan i omladdningspressen.
- Justera die så att den är korrekt inriktad med hylsan.
- Tryck ned handtaget för att dekapitera hylsan. Ingen storleksanpassning kommer att ske, endast deprimering av hylsan.
- Kontrollera att hylsan har dekapiterats korrekt innan du fortsätter med omladdning.

Avfallsinstruktioner

- Kasta alla använda hylsor och avfall enligt lokala miljöbestämmelser.
- Återvinn hylsor när det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Det är viktigt att ha en kontaktpunkt för säkerhetsfrågor relaterade till produkten.

Vi tackar för ditt val av Lee Undersize Flash Hole Universal Decapping Die och önskar dig en säker och framgångsrik användning.