

# EXTENDED MAGAZINE PLATE ALUMINUM FOR SIG SAUER P320® - EXTENDED MAGAZINE PLATE +5 FOR SIG SAUER ALUMINUM FDE

The Strike Industries Aluminum Extended Magazine Plate for SIG SAUER P320 (9mm) is masterfully crafted to seamlessly fit 21, 17, and 15-round SIG SAUER P320 magazines. Offering an additional plus 5 rounds for 9mm, it's machined from sturdy 6061-T6 aluminum to ensure a durable construction that can handle the rigors of consistent use. You'll find it simple and intuitive to install, thanks to its adaptable secure design fitment. At 1.97oz, the Strike P320 EMP boasts a slim, low drag, no snag design that not only enhances its aesthetics but also optimizes its performance. Its dimensions also comply with USPSA rules making it an excellent choice for competitive shooting. Plus, you can express your style with the available anodized SI BLACKLINE or FDELINE colors. Elevate your shooting experience with this reliable and well-engineered Strike Industries Aluminum Extended Magazine Plate for SIG SAUER P320 (9mm).

COMPATIBILITY: OEM SIG SAUER P320 magazines: 21-round w/ included SI magazine spring 17-round use w/ SIG OEM magazine spring 15-round use w/ SIG OEM magazine spring Most SIG SAUER P320 grip modules SI EMP Pocket Clip NOT COMPATIBLE: 10-round magazines MAY NOT WORK WITH SOME

MAGWELLS Aftermarket magazines such as ACT, ProMag, or ETS FEATURES: Fits 21, 17 and 15 round SIG SAUER P320 magazines Machined from 6061-T6 aluminum Plus 5 round capacity for 9mm Simple intuitive installation process

Adaptable secure design fitment Slimmest profile on the market (low drag / no snag design) Fits USPSA 140mm race division limit Available in anodized SI BLACKLINE or FDELINE colors PACKAGE CONTENTS: x1 Aluminum Extended Magazine Plate for SIG SAUER P320 (9mm) x1 Extended length spring for

21-round magazine body x2 Set screw (M4x3mm) x1 Hex tool [2mm] x1 Warning card WARNING: The extra power spring included with the Sig P320 Aluminum EMP is designed to be used with the OEM 21 Rd magazine to facilitate the proper function of the P320. However, due to the variations of the internal

dimensions common to stamped steel magazines, some magazines will only achieve +4 capacity initially. Please allow time for the magazine spring to break in for +5 capacity. TORQUE: Do not exceed 7 in/lbs (0.79 nM) for the set screws



## Attributes

- Name: EXTENDED MAGAZINE PLATE +5 FOR SIG SAUER ALUMINUM FDE
- Manufacturer: STRIKE INDUSTRIES
- Product no.: 430108818
- Mfr. No.: SI-EMP-AL-P320-
- Make: Sig Sauer
- Model: P320
- Style: Extension
- Delivery weight: 0.056kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 267mm
- UPC: 793811766585

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die AluminiumErweiterungsplatte für SIG SAUER P320](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Strike Industries Aluminum Extended Magazine Plate for SIG SAUER P320](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Consumatore per la Piastra Prolungata in Alluminio Strike Industries per SIG SAUER P320](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet: Strike Industries Alumiininen Pidennetty Patruunalevy SIG SAUER P320:lle \(9mm\)](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EXTENDED MAGAZINE PLATE ALUMINUM FÖR SIG SAUER P320](#)

# Sicherheitshinweise für die AluminiumErweiterungsplatte für SIG SAUER P320

## Einleitung

Herzlich willkommen! Wir freuen uns, dass du dich für die AluminiumErweiterungsplatte von Strike Industries für das SIG SAUER P320 entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst. Bitte lese alle Anweisungen sorgfältig durch, um mögliche Risiken zu vermeiden.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Dieses Produkt wurde unter Berücksichtigung der Sicherheit entwickelt. Es ist wichtig, dass du alle Anweisungen befolgst, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- **Überprüfe regelmäßig auf Rückrufe:** Halte dich über Rückrufe und Sicherheitswarnungen auf dem Laufenden, indem du die EU Safety Gate-Plattform besuchst.
- **Berichte über unsichere Produkte:** Wenn du ein unsicheres Produkt oder einen Unfall bemerkst, informiere bitte die entsprechenden Behörden.
- **Schutz für gefährdete Gruppen:** Dieses Produkt ist nicht für Kinder geeignet. Halte es außerhalb ihrer Reichweite.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Verwendung nur mit kompatiblen Magazinen:** Stelle sicher, dass du die Erweiterungsplatte nur mit den angegebenen SIG SAUER P320 Magazinen (21, 17 und 15Schuss) verwendest.
- **Installation der Feder:** Die mitgelieferte Feder ist für das OEM 21RundenMagazin ausgelegt. Verwende sie nicht mit anderen Magazinen, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- **Maximales Drehmoment:** Überschreite nicht 7 in/lbs (0,79 nM) beim Anziehen der SetSchrauben, um Beschädigungen zu vermeiden.
- **Überprüfe die Kapazität:** Einige Magazine erreichen möglicherweise anfangs nur eine Kapazität von +4. Gib der Feder Zeit, sich einzuspielen, um die volle Kapazität von +5 zu erreichen.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

- **Vorbereitung:**
  - Stelle sicher, dass du alle Teile hast: AluminiumErweiterungsplatte, verlängerte Feder, SetSchrauben, Sechskantschlüssel und Warnkarte.
- **Installation:**
  1. Entferne die vorhandene Bodenplatte des Magazins.
  2. Setze die verlängerte Feder in die Erweiterungsplatte ein.
  3. Befestige die Erweiterungsplatte am Magazin und achte darauf, dass sie sicher sitzt.
  4. Ziehe die SetSchrauben mit dem Sechskantschlüssel an, ohne das empfohlene Drehmoment zu überschreiten.
- **Verwendung:**
  - Lade das Magazin entsprechend der Anleitung und achte darauf, dass es ordnungsgemäß in die Waffe eingesetzt wird.
  - Überprüfe vor jedem Gebrauch, ob das Magazin und die Erweiterungsplatte in gutem Zustand sind.

## Entsorgungsanweisungen

- **Umweltfreundliche Entsorgung:** Entsorge die AluminiumErweiterungsplatte und alle anderen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung. Achte darauf, dass du Materialien recycelst, wo es möglich ist.
- **Sichere Entsorgung:** Wenn das Produkt beschädigt ist oder nicht mehr benötigt wird, stelle sicher, dass es sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern entsorgt wird.

## Kontaktinformation für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder die Verkaufsstelle, bei der du das Produkt erworben hast. Sie können dir bei Fragen oder Bedenken helfen.

Wir danken dir, dass du diese Sicherheitsanweisungen befolgt hast. Dein Sicherheitsbewusstsein trägt dazu bei, ein sicheres und angenehmes Schießserlebnis zu gewährleisten.

# Safety Instruction Guide for the Strike Industries Aluminum Extended Magazine Plate for SIG SAUER P320

## Introduction

Thank you for choosing the Strike Industries Aluminum Extended Magazine Plate for your SIG SAUER P320. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and reliability. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use this product safely and effectively.

## General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Ensure that your firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Keep your fingers off the trigger until you are ready to shoot.
- Store the magazine plate and all firearms in a secure manner, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your magazine and firearm for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

## Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the magazine plate is compatible with your specific model of SIG SAUER P320.
- Do not exceed the recommended torque of 7 in/lbs (0.79 nM) when securing the set screws.
- Be aware that the extra power spring included is designed for use with the OEM 21round magazine only.
- Allow time for the magazine spring to break in for optimal capacity.
- Avoid using the magazine plate with aftermarket magazines unless specified.
- Do not attempt to modify or alter the magazine plate in any way.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Installation

- Ensure your firearm is unloaded and safe to handle.
- Remove the existing magazine base plate from your SIG SAUER P320 magazine.
- Align the Strike Industries Aluminum Extended Magazine Plate with the magazine body.
- Install the included extended length spring into the magazine body.
- Secure the magazine plate using the provided set screws. Tighten to a maximum torque of 7 in/lbs (0.79 nM).
- Verify that the magazine plate is securely attached and that there are no loose components.

### 2. Usage

- Load the magazine with the appropriate number of rounds (up to +5 for 9mm).
- Insert the magazine into your SIG SAUER P320 and ensure it locks in place.
- Conduct a function check to ensure the magazine operates correctly.
- Store your magazine in a safe location when not in use.

## Disposal Instructions

- Dispose of the magazine plate and any associated components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the magazine plate in regular household waste. Instead, take it to a designated recycling facility if available.

## Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please refer to the manufacturer's website or contact your local retailer.

By following these guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Strike Industries Aluminum Extended Magazine Plate for SIG SAUER P320. Thank you for your attention to safety.

# Guida alla Sicurezza del Consumatore per la Piastra Prolungata in Alluminio Strike Industries per SIG SAUER P320

## Introduzione

Grazie per aver scelto la Piastra Prolungata in Alluminio Strike Industries per il tuo SIG SAUER P320. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per evitare incidenti e garantire la massima prestazione.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto e in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se noti anomalie.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- In caso di malfunzionamento o danno, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista per assistenza.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare il limite di coppia di 7 in/lbs (0.79 nM) durante l'installazione delle viti di blocco.
- Utilizza solo caricatori OEM SIG SAUER P320 compatibili con la piastra prolungata.
- Non utilizzare la piastra con caricatori da 10 colpi o modelli aftermarket come ACT, ProMag o ETS, poiché potrebbero non funzionare correttamente.
- Assicurati che la molla a potenza extra sia utilizzata solo con il caricatore OEM da 21 colpi per garantire un funzionamento corretto.
- Fai attenzione durante l'installazione per evitare lesioni personali o danni al prodotto.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti i componenti inclusi nel pacchetto:
  - 1 Piastra prolungata in alluminio
  - 1 Molla di lunghezza estesa per il caricatore da 21 colpi
  - 2 Viti di blocco (M4x3mm)
  - 1 Strumento a esagono [2mm]
  - 1 Scheda di avviso

### 2. Installazione:

- Rimuovi il caricatore dal tuo SIG SAUER P320.
- Sostituisci la piastra esistente con la piastra prolungata in alluminio Strike Industries.
- Utilizza la molla di lunghezza estesa per il caricatore da 21 colpi, seguendo le istruzioni fornite per l'installazione.
- Fissa la piastra utilizzando le viti di blocco e lo strumento a esagono. Assicurati di non superare il limite di coppia specificato.

### 3. Uso:

- Dopo l'installazione, verifica che la piastra sia saldamente fissata e che il caricatore funzioni correttamente.
- Utilizza il caricatore con la piastra installata solo per il tiro competitivo o per scopi autorizzati.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida per il riciclaggio dei materiali metallici e plastici.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione le informazioni sul prodotto quando richiedi assistenza.

Ricorda che la sicurezza è una priorità assoluta. Segui queste linee guida per garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente con la tua Piastra Prolungata in Alluminio Strike Industries per SIG SAUER P320.

# Turvallisuusohjeet: Strike Industries Alumiininen Pidennetty Patruunalevy SIG SAUER P320:lle (9mm)

## Johdanto

Tervetuloa Strike Industriesin alumiinisen pidennetyn patruunalevyn käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan SIG SAUER P320 aseesi suorituskyykyä. On tärkeää noudattaa alla olevia turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva SIG SAUER P320 patruunalevyjen kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tai kulunutta osaa.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Vältä liiallista voimaa asennuksessa tai käytössä. Noudata ohjeita tarkasti.
- Ilmoita kaikista turvallisuuteen liittyvistä ongelmista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

## Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä vain suositeltuja SIG SAUER patruunajousia (OEM) patruunalevyjen kanssa.
- Älä yritä käyttää tuoteasi 10patruunan patruunalevyjen kanssa, sillä se ei ole yhteensopiva.
- Huomioi, että jotkut patruunalevyt saattavat aluksi saavuttaa vain +4 kapasiteetin. Anna aikaa patruunajousen sisäänojolle +5 kapasiteetille.
- Älä ylitä 7 in/lbs (0.79 nM) kiinnityspulteille asennuksessa.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
- Tarkista, että patruunalevy on puhdas ja vaurioitumaton.

### 2. Asennus:

- Poista alkuperäinen patruunalevy SIG SAUER P320:sta.
- Asenna Strike Industriesin pidennetty patruunalevy paikalleen.
- Kiinnitä levy M4x3mm kiinnityspulteilla. Varmista, että ne ovat tiukasti kiinni, mutta älä ylitä suositeltua vääntöä.
- Asenna pitkä jousi 21patruunan patruunalevylle.

### 3. Käyttö:

- Lataa patruunalevy varovasti, varmistaen, että kaikki patruunat ovat oikein paikallaan.
- Tarkista, että patruunalevy toimii moitteettomasti ennen ampumista.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

## Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden joukkoon.
- Tarkista paikalliset ohjeet kierrätyksestä tai vaarallisista materiaaleista.

## Lisätiedot

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteesi käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset tai turvallisuuteen liittyvät ilmoitukset.

Nämä ohjeet on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Noudata kaikkia turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.



# Säkerhetsinstruktioner för EXTENDED MAGAZINE PLATE ALUMINUM FÖR SIG SAUER P320

## Introduktion

Tack för att du valt Strike Industries Aluminium Förlängd Magasinplatta för SIG SAUER P320. Denna produkt är utformad för att öka kapaciteten hos ditt SIG SAUER P320 magasin och förbättra din skytteupplevelse. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att minimera riskerna.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte produkten om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast den medföljande förlängda fjädern med OEM 21runds magasin för att säkerställa korrekt funktion.
- Undvik att använda produkten med 10runds magasin eller eftermarknads magasin som ACT, ProMag, eller ETS.
- Var medveten om att vissa magasin initialt kan uppnå en kapacitet på endast +4 skott på grund av variationer i interna dimensioner.
- Låt fjädern bryta in för att uppnå full +5 kapacitet innan du använder produkten i skytte.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installationsprocess:

- Ta bort det befintliga magasinets bottenplatta.
- Sätt på den nya Aluminium Förlängda Magasinplattan.
- Använd den medföljande förlängda fjädern för 21runds magasin.
- Fäst plattan med de medföljande sättskruvarna (M4x3mm) med en sexkantnyckel (2mm).
- Dra inte åt sättskruvarna mer än 7 in/lbs (0.79 nM) för att undvika skador.

### 2. Användning:

- Ladda magasinet med ammunition enligt tillverkarens rekommendationer.
- Kontrollera att magasinet sitter ordentligt på plats innan du använder det i ditt SIG SAUER P320.
- Vid skytte, använd alltid säkerhetsåtgärder och riktlinjer för skytte.

## Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten bör ske i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn materialet när det är möjligt, och se till att skrot och avfall hanteras på ett miljövänligt sätt.

## Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av denna produkt, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens serienummer till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är vår högsta prioritet.