

RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY - .308 WINCHESTER FULL LENGTH SIZING DIE ONLY

A full-length sizing die is designed to resize the entire length of the cartridge case, not just the neck. Unlike neck-sizing dies, which only resize the neck portion, full-length sizing dies are versatile and suitable for any rifle chambered in the same cartridge. When you fire a cartridge, the brass case expands to fit the chamber of your rifle. After firing, the case contracts slightly, but it may not return to its original dimensions. The full-length sizing die restores the case to the correct dimensions by resizing both the neck and body. It also removes any bulges or irregularities caused during firing. Setting up a full-length sizing die involves several steps: Clean the outside of the fired cases with alcohol and a cloth. Zero out the calipers using a headspace comparator and a fired case. Install the full-length sizing die and adjust it gradually until the case shoulder is bumped back by 0.001 inch. Lock the die and lubricate the cases before sizing them. Check the shoulder bump every 10 cases or so and adjust the die if needed. Avoid overworking the brass to prevent case head separation.



Attributes

- Name: .308 WINCHESTER FULL LENGTH SIZING DIE ONLY
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 430109139
- Mfr. No.: 91076
- Cartridge: 308 Winchester
- Die Style: Full Length Sizing Die
- Delivery weight: 0.193kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 41mm
- Shipping length: 124mm
- UPC: 734307910761

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung des RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .308 WINCHESTER](#)
- [English: RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY .308 WINCHESTER FULL LENGTH SIZING DIE ONLY Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Die de Redimensionnement Intégral LEE PRECISION .308 Winchester](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .308 WINCHESTER](#)
- [Suomi: RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .308 WINCHESTER](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung des RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .308 WINCHESTER

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .308 WINCHESTER entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst. Bitte lies die folgenden Hinweise sorgfältig durch, um Risiken zu vermeiden und die besten Ergebnisse zu erzielen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Vergewissere dich, dass du die Anweisungen sorgfältig befolgst, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck – das Resize von .308 Winchester Patronenhülsen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während du mit dem Produkt arbeitest.
- Achte darauf, dass dein Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Ablenkungen ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfe vor der Verwendung, ob das Produkt keine sichtbaren Beschädigungen aufweist.
- Verwende das Produkt nicht, wenn du müde oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehst.
- Stelle sicher, dass alle Werkzeuge und Materialien, die du verwendest, in gutem Zustand sind.
- Achte darauf, beim Reinigen der Hülsen keine scharfen Kanten oder beschädigte Teile zu berühren.
- Vermeide es, die Hülsen zu überarbeiten, um eine Trennung des Hülsenbodens zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Reinigung der Hülsen

- Reinige die Außenseite der abgefeuerten Hülsen mit Alkohol und einem Tuch, um Schmutz und Rückstände zu entfernen.

2. Nullstellung der Messschieber

- Stelle die Messschieber mit einem Headspace Comparator und einer abgefeuerten Hülse auf Null.

3. Installation des FullLength Sizing Dies

- Installiere den FullLength Sizing Die in deiner Presse.
- Passe ihn schrittweise an, bis die Schulter der Hülse um 0,001 Zoll zurückgedrückt wird.

4. Verriegelung und Schmierung

- Verriegle den Die.
- Schmier die Hülsen, bevor du sie resize.

5. Überprüfung der Schulterverlagerung

- Überprüfe die Schulterverlagerung alle 10 Hülsen oder so.
- Passe den Die bei Bedarf an, um die gewünschten Abmessungen zu erreichen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle beschädigten oder nicht mehr benötigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass alle gefährlichen Materialien sicher und verantwortungsvoll entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitsanfragen oder zur Verwendung des Produkts, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien dazu beiträgt, ein sicheres und effektives Arbeiten mit deinem RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .308 WINCHESTER zu gewährleisten. Dein Sicherheitsbewusstsein ist der Schlüssel zu einer positiven Erfahrung.

RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY .308

WINCHESTER FULL LENGTH SIZING DIE ONLY Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY .308 WINCHESTER FULL LENGTH SIZING DIE. This guide provides essential safety instructions and operational guidelines to ensure safe and effective use of the product. Please read this document carefully before using the die.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the sizing die by following all provided instructions. This product is designed for nonfood use and should be treated with care.
- **Potential Hazards:** Improper use of the sizing die can result in injury or damage. Always handle the die with caution.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recalls or safety notices related to this product. Regularly check the EU Safety Gate platform for updates.
- **Vulnerable Groups:** This product should be kept out of reach of children and individuals who may not understand its proper use.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, please refer to the designated contact point in your region.
- **Rapid Alerts:** Be aware of the Safety Gate system that provides updates on unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Read Instructions:** Carefully read and understand all instructions before use.
- **Protective Gear:** Always wear safety glasses and gloves when handling and using the sizing die to protect against brass shavings and other debris.
- **Work Area:** Ensure your work area is clean, welllit, and free from distractions.
- **Check for Damage:** Inspect the sizing die for any signs of damage or wear before use. Do not use if damaged.
- **Avoid Overworking Brass:** Do not overwork the brass cases to prevent case head separation, which can lead to malfunction or injury.
- **Proper Lubrication:** Always lubricate cases before sizing to reduce friction and prevent damage to the die.

Instructions for Installation and Usage

1. Clean the Cases:

- Use alcohol and a cloth to clean the outside of the fired cases. This ensures smooth operation and prevents contamination.

2. Zero Out Calipers:

- Use a headspace comparator and a fired case to zero out your calipers. This step is critical for accurate measurement.

3. Install the Sizing Die:

- Carefully install the fulllength sizing die into your reloading press.
- Gradually adjust the die until the case shoulder is bumped back by 0.001 inch.

4. Lock the Die:

- Once properly adjusted, lock the die in place to maintain the setting.

5. Lubricate the Cases:

- Apply a suitable lubricant to the cases before sizing. This will help prevent sticking and ensure smooth resizing.

6. Check Shoulder Bump:

- After every 10 cases, check the shoulder bump and make adjustments to the die if necessary.

7. Avoid Overworking:

- Monitor the number of times you resize the brass to avoid excessive wear and potential separation.

Disposal Instructions

- **Environmental Considerations:** Dispose of any damaged or unusable components in accordance with local regulations regarding hazardous materials.
- **Recycling:** Where possible, recycle brass cases and other materials to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further assistance regarding the RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY .308 WINCHESTER FULL LENGTH SIZING DIE, please refer to your local distributor or the designated contact point in your region.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY .308 WINCHESTER FULL LENGTH SIZING DIE. Always prioritize safety and consult this guide as needed.

Guide de Sécurité du Produit pour le Die de Redimensionnement Intégral LEE PRECISION .308 Winchester

Introduction

Merci d'avoir choisi le die de redimensionnement intégral LEE PRECISION .308 Winchester. Ce guide a pour but de vous fournir des instructions de sécurité essentielles pour assurer une utilisation appropriée et sécurisée de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de procéder à l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le die est utilisé uniquement avec des étuis de cartouche appropriés, spécifiquement pour le calibre .308 Winchester.
- Ne laissez pas le die sans surveillance pendant son utilisation.
- Gardez le die hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilisez toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des lunettes de protection, lors de l'utilisation de ce produit.
- Vérifiez régulièrement l'état du die pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne forcez pas le die si vous rencontrez une résistance lors du redimensionnement des étuis.
- Lubrifiez toujours les étuis avant de les redimensionner pour éviter d'endommager le die ou l'étui.
- Évitez de redimensionner des étuis qui présentent des signes de fatigue ou de fissures.
- Ne travaillez pas avec des étuis trop usés pour prévenir la séparation de la tête de l'étui.
- Effectuez des vérifications régulières du recul de l'épaule de l'étui pour garantir des dimensions correctes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation des Étuis

- Nettoyez l'extérieur des étuis tirés avec de l'alcool et un chiffon.
- Vérifiez la propreté et l'intégrité des étuis avant de les redimensionner.

2. Installation du Die

- Installez le die de redimensionnement intégral dans votre presse à recharger.
- Ajustez le die progressivement jusqu'à ce que l'épaule de l'étui soit reculée de 0,001 pouce.
- Verrouillez le die en place pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.

3. Redimensionnement des Étuis

- Lubrifiez les étuis avant de les introduire dans le die.
- Redimensionnez les étuis un par un, en vérifiant le recul de l'épaule tous les 10 étuis.
- Ajustez le die si nécessaire pour maintenir des dimensions correctes.

4. Vérifications Finale

- Après le redimensionnement, inspectez chaque étui pour détecter des anomalies ou des dommages.
- Éliminez les étuis endommagés conformément aux instructions de mise au rebut.

Instructions de Mise au Rebut

- Les étuis en laiton usés ou endommagés doivent être recyclés dans des installations appropriées.
- Ne jetez pas les étuis dans des poubelles ordinaires. Consultez les directives locales sur le recyclage des métaux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE pour obtenir de l'aide.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace du die de redimensionnement intégral LEE PRECISION .308 Winchester. Restez vigilant et informé pour assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de cet outil.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .308 WINCHESTER

Introduzione

Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza e utilizzo per il die di dimensionamento a lunghezza completa LEE PRECISION .308 WINCHESTER. È fondamentale seguire queste indicazioni per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il die solo per il calibro specificato (.308 Winchester).
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente il sito Safety Gate dell'UE per aggiornamenti su richiami e avvisi di sicurezza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi durante il processo di ridimensionamento.
- Non forzare il die oltre le sue specifiche di utilizzo.
- Lubrifica i bossoli prima di ridimensionarli per ridurre l'attrito.
- Controlla frequentemente il movimento della spalla del bossolo per evitare eccessiva lavorazione del materiale.
- Non lasciare mai il die incustodito durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Pulizia:** Pulisci l'esterno dei bossoli sparati con alcool e un panno.
2. **Calibrazione:**
 - Aziona i calibri utilizzando un comparatore di spazio di testa e un bossolo sparato.
 - Installa il die a lunghezza completa e regola gradualmente fino a spostare la spalla del bossolo di 0,001 pollice.
3. **Blocco:** Blocca il die in posizione una volta che è correttamente regolato.
4. **Lubrificazione:** Lubrifica i bossoli prima di procedere al dimensionamento.
5. **Controllo:** Controlla il movimento della spalla ogni 10 bossoli circa e regola il die se necessario.
6. **Evitare la Lavorazione Eccessiva:** Fai attenzione a non lavorare eccessivamente l'ottone per prevenire la separazione della testa del bossolo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di risulta.
- Non gettare mai i bossoli o il die nel rifiuto domestico.
- Consulta le linee guida locali per il riciclo dei metalli.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o il produttore.

RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY

KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan aikuisten toimesta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa tarkoituksissa.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät ampumatarvikkeiden käyttöön.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojavaarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet patruunoita tai hylsyjä.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja hyvin valaistu.
- Älä koskaan käytä vahingoittuneita tai epäilyttäviä komponentteja.
- Vältä liiallista voimaa muunnoskuulan asennuksessa, jotta et vahingoita hylsyä.
- Tarkista hylsyn mitat säännöllisesti varmistaaksesi, että ne ovat oikeat.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Puhdistus:** Puhdista laukaistujen hylsyjen ulkopinta alkoholilla ja kankaalla ennen käyttöä.
2. **Nollaus:** Nollaa kaliperit käyttämällä tilan vertailijaa ja laukaistua hylsyä.
3. **Asennus:** Asenna koko pituisen koon muunnoskuula ja säädä sitä vähitellen, kunnes hylsyn hartia on siirretty taaksepäin 0,001 tuumaa.
4. **Lukitus:** Lukitse muunnoskuula paikoilleen ja voitele hylsyt ennen muokkaamista.
5. **Tarkistus:** Tarkista hartian siirto noin 10 hylsyn välein ja säädä muunnoskuula tarvittaessa.
6. **Vältä liiallista työstöä:** Vältä messingin liiallista työskentelyä estääksesi hylsyn pään erottumisen.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt hylsyt ja muut jätteet paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä hylsyjä tai muita komponentteja tavallisten kotitalousjätteiden joukossa.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate palvelusta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY tuotteen. Käytä sitä turvallisesti ja nauti laadukkaasta ampumakokemuksesta!

Säkerhetsinstruktioner för RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .308 WINCHESTER

Introduktion

Tack för att du valt RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .308 WINCHESTER. Denna produkt är utformad för att omforma hela längden av patronhylsan för att säkerställa optimal prestanda i ditt gevär. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att minimera risker.
- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara personer.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Håll arbetsområdet rent och organiserat för att förhindra olyckor.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar under hela processen för att skydda ögon och hud.
- Se till att alla verktyg och tillbehör är i gott skick innan användning.
- Undvik att överarbeta mässingen för att förhindra separation av hylshuvudet.
- Kontrollera axeltrycket var 10:e hylsa och justera die om det behövs.
- Rengör alltid hylsorna noggrant innan de placeras i die.

Instruktioner för installation och användning

1. Rengör utsidan av de avfytrade hylsorna med alkohol och en trasa.
2. Nollställ skjutmåttet med en huvudutrymmeskomparator och en avfyrad hylsa.
3. Installera fullängdsskjutning die i din press.
4. Justera die gradvis tills hylsans axel trycks tillbaka med 0.001 tum.
5. Lås die på plats.
6. Smörj hylsorna innan du omformar dem.
7. Kontrollera och justera axeltrycket efter behov under processen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när du gör dig av med använda hylsor och andra material.
- Undvik att kasta bort hylsor i vanliga sopor; återvinn dem om möjligt.
- Kontrollera med lokala myndigheter för specifika avfallshanteringskrav.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Det är viktigt att ha en EUbaserad kontakt för att säkerställa att alla säkerhetsfrågor adresseras på rätt sätt.

Avslutning

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .308 WINCHESTER. Tack för att du prioriterar säkerhet i ditt arbete.