

# RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY - 350 LEGEND FULL LENGTH SIZING DIE ONLY

A full-length sizing die is designed to resize the entire length of the cartridge case, not just the neck. Unlike neck-sizing dies, which only resize the neck portion, full-length sizing dies are versatile and suitable for any rifle chambered in the same cartridge. When you fire a cartridge, the brass case expands to fit the chamber of your rifle. After firing, the case contracts slightly, but it may not return to its original dimensions. The full-length sizing die restores the case to the correct dimensions by resizing both the neck and body. It also removes any bulges or irregularities caused during firing. Setting up a full-length sizing die involves several steps: Clean the outside of the fired cases with alcohol and a cloth. Zero out the calipers using a headspace comparator and a fired case. Install the full-length sizing die and adjust it gradually until the case shoulder is bumped back by 0.001 inch. Lock the die and lubricate the cases before sizing them. Check the shoulder bump every 10 cases or so and adjust the die if needed. Avoid overworking the brass to prevent case head separation.



## Attributes

- Name: 350 LEGEND FULL LENGTH SIZING DIE ONLY
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 430109149
- Mfr. No.: 91140
- Cartridge: 350 Legend
- Die Style: Full Length Sizing Die
- Delivery weight: 0.193kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 41mm
- Shipping length: 124mm
- UPC: 734307911409

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung des RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION 350 LEGEND FULL LENGTH SIZING DIE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY 350 LEGEND FULL LENGTH SIZING DIE ONLY](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Die de Redimensionnement Intégral LEE PRECISION 350 LEGEND](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per l'Utilizzo dei Dies di Dimensionamento a Lunghezza Completa LEE PRECISION 350 LEGEND](#)
- [Suomi: RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUS](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION 350 LEGEND FULL LENGTH SIZING DIE ONLY](#)

# Sicherheitshinweise für die Verwendung des RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION 350 LEGEND FULL LENGTH SIZING DIE

## Einführung

Willkommen! Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen zur Verwendung des RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION 350 LEGEND FULL LENGTH SIZING DIE. Bitte lies die folgenden Hinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsanweisungen befolgst, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um mögliche Gefahren zu minimieren.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen ungeschulten Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Informiere dich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in deinem Land bezüglich der Verwendung von Nachladegeräten und Munition.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während du mit dem Sizing Die arbeitest.
- Arbeite in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staub oder Dämpfen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass der Arbeitsbereich sauber und ordentlich ist, um Stolperfallen zu vermeiden.
- Verwende nur empfohlene Schmierstoffe, um die Funktion des Dies zu gewährleisten.
- Überprüfe die Hülsen vor dem Resize auf Risse oder andere Beschädigungen und verwende sie nicht, wenn sie beschädigt sind.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Reinigung der Hülsen

- Reinige die Außenseite der abgefeuerten Hülsen mit Alkohol und einem Tuch, um Rückstände zu entfernen.

### 2. Einrichtung des Dies

- Nullstelle die Messschieber mit einem Headspace Comparator und einer abgefeuerten Hülse.
- Installiere den FullLength Sizing Die in der Presse.
- Passe den Die schrittweise an, bis die Schulter der Hülse um 0,001 Zoll zurück gedrückt wird.

### 3. Verriegelung und Schmierung

- Verriegle den Die, um sicherzustellen, dass er während des Betriebs an seinem Platz bleibt.
- Schmiere die Hülsen, bevor du sie resize, um eine reibungslose Bewegung zu gewährleisten.

### 4. Überprüfung der Schulterverlagerung

- Überprüfe die Schulterverlagerung alle 10 Hülsen oder so und passe den Die bei Bedarf an.

### 5. Vermeidung von Überarbeitung

- Vermeide es, das Messing zu überarbeiten, um eine Trennung des Hülsenbodens zu verhindern.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder nicht mehr benötigte Hülsen und Materialien gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Achte darauf, dass alle Abfälle sicher verpackt sind, um Umweltschäden zu vermeiden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt, wende dich bitte an den zuständigen Ansprechpartner in deinem Land.

Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Sicherheitsanweisungen zu lesen. Deine Sicherheit ist uns wichtig!

# Safety Instruction Guide for RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY 350 LEGEND FULL LENGTH SIZING DIE ONLY

## Introduction

Thank you for choosing the RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY 350 LEGEND FULL LENGTH SIZING DIE. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure that you operate this product safely and effectively. Please read this manual carefully before use.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, while handling reloading equipment.
- Keep the workspace clean and organized to avoid accidents.
- Store the product in a safe place, out of reach of children and unauthorized users.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in close proximity while you are resizing cases.

## Specific Safety Precautions for Use

- Handle all reloading components with care to prevent accidents.
- Inspect the die and cartridge cases for damage before use.
- Avoid overworking brass cases to prevent case head separation.
- Do not exceed recommended resizing specifications.
- If you notice any irregularities during the resizing process, stop immediately and inspect the equipment.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation

- Clean the outside of the fired cases using alcohol and a cloth to remove any contaminants.
- Ensure that your reloading press is securely mounted and stable.

### 2. Setting Up the Die

- Zero out the calipers using a headspace comparator and a fired case.
- Install the fulllength sizing die into your reloading press.
- Gradually adjust the die until the case shoulder is bumped back by 0.001 inch.
- Lock the die in place.

### 3. Resizing Cases

- Lubricate the cases before sizing them to prevent sticking.
- Insert the lubricated case into the die and operate the reloading press to resize the case.
- Check the shoulder bump every 10 cases or so, and adjust the die if necessary.

### 4. PostUse Care

- Clean the die after use to maintain its functionality and longevity.
- Store the die in a dry, secure location.

## Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unusable reloading components according to local regulations.
- Recycle brass cases where applicable, following your local recycling guidelines.

## **Contact Information for Further Support**

For any inquiries regarding safety or product support, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging or visit their official website.

Thank you for your attention to these safety instructions. By following these guidelines, you can help ensure a safe and effective reloading experience.

# Guide de Sécurité pour le Die de Redimensionnement Intégral LEE PRECISION 350 LEGEND

## Introduction

Merci d'avoir choisi le die de redimensionnement intégral LEE PRECISION 350 LEGEND. Ce produit est conçu pour redimensionner l'étui de cartouche afin d'assurer un tir précis et sécurisé. Cette guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour une utilisation correcte et sûre de ce produit.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le die est utilisé uniquement pour le redimensionnement des étuis de cartouche 350 Legend.
- Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le die.
- Vérifiez toujours l'état de votre matériel avant chaque utilisation.
- Ne laissez pas le die à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- Évitez tout contact avec des produits chimiques dangereux lors du nettoyage et de l'entretien.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez des lunettes de sécurité lors du redimensionnement des étuis pour protéger vos yeux des débris.
- Utilisez des gants de protection si vous manipulez des étuis en laiton pour éviter les coupures.
- Ne forcez jamais le die si vous rencontrez une résistance. Cela peut endommager le die ou provoquer des accidents.
- Lubrifiez toujours les étuis avant de les redimensionner pour éviter l'usure excessive du die.
- Ne dépassez pas les limites de redimensionnement recommandées pour prévenir la séparation de la tête de l'étui.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation des Étuis

- Nettoyez l'extérieur des étuis tirés avec de l'alcool et un chiffon propre.
- Vérifiez l'état des étuis pour détecter toute anomalie.

### 2. Configuration du Die

- Installez le die de redimensionnement intégral dans votre presse.
- Utilisez un comparateur de tête d'étui et un étui tiré pour remettre à zéro les calibres.
- Ajustez le die progressivement jusqu'à ce que l'épaule de l'étui soit reculée de 0,001 pouce.
- Verrouillez le die en place.

### 3. Redimensionnement des Étuis

- Lubrifiez les étuis avant de les introduire dans le die.
- Vérifiez le recul de l'épaule tous les 10 étuis et ajustez le die si nécessaire.
- Évitez de trop travailler le laiton pour prévenir la séparation de la tête de l'étui.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les étuis usagés dans les déchets ménagers. Suivez les réglementations locales pour le recyclage des métaux.
- Éliminez tout produit usagé selon les directives de votre municipalité pour éviter la pollution.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région de l'UE.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace du die de redimensionnement intégral LEE PRECISION 350 LEGEND. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.



# Guida di Sicurezza per l'Utilizzo dei Dies di Dimensionamento a Lunghezza Completa LEE PRECISION 350 LEGEND

## Introduzione

Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per l'uso del die di dimensionamento a lunghezza completa LEE PRECISION 350 LEGEND. È fondamentale seguire queste linee guida per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il die di dimensionamento solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Tieni il die e gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il die se è danneggiato o presenta segni di usura.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante il ridimensionamento dei bossoli.
- Utilizza guanti di protezione per evitare il contatto diretto con il lubrificante e altri materiali.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non forzare il die durante il processo di ridimensionamento.
- Controlla frequentemente il movimento della spalla del bossolo per evitare di lavorare eccessivamente l'ottone.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione dei Bossoli

- Pulisci l'esterno dei bossoli sparati con alcool e un panno.

### 2. Calibrazione del Die

- Aziona i calibri utilizzando un comparatore di spazio di testa e un bossolo sparato.
- Installa il die a lunghezza completa e regolalo gradualmente finché la spalla del bossolo non viene spostata di 0,001 pollice.
- Blocca il die in posizione.

### 3. Lubrificazione dei Bossoli

- Lubrifica i bossoli prima di ridimensionarli per facilitare il processo e prevenire danni.

### 4. Controllo del Movimento

- Controlla il movimento della spalla ogni 10 bossoli circa e regola il die se necessario.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di scarto.
- Non gettare i bossoli usati o i materiali di lubrificazione nei rifiuti domestici. Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o informazioni sulla sicurezza, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Segui queste linee guida per garantire un uso sicuro e efficace del tuo die di dimensionamento a lunghezza completa LEE PRECISION 350 LEGEND. La sicurezza è fondamentale, quindi non esitare a cercare assistenza se hai domande o dubbi.

# RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY

## KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUS

### Johdanto

Tervetuloa RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta oikein ja turvallisesti.

### Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan aikuisille, jotka tuntevat aseiden käsittelyn perusteet.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja, kun työskentelet patruunoiden kanssa.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja hyvin valaistu.
- Pidä tuote ja sen osat lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.

### Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Vältä messingin liiallista työskentelyä estääksesi hylsyn pään erottumisen.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos huomaat siinä epäsäännöllisyyksiä.
- Puhdista laukaistujen hylsyjen ulkopinta alkoholilla ja kankaalla ennen muokkaamista.
- Varmista, että kaliperit on nollattu oikein ennen käyttöä.

### Asennus ja käyttöohjeet

#### 1. Puhdistus

- Puhdista laukaistujen hylsyjen ulkopinta alkoholilla ja kankaalla.

#### 2. Kaliperien nollaus

- Nollaa kaliperit käyttämällä tilan vertailijaa ja laukaistua hylsyä.

#### 3. Muunnoskuulan asennus

- Asenna koko pituisen koon muunnoskuula.
- Säädä muunnoskuulaa vähitellen, kunnes hylsyn hartia on siirretty taaksepäin 0,001 tuumaa.
- Lukitse muunnoskuula.

#### 4. Voitelu

- Voitele hylsy ennen muokkaamista.

#### 5. Tarkistus

- Tarkista hartian siirto noin 10 hylsyn välein ja säädä muunnoskuula tarvittaessa.

### Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt hylsyt ja muut materiaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Varmista, että hävittämiseen käytettävät materiaalit eivät aiheuta ympäristölle vaaraa.

### Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista tuotteen mukana tulevat asiakirjat. Huomioi, että kaikki tuotteet on rekisteröity EU:n turvallisuusvaatimusten mukaisesti ja että niihin liittyvät turvallisuuskysymykset voidaan käsitellä EUpohjaisissa yhteyksissä.

## **Yhteenveto**

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Huolellisuus ja oikeaoppinen käyttö ovat avainasemassa turvallisuuden varmistamisessa.

# Säkerhetsinstruktioner för RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION 350 LEGEND FULL LENGTH SIZING DIE ONLY

## Introduktion

Tack för att du valt RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION 350 LEGEND FULL LENGTH SIZING DIE. Denna produkt är utformad för att omforma hela längden av patronhylsan för att säkerställa korrekt passform i ditt gevär. Det är viktigt att följa säkerhetsinstruktionerna i denna guide för att garantera säker användning av produkten.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid att verktygen och hylsorna är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen från eventuella metallspån eller skräp.
- Använd handskar för att skydda händerna mot vassa kanter och kemikalier.
- Arbeta i ett välventilerat utrymme för att undvika inandning av damm och ångor.
- Undvik att överarbeta mässingen för att förhindra separation av hylshuvudet.
- Kontrollera axeltrycket var 10:e hylsa eller så och justera die om det behövs.

## Instruktioner för installation och användning

1. Rengör utsidan av de avfyrade hylsorna med alkohol och en trasa.
2. Nollställ skjutmåttet med en huvudutrymmeskomparator och en avfyrad hylsa.
3. Installera fullängdsskjutning die och justera den gradvis tills hylsans axel trycks tillbaka med 0.001 tum.
4. Lås die och smörj hylsorna innan du omformar dem.
5. Kontrollera regelbundet hylsornas tillstånd och justera die vid behov.

## Avfallsinstruktioner

- Kassera använda hylsor och material enligt lokala miljöbestämmelser.
- Undvik att slänga hylsor i vanliga sopor; överväg att återvinna mässing om möjligt.
- Följ lokala riktlinjer för hantering av kemikalier och rengöringsmedel.

## Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller säkerhetsinquiry, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren för mer information. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!