

RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY - 5.7X28 FN FULL LENGTH SIZING DIE ONLY

A full-length sizing die is designed to resize the entire length of the cartridge case, not just the neck. Unlike neck-sizing dies, which only resize the neck portion, full-length sizing dies are versatile and suitable for any rifle chambered in the same cartridge. When you fire a cartridge, the brass case expands to fit the chamber of your rifle. After firing, the case contracts slightly, but it may not return to its original dimensions. The full-length sizing die restores the case to the correct dimensions by resizing both the neck and body. It also removes any bulges or irregularities caused during firing. Setting up a full-length sizing die involves several steps: Clean the outside of the fired cases with alcohol and a cloth. Zero out the calipers using a headspace comparator and a fired case. Install the full-length sizing die and adjust it gradually until the case shoulder is bumped back by 0.001 inch. Lock the die and lubricate the cases before sizing them. Check the shoulder bump every 10 cases or so and adjust the die if needed. Avoid overworking the brass to prevent case head separation.



Attributes

- Name: 5.7X28 FN FULL LENGTH SIZING DIE ONLY
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 430109152
- Mfr. No.: 91129
- Cartridge: 5.7 x 28 mm
- Die Style: Full Length Sizing Die
- Delivery weight: 0.193kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 41mm
- Shipping length: 124mm
- UPC: 734307911294

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RIFLE FULL LENGTH SIZING DIE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY 5.7X28 FN FULL LENGTH SIZING DIE ONLY](#)
- [Français: Guide de Sécurité des Consommateurs pour le Die de Redimensionnement Intégral LEE PRECISION 5.7X28 FN](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Uso del Die di Ridimensionamento a Lunghezza Completa LEE PRECISION 5.7X28 FN](#)
- [Suomi: RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION 5.7X28 FN](#)

Sicherheitshinweise für den RIFLE FULL LENGTH SIZING DIE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES von LEE PRECISION. Dieser Leitfaden bietet wichtige Informationen zu Sicherheitsrichtlinien, Verwendung und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Dieser FullLength Sizing Die ist für die Verwendung mit der Patrone 5.7 x 28 mm konzipiert. Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung den Zustand des DIES auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwenden Sie ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Verwendung und Wartung, um Risiken zu minimieren.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle bei den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, wenn Sie mit dem Sizing Die arbeiten.
- Verwenden Sie den Sizing Die nur in einem gut belüfteten Bereich.
- Achten Sie darauf, dass alle Werkzeuge und Materialien, die Sie verwenden, in gutem Zustand sind.
- Vermeiden Sie es, das Messing zu überarbeiten, um eine Trennung des Hülsenbodens zu verhindern.
- Überprüfen Sie die Schulterverlagerung regelmäßig, um sicherzustellen, dass der Die korrekt eingestellt ist.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Reinigung der Hülsen:

- Reinigen Sie die Außenseite der abgefeuerten Hülsen mit Alkohol und einem Tuch.

2. Nullstellen der Messschieber:

- Verwenden Sie einen Headspace Comparator und eine abgefeuerte Hülse, um die Messschieber auf Null zu stellen.

3. Installation des DIES:

- Installieren Sie den FullLength Sizing Die in Ihrer Presse.
- Passen Sie den Die schrittweise an, bis die Schulter der Hülse um 0,001 Zoll zurück gedrückt wird.
- Verriegeln Sie den Die.

4. Schmierung der Hülsen:

- Schmieren Sie die Hülsen vor dem Resizing, um ein reibungsloses Verfahren zu gewährleisten.

5. Überprüfung der Schulterverlagerung:

- Überprüfen Sie die Schulterverlagerung alle 10 Hülsen oder so und passen Sie den Die bei Bedarf an.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder nicht mehr verwendbare Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Achten Sie darauf, dass alle Materialien umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder zur Meldung von Sicherheitsbedenken wenden Sie sich bitte an die zuständige EUKontaktstelle für Produktsicherheit.

Bitte beachten Sie, dass die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien dazu beiträgt, Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Vielen Dank, dass Sie sich für LEE PRECISION entschieden haben!

Safety Instruction Guide for RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY 5.7X28 FN FULL LENGTH SIZING DIE ONLY

Introduction

Thank you for choosing the RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY 5.7X28 FN FULL LENGTH SIZING DIE. This guide is designed to provide important safety information and instructions for the safe use, installation, and disposal of this product. Please read this guide thoroughly before using the die to ensure your safety and the proper operation of your equipment.

General Safety Guidelines

To ensure safe use of the RIFLE FULL LENGTH SIZING DIE, please adhere to the following guidelines:

- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses and gloves, when handling reloading equipment and ammunition components.
- Keep the workspace clean and organized to avoid accidents.
- Ensure that the die is used in a wellventilated area to prevent inhalation of any fumes or particles.
- Store the die and all reloading components in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in close proximity when resizing cartridges.

Specific Safety Precautions for Use

When using the RIFLE FULL LENGTH SIZING DIE, observe the following specific safety precautions:

- Inspect the die before each use for any signs of damage or wear. Do not use a damaged die.
- Always use appropriate lubrication on the cases before resizing to prevent case sticking and damage to the die.
- Avoid overworking the brass during resizing to minimize the risk of case head separation.
- Check the shoulder bump regularly (every 10 cases) to ensure proper adjustment and avoid excessive resizing.
- Follow the manufacturer's instructions for setup and adjustment to maintain safety and efficiency.

Instructions for Installation and Usage

Please follow these stepbystep instructions for the proper installation and use of the RIFLE FULL LENGTH SIZING DIE:

1. **Clean the Cases:** Use alcohol and a cloth to clean the outside of the fired cases.
2. **Zero Out Calipers:** Use a headspace comparator and a fired case to zero out your calipers.
3. **Install the Die:**
 - Carefully install the fulllength sizing die in your reloading press.
 - Adjust the die gradually until the case shoulder is bumped back by 0.001 inch.
4. **Lock the Die:** Once the correct adjustment is achieved, lock the die in place.
5. **Lubricate the Cases:** Apply a suitable lubricant to the cases before resizing them.
6. **Resizing Process:** Insert the lubricated case into the die and operate the reloading press to resize the case.
7. **Check Shoulder Bump:** After resizing every 10 cases, check the shoulder bump and adjust the die if necessary.
8. **Avoid Overworking:** Monitor the resizing process to avoid excessive work on the brass.

Disposal Instructions

Proper disposal of the RIFLE FULL LENGTH SIZING DIE and any associated materials is essential for safety and environmental protection:

- Dispose of any damaged or unusable dies according to local regulations for hazardous waste.
- Recycle brass cases and other recyclable materials where possible.
- Do not dispose of any reloading components in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the RIFLE FULL LENGTH SIZING DIE, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product. Ensure that you have the product details available for a more efficient response.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective experience with the RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY 5.7X28 FN FULL LENGTH SIZING DIE. Thank you for your attention to safety, and happy reloading!

Guide de Sécurité des Consommateurs pour le Die de Redimensionnement Intégral LEE PRECISION 5.7X28 FN

Introduction

Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour l'utilisation du die de redimensionnement intégral LEE PRECISION 5.7X28 FN. Il est important de suivre ces directives pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du die pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Si vous rencontrez un problème ou un incident, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation du die pour éviter les blessures aux yeux.
- Utilisez des gants de protection pour éviter les coupures et les irritations de la peau.
- Assurez-vous que la zone de travail est propre et bien éclairée.
- Ne forcez jamais le die si vous rencontrez une résistance anormale.
- Ne modifiez pas le die ou n'utilisez pas d'outils non recommandés.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation des Étais:

- Nettoyez l'extérieur des étuis tirés avec de l'alcool et un chiffon.
- Vérifiez que les étuis ne présentent pas de fissures ou de dommages.

2. Installation du Die:

- Installez le die de redimensionnement intégral dans votre presse de rechargement.
- Ajustez progressivement le die jusqu'à ce que l'épaule de l'étui soit reculée de 0,001 pouce.
- Verrouillez le die en place.

3. Lubrification des Étais:

- Appliquez une lubrification appropriée sur les étuis avant de les redimensionner.

4. Redimensionnement:

- Insérez un étui dans le die et actionnez la presse pour redimensionner l'étui.
- Vérifiez le recul de l'épaule tous les 10 étuis et ajustez le die si nécessaire.

5. Vérification Finale:

- Assurez-vous que tous les étuis redimensionnés répondent aux spécifications requises avant utilisation.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les étuis usés ou endommagés conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le die dans les ordures ménagères. Consultez un centre de recyclage approprié pour l'élimination.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact européen approprié pour obtenir des conseils.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de votre die de redimensionnement intégral LEE PRECISION 5.7X28 FN. Assurez-vous de rester informé des mises à jour de sécurité et des rappels en consultant régulièrement les plateformes appropriées.

Istruzioni di Sicurezza per l'Uso del Die di Ridimensionamento a Lunghezza Completa LEE PRECISION 5.7X28 FN

Introduzione

Grazie per aver scelto il die di ridimensionamento a lunghezza completa LEE PRECISION 5.7X28 FN. Questo prodotto è progettato per garantire un ridimensionamento efficace e sicuro dei bossoli di cartucce. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e prevenire incidenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il die solo per il calibro specificato (5.7 x 28 mm).
- Utilizza sempre dispositivi di protezione personale, come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso.
- Tieni il die e gli accessori fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non utilizzare il die se presenta segni di danni o usura.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di iniziare, assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Non forzare mai il die durante il processo di ridimensionamento; se incontri resistenza, verifica che non ci siano ostruzioni.
- Lubrifica sempre i bossoli prima di ridimensionarli per prevenire il bloccaggio.
- Controlla frequentemente il movimento della spalla del bossolo ogni 10 bossoli per garantire che il die funzioni correttamente.
- Evita di ridimensionare eccessivamente i bossoli per prevenire la separazione della testa del bossolo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Pulizia dei Bossoli:** Pulisci l'esterno dei bossoli sparati con alcool e un panno.
2. **Calibrazione:** Usa un comparatore di spazio di testa e un bossolo sparato per azionare i calibri.
3. **Installazione del Die:**
 - Installa il die a lunghezza completa nella pressa.
 - Regola il die gradualmente fino a quando la spalla del bossolo non viene spostata di 0,001 pollice.
4. **Blocco del Die:** Blocca il die in posizione una volta che è correttamente regolato.
5. **Lubrificazione:** Lubrifica i bossoli prima di iniziare il processo di ridimensionamento.
6. **Monitoraggio:** Controlla il movimento della spalla ogni 10 bossoli e regola il die se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di rifiuto.
- Non gettare i bossoli usati nei rifiuti domestici; considera la possibilità di riciclarli o di portarli a un centro di raccolta autorizzato.
- Assicurati che tutti i materiali pericolosi siano smaltiti secondo le leggi vigenti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni sull'acquisto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del die di ridimensionamento a lunghezza completa LEE PRECISION 5.7X28 FN. Ricorda di rimanere informato su eventuali aggiornamenti di richiamo tramite il sistema Safety Gate dell'UE e di segnalare eventuali prodotti non sicuri alle autorità competenti. La tua sicurezza è la nostra priorità.

RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY

KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä ja käsittelystä. Huolellinen noudattaminen varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät tuotetta vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumatarvikkeiden käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä aina suojavaarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet patruunoita ja hylsyjä.
- Vältä liiallista työskentelyä messingin kanssa, jotta hylsyn pää ei eroa.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja siisti.
- Älä koskaan jätä laukaistuja hylsyjä valvomatta.
- Pidä työvälineet ja välineet hyvässä kunnossa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Puhdistus:** Puhdista laukaistujen hylsyjen ulkopinta alkoholilla ja kankaalla.
2. **Nollaus:** Nollaa kaliperit käyttämällä tilan vertailijaa ja laukaistua hylsyä.
3. **Asennus:** Asenna koko pituisen koon muunnoskuula ja säädä sitä vähitellen, kunnes hylsyn hartia on siirretty taaksepäin 0,001 tuumaa.
4. **Lukitseminen:** Lukitse muunnoskuula ja voitele hylsyt ennen muokkaamista.
5. **Tarkistus:** Tarkista hartian siirto noin 10 hylsyn välein ja säädä muunnoskuula tarvittaessa.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt hylsyt ja muut materiaalit paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Varmista, että kaikki vaaralliset aineet hävitetään asianmukaisesti.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti, ja noudata aina ohjeita huolellisesti.

Säkerhetsinstruktioner för RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION 5.7X28 FN

Introduktion

Tack för att du har valt RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION 5.7X28 FN. Denna produkt är utformad för att omforma hela längden av patronhylsan för att säkerställa korrekt passform och funktion i ditt gevär. Det är viktigt att följa säkerhetsinstruktionerna noggrant för att minimera riskerna vid användning av denna produkt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med hylsor och omformningsverktyg.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från oordning för att undvika olyckor.
- Undvik att överarbeta mässingen för att förhindra separation av hylshuvudet.
- Kontrollera axeltrycket var 10:e hylsa för att säkerställa korrekt omformning.
- Rengör alltid utsidan av de avfytrade hylsorna innan du börjar omformningsprocessen.

Instruktioner för installation och användning

1. Rengöring av hylsor

- Rengör utsidan av de avfytrade hylsorna med alkohol och en trasa för att ta bort smuts och föroreningar.

2. Nollställning av skjutmått

- Använd en huvudutrymmeskomparator och en avfyrad hylsa för att nollställa skjutmålet.

3. Installation av die

- Installera fullängdsskjutning die i din pressmaskin.
- Justera die gradvis tills hylsans axel trycks tillbaka med 0.001 tum.

4. Låsning och smörjning

- Lås die på plats och smörj hylsorna innan du börjar omformningen.

5. Kontroll av axeltryck

- Kontrollera axeltrycket var 10:e hylsa och justera die om det behövs.

Avfallshantering

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metall och andra material.
- Kasta inte hylsor eller andra delar i vanliga sopor. Kontrollera med lokala återvinningsstationer för korrekt hantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och eventuella inköpsuppgifter till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION 5.7X28 FN. Tack för att du prioriterar säkerhet i din användning av denna produkt.