

RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY - .22-250 REMINGTON FULL LENGTH SIZING DIE ONLY

A full-length sizing die is designed to resize the entire length of the cartridge case, not just the neck. Unlike neck-sizing dies, which only resize the neck portion, full-length sizing dies are versatile and suitable for any rifle chambered in the same cartridge. When you fire a cartridge, the brass case expands to fit the chamber of your rifle. After firing, the case contracts slightly, but it may not return to its original dimensions. The full-length sizing die restores the case to the correct dimensions by resizing both the neck and body. It also removes any bulges or irregularities caused during firing. Setting up a full-length sizing die involves several steps: Clean the outside of the fired cases with alcohol and a cloth. Zero out the calipers using a headspace comparator and a fired case. Install the full-length sizing die and adjust it gradually until the case shoulder is bumped back by 0.001 inch. Lock the die and lubricate the cases before sizing them. Check the shoulder bump every 10 cases or so and adjust the die if needed. Avoid overworking the brass to prevent case head separation.



Attributes

- Name: .22-250 REMINGTON FULL LENGTH SIZING DIE ONLY
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 430109155
- Mfr. No.: 91037
- Cartridge: 22-250 Remington
- Die Style: Full Length Sizing Die
- Delivery weight: 0.193kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 41mm
- Shipping length: 124mm
- UPC: 734307910372

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung von RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .22250 REMINGTON FULL LENGTH SIZING DIE](#)
- [English: RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY .22250 REMINGTON FULL LENGTH SIZING DIE ONLY Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le die de redimensionnement intégral LEE PRECISION .22250 Remington](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Die di Dimensionamento a Lunghezza Completa Lee Precision .22250 Remington](#)
- [Suomi: RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .22250 REMINGTON](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung von RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .22250 REMINGTON FULL LENGTH SIZING DIE

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .22250 REMINGTON FULL LENGTH SIZING DIE entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Resizing von Patronenhülsen zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einem sicheren und sauberen Arbeitsbereich verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Verschleiß.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Informieren Sie sich über die richtigen Verfahren zur Handhabung und Entsorgung von Materialien, die mit dem Produkt verwendet werden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer eine geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie müde oder abgelenkt sind.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Arbeiten mit dem Die keine lose Kleidung oder Schmuck tragen, die sich verfangen könnten.
- Halten Sie Ihre Hände und andere Körperteile von beweglichen Teilen des Geräts fern.
- Vermeiden Sie es, das Messing zu überarbeiten, um eine Trennung des Hülsenbodens zu verhindern.
- Überprüfen Sie die Schulterverlagerung alle 10 Hülsen oder so und passen Sie den Die bei Bedarf an.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Reinigung der Hülsen:

- Reinigen Sie die Außenseite der abgefeuerten Hülsen mit Alkohol und einem Tuch.

2. Nullstellung:

- Nullstellen Sie die Messschieber mit einem Headspace Comparator und einer abgefeuerten Hülse.

3. Installation des FullLength Sizing Dies:

- Installieren Sie den FullLength Sizing Die und passen Sie ihn schrittweise an, bis die Schulter der Hülse um 0,001 Zoll zurück gedrückt wird.

4. Verriegelung:

- Verriegeln Sie den Die und schmiere die Hülsen, bevor Sie sie resize.

5. Überprüfung:

- Überprüfen Sie regelmäßig die Einstellungen und passen Sie den Die bei Bedarf an.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle beschädigten oder nicht mehr benötigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Materialien, die mit dem Produkt verwendet wurden, sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner in der EU.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung des RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .22250 REMINGTON FULL LENGTH SIZING DIE ist von größter Bedeutung. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien und Vorsichtsmaßnahmen, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bleiben Sie sicher!

RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY .22250 REMINGTON FULL LENGTH SIZING DIE ONLY Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY .22250 REMINGTON FULL LENGTH SIZING DIE. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of the product. Please read this guide thoroughly before using the die.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This sizing die is designed for safe use in resizing cartridge cases. Ensure you follow all instructions to avoid risks associated with improper handling.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about product recalls. Check the EU Safety Gate platform for updates on any recalls related to this product.
- **Online Shopping Protections:** If purchased online, ensure that the seller complies with EU safety requirements for nonfood products.
- **Special Consumer Focus:** This product is intended for adult users. Keep out of reach of children to prevent accidents.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the designated EU contact point for this product.
- **Rapid Alerts:** Be aware of the Safety Gate system for quick alerts on unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Improper use may lead to injury or damage to the equipment.
 - Ensure that you are familiar with the operation of the sizing die before use.
- **Avoid Overworking Brass:** Excessive resizing can lead to case head separation. Monitor your resizing process closely.
- **Use Personal Protective Equipment (PPE):** Always wear safety glasses when using the die to protect your eyes from debris.
- **Lubrication:** Always lubricate cases before sizing to prevent damage to the die and ensure smooth operation.
- **Check Equipment Regularly:** Inspect the die for wear or damage before each use. Do not use a damaged die.

Instructions for Installation and Usage

1. **Clean Fired Cases:** Use alcohol and a cloth to clean the outside of the fired cases before resizing. This helps prevent contamination and ensures smooth operation.
2. **Setup Calipers:**
 - Use a headspace comparator with a fired case to zero out your calipers.
3. **Install the Die:**
 - Carefully install the fulllength sizing die into your reloading press.
 - Adjust the die gradually until the case shoulder is bumped back by 0.001 inch.
4. **Lock the Die:** Once adjusted, lock the die in place to maintain the correct settings.
5. **Lubricate Cases:** Apply lubricant to the cases before sizing to avoid sticking and ensure smooth resizing.
6. **Size Cases:** Begin the resizing process, ensuring to check the shoulder bump every 10 cases.
7. **Adjust as Needed:** If the shoulder bump is not as desired, adjust the die accordingly.
8. **Avoid Overworking:** Limit the number of times a case is resized to prevent case head separation.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or wornout dies according to your local regulations for metal recycling.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check with local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For additional support or inquiries regarding the RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY .22250 REMINGTON FULL LENGTH SIZING DIE, please refer to the designated EU contact point provided by the manufacturer.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the effective use of this product are our top priorities. Always prioritize safety during your reloading activities.

Guide de sécurité pour le die de redimensionnement intégral LEE PRECISION .22250 Remington

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le die de redimensionnement intégral LEE PRECISION .22250 Remington. Ce document a pour but de vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement chaque section pour vous assurer de respecter les consignes de sécurité.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous de toujours utiliser le die conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre matériel pour éviter les accidents.
- Conservez le die hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas le die ou n'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- En cas de doute sur la sécurité de ce produit, contactez un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Portez des lunettes de protection lorsque vous utilisez le die pour éviter toute projection de débris.
- Utilisez des gants de protection pour éviter les coupures ou les irritations lors de la manipulation des étuis.
- Ne surchargez pas le die avec des étuis usés ou endommagés.
- Ne redimensionnez pas des étuis qui ont subi des dommages visibles ou qui semblent défectueux.
- Évitez de travailler dans des zones mal éclairées ou encombrées.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Préparation des étuis:

- Nettoyez l'extérieur des étuis tirés avec de l'alcool et un chiffon propre.
- Vérifiez que les étuis ne présentent pas de fissures ou de déformations.

2. Réglage du die:

- Installez le die de redimensionnement intégral sur votre presse.
- Réinitialisez les calibres en utilisant un comparateur de tête d'étui et un étui tiré.
- Ajustez le die progressivement jusqu'à ce que l'épaule de l'étui soit reculée de 0,001 pouce.
- Verrouillez le die en place.

3. Lubrification des étuis:

- Appliquez un lubrifiant approprié sur les étuis avant de les redimensionner pour éviter l'accrochage.

4. Redimensionnement:

- Placez un étui lubrifié dans le die et actionnez la presse.
- Vérifiez le recul de l'épaule tous les 10 étuis environ et ajustez le die si nécessaire.
- Évitez de trop travailler le laiton pour prévenir la séparation de la tête de l'étui.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas les étuis usés dans la poubelle normale. Renseignez-vous sur les programmes de recyclage de métaux dans votre région.
- Éliminez les produits de nettoyage ou lubrifiants utilisés conformément aux réglementations locales sur les déchets.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation liée à la sécurité de ce produit, veuillez consulter un professionnel ou un représentant de la sécurité des produits. Restez informé des mises à jour concernant les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Veillez suivre ces directives pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre die de redimensionnement intégral LEE PRECISION .22250 Remington. Votre sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Die di Dimensionamento a Lunghezza Completa Lee Precision .22250 Remington

Introduzione

Grazie per aver scelto il Die di Dimensionamento a Lunghezza Completa Lee Precision per cartucce .22250 Remington. Questo prodotto è progettato per garantire un dimensionamento preciso e sicuro dei bossoli delle cartucce. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza di ricarica sicura e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il die in un ambiente ben ventilato e privo di sostanze infiammabili.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante il processo di ricarica per proteggere gli occhi e la pelle.
- Tieni il die e gli strumenti di ricarica lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente il die per segni di usura o danni. Non utilizzare un die danneggiato.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione del die.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Durante il dimensionamento, assicurati che i bossoli siano puliti e privi di detriti.
- Non forzare il die durante l'operazione di dimensionamento. Se incontri resistenza, verifica che il die e il bossolo siano correttamente allineati.
- Lubrifica sempre i bossoli prima del dimensionamento per ridurre l'attrito e prevenire danni.
- Controlla frequentemente il movimento della spalla del bossolo e apporta le regolazioni necessarie per garantire un dimensionamento corretto.
- Evita di lavorare eccessivamente l'ottone per prevenire la separazione della testa del bossolo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione dei Bossoli

- Pulisci l'esterno dei bossoli sparati con alcool e un panno.
- Verifica le dimensioni dei bossoli utilizzando un comparatore di spazio di testa.

2. Installazione del Die

- Installa il die a lunghezza completa nella pressa di ricarica.
- Regola il die gradualmente finché la spalla del bossolo non viene spostata di 0,001 pollice.
- Blocca il die in posizione.

3. Lubrificazione dei Bossoli

- Lubrifica i bossoli prima di iniziare il processo di dimensionamento.
- Assicurati che la lubrificazione sia uniforme e completa.

4. Dimensionamento

- Inserisci un bossolo lubrificato nella pressa e aziona la maniglia per dimensionare il bossolo.
- Controlla il movimento della spalla ogni 10 bossoli e apporta le regolazioni necessarie.

5. Controllo Finale

- Dopo il dimensionamento, verifica che i bossoli siano tornati alle dimensioni corrette.
- Rimuovi eventuali bossoli non conformi e riadatta il die se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di ricarica e dei bossoli usati.
- Non gettare i bossoli usati nei rifiuti domestici. Raccogli e portali a un centro di riciclaggio autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a consultare le risorse online disponibili.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del Die di Dimensionamento a Lunghezza Completa Lee Precision per la tua ricarica di cartucce .22250 Remington. La tua sicurezza è la nostra priorità.

RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY

KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Varmista, että luet tämän oppaan huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käyttämällesi patruunan hylsytyypille.
- Käytä tuotetta vain ohjeiden mukaisesti.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä vaurioitunutta tai kulunutta tuotetta.
- Käytä suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet hylsyjä ja muunnoskuulia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Vältä messingin liiallista työskentelyä, jotta hylsyn pää ei eroa.
- Puhdista laukaistujen hylsyjen ulkopinta alkoholilla ja kankaalla ennen käyttöä.
- Nollaa kaliperit huolellisesti ennen muunnoskuulan asentamista.
- Tarkista hartian siirto noin 10 hylsyn välein ja säädä muunnoskuula tarvittaessa.
- Varmista, että muunnoskuula on kunnolla lukittu ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Puhdistus:** Puhdista laukaistujen hylsyjen ulkopinta alkoholilla ja kankaalla.
2. **Kaliperin nollaaminen:** Nollaa kaliperit käyttämällä tilan vertailijaa ja laukaistua hylsyä.
3. **Muunnoskuulan asennus:** Asenna koko pituisen koon muunnoskuula ja säädä sitä vähitellen, kunnes hylsyn hartia on siirretty taaksepäin 0,001 tuumaa.
4. **Muunnoskuulan lukitseminen:** Lukitse muunnoskuula huolellisesti.
5. **Hylsyjen voitelu:** Voitele hylsy ennen muokkaamista.
6. **Hartian siirron tarkistus:** Tarkista hartian siirto noin 10 hylsyn välein ja säädä muunnoskuula tarvittaessa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytetyt hylsy ja muunnoskuulat paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Varmista, että kaikki käytetyt materiaalit hävitetään ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen malli ja sarjanumero, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen huolenaihe. Noudata näitä ohjeita huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .22250 REMINGTON

Introduktion

Tack för att du valt RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .22250 REMINGTON. Denna guide är utformad för att ge dig viktig information om säker användning, installation och avfallshantering av produkten. Vänligen läs igenom dessa instruktioner noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och handskar, när du arbetar med ammunition och relaterade verktyg.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast produkten för dess avsedda syfte: att omforma patronhylsor.
- Kontrollera att inga skador eller defekter finns på produkten innan användning.
- Undvik att överarbeta mässingen för att förhindra separation av hylshuvudet.
- Rengör alltid hylsorna noggrant innan du använder dem med fullängdsskjutning die.
- Justera die gradvis och kontrollera axeltrycket regelbundet för att säkerställa korrekt användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Rengöring av hylsor:

- Rengör utsidan av de avfytrade hylsorna med alkohol och en trasa.

2. Nollställning av skjutmått:

- Använd en huvudutrymmeskomparator och en avfyrad hylsa för att nollställa skjutmålet.

3. Installation av fullängdsskjutning die:

- Installera fullängdsskjutning die i din pressmaskin.
- Justera die gradvis tills hylsans axel trycks tillbaka med 0.001 tum.
- Lås die på plats.

4. Smörjning av hylsor:

- Smörj hylsorna innan du omformar dem för att minska friktion och slitage.

5. Kontroll av axeltryck:

- Kontrollera axeltrycket var 10:e hylsa eller så, och justera die om det behövs.

Avfallsinstruktioner

- Avfallshantering av hylsor och andra material ska ske i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Lämna in oanvändbara eller skadade produkter till en godkänd avfallshanteringsanläggning.

Kontaktinformation för ytterligare support

För ytterligare information eller frågor om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av din RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .22250 REMINGTON.