

OPTIC MOUNT FOR HENRY - XS SIGHT SYSTEMS HENRY OPTIC MOUNTING RAIL FOR HENRY 45-70 CALIBER

[Optiikka](#) > [Kiikaritähtäimen kiinnitysosat](#) > [Kiväärien jalustat](#)

XS Lever Rail päivittää Henry .357:n mahdollistamaan optiikan kiinnittämisen useisiin asentoihin. Sopii Henry Steel Frame, Big Boy, pyöreäpiippuisille karbiineille, jotka ovat kaliiperissa .357 Mag. (Ei sovi Big Boy .357 Mag X karbiineille.) Kevyt, anodisoitu alumiininen rail on koneistettu Picatinny-määrittysten mukaan ja mahdollistaa kiikarin kiinnittämisen suoraan vastaanottimen ylle tai eteenpäin scout-kiikareille tai punapiste-sightille. Asennus vaatii tehtaan takasightin poistamisen. Kaikki ruuvit kiristetään 20 INCH-puntaan; liiallinen kiristys voi rikkoa tai murtaa ruuvit. XS Sights Lever Rail ei toimi Henry-aseissa, joissa on messinkiset vastaanottimet tai oktaaliputket. Railia ei voida muokata toimimaan niiden kanssa. XS Sights Lever Rail ei toimi, eikä sitä voida muokata toimimaan, Henry-aseissa, jotka ovat kaliiperissa .30-30.



Ominaisuudet

- Nimi: XS SIGHT SYSTEMS HENRY OPTIC MOUNTING RAIL FOR HENRY 45-70 CALIBER
- Valmistaja: XS SIGHT SYSTEMS
- Tuotenro: 430109204
- Valm.nro: HN-6000R-N
- Asetyyppi: Henry
- Malli: 45/70
- Materiaali: Aluminum
- Tyyli: Picatinny Rail
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.181kg
- Toimituksen korkeus: 356mm
- Toimituksen leveys: 44mm
- Toimituksen pituus: 44mm
- UPC: 647533007979

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [OPTIC MOUNT FOR HENRY XS SIGHT SYSTEMS KÄYTTÖOHJEET JA TURVAOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

OPTIC MOUNT FOR HENRY XS SIGHT SYSTEMS

KÄYTTÖOHJEET JA TURVAOHJEET

Johdanto

Tervetuloa OPTIC MOUNT FOR HENRY XS SIGHT SYSTEMS tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat varmistamaan tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue huolellisesti kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se näyttää vaurioituneelta tai puutteelliselta.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Asennus vaatii tehtaan takasightin poistamisen. Varmista, että tämä vaihe on suoritettu oikein ennen jatkamista.
- Kaikki ruuvit tulee kiristää 20 INCHpuntaan. Liiallinen kiristys voi rikkoa tai murtaa ruuvit.
- XS Sights Lever Rail ei toimi Henryaseissa, joissa on messinkiset vastaanottimet tai oktaaliputket.
- Älä yritä muokata tuotetta toimimaan Henryaseissa, jotka ovat kaliiperissa .3030.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
- Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen asennusta.

2. Asennus

- Poista tehtaan takasight varovasti.
- Aseta XS Lever Rail paikalleen.
- Kiinnitä rail ruuveilla ja kiristä ne 20 INCHpuntaan.

3. Käyttö

- Varmista, että optiikka on kiinnitetty tukevasti railiin.
- Käytä vain suositeltuja optiikoita ja lisävarusteita.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi tietoa oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön OPTIC MOUNT FOR HENRY XS SIGHT SYSTEMS tuotteelle.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi