

GUIDE ROD & SPRING KIT FOR RUGER 10/22 - KIDD INNOVATIVE DESIGN GUIDE ROD AND SPRING KIT FOR RUGER 10/22 LR

[Pistoolin osat](#) > [Rekyyliosat](#) > [Rekyylijousen ohjurit](#)

Päivitä 10/22® Slick -ohjaustankosi kokoelma helpompaa rackingia varten. Vaihdeettavat viritysp springs: (Valkoinen = standardi, Punainen = 10 % lisää, Vihreä = 10 % vähemmän) Tämä upea päivityssetti 10/22®:lle tarjoaa sinulle mukavan bolt handle -kahvan, "super slick" -ohjaustangon ja mahdollisuuden virittää kiväärisi palautusta vaihdettavilla jousillamme. Kaikkien bolt handle -pituudet ovat 1 3/4", mikä on 1/4" pidempi kuin tehdasbolt handle -kokoelma, antaen enemmän tilaa ampujan nyrkeille rackingin aikana. Kolme viritysjousia ovat eri jännitteillä parhaan virityskyvyn saavuttamiseksi. Vaikka pääasiassa standardijännitejousi palvelee ampujaa eri patruunoiden nopeuksilla. Jos, toleranssien kasaantumisen tai halutun patruunan vuoksi, toiminta on epäsynkronissa, ampuja voi vaihtaa jousen ilman primitiivisempää menetelmää jousen kierteiden leikkaamiseksi virittämiseksi. Kahvan painot: musta 762 (muutettu z-muotoisella uralla) = .3 oz. Tarkkuusjauhettu ohjaustanko on valmistettu kovetetusta työkaluteräksestä ja sen toleranssi on 2/10 000" koko pituudeltaan. Tanko on nitride-käsitelty, mikä antaa sen pinnalle 70C Rockwell (kovempi kuin viila) kovuuden. Taattu, että se on teollisuuden silein ja liukkaampi ohjaustanko. Pakkaus sisältää: bolt handle -ohjaustangon, 3 viritysjousia, asennusohjeet: Poista ensin tukki piippu-toiminnosta, poista liipaisin ja bolt stop. Tämä antaa tarvittavan tilan bolt:in poistamiseksi yhdessä bolt handle -kokoelman kanssa. Valitse oikein jousijännitys ja liu'uta bolt handle -kokoelma ulostuloreikään, asettaen tangon kartiomaisen pään vastaanottimen sisältöaukkoon. Purista sitten bolt handle -kokoelma kokonaan, kun asetat bolt:in sen päälle. Kun bolt handle ja bolt ovat yhdistyneet, päästä irti sisällöstä, jolloin bolt voi edetä eteenpäin. Asenna bolt stop -pinni, liipaisin ja tukki. Alla oleva video tarjoaa joitakin tarkempia asennuspisteitä.



Ominaisuudet

- Nimi: [KIDD INNOVATIVE DESIGN GUIDE ROD AND SPRING KIT FOR RUGER 10/22 LR](#)
- Valmistaja: [KIDD INNOVATIVE DESIGN](#)
- Tuotenro: 430109375
- Valm.nro: KIDD-22GRSK
- Asetyyppi: Brownells,Ruger
- Malli: 10/22,BRN-22
- Toimituksen paino: 0.023kg
- Toimituksen korkeus: 19mm
- Toimituksen leveys: 19mm
- Toimituksen pituus: 159mm
- UPC: 810132050060

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet: GUIDE ROD & SPRING KIT FOR RUGER 10/22](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet: GUIDE ROD & SPRING KIT FOR RUGER 10/22

Johdanto

Tervetuloa GUIDE ROD & SPRING KIT FOR RUGER 10/22 käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä tai asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan aikuisille ampujille.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa varustusta ja lisävarusteita.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseita.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja ei ole ladattu ennen asennusta tai huoltoa.
- Vältä äkillisiä liikkeitä tai voimakasta painetta, kun käsittelet ohjaustankoa ja jousia.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta ilman asiantuntevaa apua.
- Jos huomaat tuotteen toiminnassa ongelmia, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä asiantuntijaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut

- Poista ensin tukki piipputoiminnosta.
- Poista liipaisin ja bolt stop, jotta saat tarvittavan tilan bolt:in poistamiseksi.

2. Asennus

- Valitse oikea jousijännitys (valkoinen = standardi, punainen = 10 % lisää, vihreä = 10 % vähemmän).
- Liu'uta bolt handle kokoelma ulostuloreikään, asettaen tangon kartiomaisen pään vastaanottimen sisältöaukkoon.
- Purista bolt handle kokoelma kokonaan, kun asetat bolt:in sen päälle.
- Kun bolt handle ja bolt ovat yhdistyneet, päästä irti sisällöstä, jolloin bolt voi edetä eteenpäin.
- Asenna bolt stop pinni, liipaisin ja tukki.

3. Käyttö

- Tarkista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain silloin, kun olet varma sen turvallisuudesta ja toimivuudesta.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt osat ja pakkaus ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet jätteiden hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä asiantuntevaan henkilökuntaan tai tarkista valmistajan verkkosivut. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautus ja turvallisuustiedotteet.

Huomioithan, että turvallisuusohjeiden noudattaminen on ensisijaisen tärkeää tuotteen turvallisen käytön varmistamiseksi. Kiitos, että valitsit GUIDE ROD & SPRING KIT FOR RUGER 10/22!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi