

MAGWELL FOR GLOCK® GEN-3 19/23 - MAGWELL FOR GLOCK 19/23 GEN 3/4 ALUMINUM

Engineering the Future of Glock Magwells with Tyrant CNC: A Deep Dive into Precision, Functionality, and Aesthetics for the Glock 19 and Glock 23 Magwells

The Glock pistol, a revered benchmark in the firearm industry, undoubtedly deserves components crafted with unyielding precision and dedication. If Glock 19/23 Magwell's for Gen 3, Gen 4, or Gen5 are keywords echoing in your search history, welcome to the epitome of engineering mastery. Dive deep into the mechanics and philosophy behind Tyrant CNC's meticulously engineered compatible magwell for the Glock 19 and Glock 23. CNC Machining: The Heart of Precision In the vast realm of engineering, some techniques conspicuously rise above the rest. At the core of Tyrant CNC's commitment to excellence is their Magwell's birth process. Skillfully crafted by their experienced engineers, this magwell is birthed from the nuanced ballet of 5-axis CNC machines. Using the renowned 7000 series aluminum—known for its unyielding strength—each Magwell emerges as an artifact of pinpoint precision. This isn't mere manufacturing; it's where technology and craftsmanship converge. In-depth on Angling: The Science Behind Smooth Reloading For many shooters, multidirectional reloading poses a persistent challenge. The solution, as sculpted by Tyrant CNC's engineering, lies in a Magwell designed with meticulously calculated angles ranging from 45 to 65 degrees pitch underneath. The rationale? These angles, derived from exhaustive testing, ensure the magazine finds its home flawlessly, whether in a high-stakes competition or a tense tactical moment. Custom Securing: An Engineer's Touch To the untrained eye, a screw might seem inconsequential. But to an engineer, it's a universe of precision. Tyrant CNC's custom-made aluminum screw isn't a mere accessory. Birthed from countless design iterations, it guarantees the Tyrant CNC Magwell's secure affixation, preventing thread damage even if over-tightened. Profile Design: Marrying Functionality with Aesthetics Striking the balance between utility and elegance is an engineer's perennial quest. Tyrant CNC's Glock 19/23 compatible Magwell, while built for competitive rigor, boasts a low-mid profile ensuring concealed carry users find no impediments. Thus, whether you're flexing your skills on the range or navigating urban terrains, their Magwell seamlessly integrates into your narrative. Versatility in Compatibility: Embracing the Glock Ecosystem Anticipating user needs is at the heart of engineering foresight. Recognizing the varied magazine preferences of Glock aficionados, Tyrant CNC's Magwell promises unparalleled compatibility. From OEM magazines to their exclusive +5 magazine extensions and beyond, Tyrant Designs tailored a snug embrace. And in those rare challenging moments of magazine jams, rest easy knowing a swift solution awaits. From Concept to Creation: The Odyssey of Tyrant CNC's Magwell Every creation has a backstory. From nascent sketches to intricate CAD designs, from first prototypes to relentless testing, the genesis of their Magwell is a tapestry of dedication. Insights from seasoned professionals, feedback from passionate users, and Tyrant CNC's unwavering commitment have all shaped its evolution. Final Thoughts: Beyond Just a Component While "Magwell for Glock 19", "Magwell for Glock 23", and "P80 Magwell" might guide you to a plethora of products, Tyrant CNC's Magwell stands apart. It's not just a component—it's a declaration of what transpires when engineering marries passion. In a world that heralds precision, their Magwell stands as a testimony to Tyrant CNC's relentless pursuit of perfection. Experience the confluence of design, function, and artistry with their engineering magnum opus. Platform: Glock Designed For Models: G19, G23 Glock Generation: Generation 3 Fitment Notes: Incompatible with OEM 10-Round Base Plate (But will work with Tyrant's 10-round base plate) Incompatible with backstraps. Component: Magwell



Attributes

- Name: MAGWELL FOR GLOCK 19/23 GEN 3/4 ALUMINUM
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430109403
- Mfr. No.: TD-G19-G34-MW-A
- Finish: Aluminum
- Make: Glock
- Model: Gen 3,23,19
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 121mm
- Shipping length: 102mm

Item details

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MAGWELL für GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC MAGWELL](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit : MAGWELL POUR GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Suomi: MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC MAGWELL KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC MAGWELL](#)

Sicherheitshinweise für das MAGWELL für GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC MAGWELL

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das MAGWELL für GLOCK GEN3 19/23 von TYRANT CNC entschieden hast. Dieses Produkt wurde mit höchster Präzision und Sorgfalt entwickelt, um die Funktionalität deiner GlockPistole zu verbessern. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst, befolge bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das MAGWELL und alle zugehörigen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Verwende das MAGWELL nur mit kompatiblen GlockModellen (G19, G23, Gen 3).
- Beachte, dass das MAGWELL nicht mit OEM 10RundenBodenplatten oder Rückengurten kompatibel ist.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EUSicherheitsplattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das MAGWELL nicht, wenn du Anzeichen von Beschädigungen oder Fehlfunktionen bemerkst.
- Achte darauf, dass du beim Nachladen mit dem MAGWELL in sicherer Umgebung bist.
- Vermeide es, das MAGWELL mit übermäßiger Kraft zu installieren oder zu entfernen, um Beschädigungen zu verhindern.
- Verwende nur die von TYRANT CNC bereitgestellten Aluminiumschrauben, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- Halte dich an die empfohlenen Winkel von 45 bis 65 Grad beim Nachladen, um eine reibungslose Funktion zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die GlockPistole entladen ist.
- Reinige den Bereich um den Magwell, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

2. Installation des Magwells

- Halte das MAGWELL in der richtigen Position.
- Führe die maßgefertigte Aluminiumschraube von TYRANT CNC vorsichtig in das vorgesehene Loch ein.
- Ziehe die Schraube mit einem geeigneten Werkzeug fest, ohne übermäßigen Druck auszuüben.

3. Verwendung des Magwells

- Achte darauf, dass das Magazin korrekt im Magwell sitzt.
- Teste das Nachladen in einer sicheren Umgebung, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

4. Nach der Verwendung

- Überprüfe das MAGWELL auf Beschädigungen.
- Reinige das MAGWELL regelmäßig, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das MAGWELL und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt, einschließlich Sicherheitsanfragen, wende dich bitte an die zuständige Stelle in deinem Land. Achte darauf, alle relevanten Informationen bereitzustellen, um eine schnelle Antwort zu erhalten.

Diese Sicherheitshinweise sind wichtig, um die sichere Verwendung des MAGWELL für GLOCK GEN3 19/23 TYRANT CNC zu gewährleisten. Befolge diese Richtlinien sorgfältig, um die bestmögliche Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23

Introduction

Thank you for choosing the MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23. This product is designed to enhance the functionality of your Glock pistol while ensuring safety and reliability. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and treat every firearm as if it is loaded.
- Ensure that the MAGWELL is compatible with your specific Glock model before installation.
- Do not exceed the manufacturer's specifications for magazine capacity.
- Keep the MAGWELL and your firearm away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the MAGWELL for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before installing or removing the MAGWELL.
- Use only the recommended magazines with the MAGWELL to prevent malfunctions.
- Avoid overtightening the securing screw to prevent thread damage.
- Be aware of the angles when reloading to ensure smooth operation.
- If you experience any difficulties with the MAGWELL, cease use immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Preparation:

- Ensure your Glock is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, including a screwdriver suitable for the securing screw.

2. Remove Existing Components:

- If applicable, remove the existing base plate from your magazine.
- Detach any backstraps that may interfere with installation.

3. Attach the MAGWELL:

- Align the MAGWELL with the grip of your Glock.
- Insert the custommade aluminum screw through the designated hole in the MAGWELL.
- Tighten the screw gently until secure, avoiding overtightening.

4. Final Check:

- Ensure the MAGWELL is firmly attached and that there are no gaps.
- Test the fit with your magazine to ensure proper alignment.

Usage

- When reloading, maintain a firm grip on the firearm and guide the magazine into the MAGWELL.
- Practice reloading in a safe environment to become familiar with the MAGWELL's functionality.
- Always be aware of your surroundings and ensure the firearm is pointed in a safe direction when reloading.

Disposal Instructions

- Dispose of the MAGWELL in accordance with local regulations regarding electronic and metal waste.
- If the MAGWELL is damaged beyond repair, contact your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging or visit the manufacturer's website.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23. Thank you for prioritizing safety and responsibility in your firearm usage.

Guide de Sécurité du Produit : MAGWELL POUR GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC

Introduction

Merci d'avoir choisi le Magwell Tyrant CNC pour Glock 19/23 Gen 3/4. Ce guide a été conçu pour vous fournir des informations essentielles sur la sécurité, l'utilisation et l'installation de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document afin de garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour les modèles de pistolets Glock 19 et 23 Gen 3 et 4.
- Vérifiez régulièrement l'état du Magwell pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit pour garantir son intégrité et sa sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité, consultez un professionnel ou contactez le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation** : Toujours manipuler votre pistolet avec précaution. Assurez-vous qu'il est déchargé avant d'installer ou de retirer le Magwell.
- **Installation** : Suivez les instructions d'installation fournies dans ce guide pour éviter tout dommage au pistolet ou au Magwell.
- **Utilisation** : Évitez de forcer le chargeur dans le Magwell. Cela pourrait causer des dommages ou des dysfonctionnements.
- **Surveillance** : Pendant l'utilisation, restez attentif aux signes de dysfonctionnement, tels que des difficultés à insérer le chargeur ou des bruits inhabituels.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation du Magwell

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre Glock est déchargé et que la sécurité est activée.
- Rassemblez les outils nécessaires : une clé Allen pour la vis en aluminium fournie.

2. Retrait de l'ancienne plaque de base :

- Retirez la plaque de base d'origine du chargeur si elle est installée.

3. Installation du Magwell :

- Alignez le Magwell avec le châssis du Glock.
- Insérez la vis en aluminium fournie dans le trou prévu à cet effet.
- Serrez doucement la vis sans forcer pour éviter d'endommager le filetage.

4. Vérification :

- Assurez-vous que le Magwell est bien fixé et qu'il n'y a pas de jeu.
- Testez l'insertion du chargeur pour vous assurer qu'il s'adapte correctement.

Utilisation du Magwell

- Insérez le chargeur dans le Magwell avec un mouvement fluide.
- En cas de résistance lors de l'insertion, retirez le chargeur et vérifiez l'alignement.
- Utilisez le Magwell pour faciliter un rechargement rapide et efficace lors de l'utilisation de votre Glock.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le Magwell dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant la mise au rebut des produits en aluminium.
- Si vous devez vous débarrasser du Magwell, envisagez de le recycler dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un représentant du service clientèle.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre Magwell Tyrant CNC pour Glock 19/23 Gen 3/4. Merci de votre attention et restez en sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il MAGWELL per Glock® Gen3 19/23 Tyrant CNC. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, garantendo precisione e funzionalità. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e una lunga durata del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Controlla regolarmente il Magwell per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il Magwell se presenta segni di danno o difetti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.
- Rimani informato sulle eventuali richieste di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Verifica la compatibilità:** Assicurati che il Magwell sia compatibile con il tuo modello Glock (G19, G23) e con la generazione (Gen 3).
- **Installazione sicura:** Segui le istruzioni di installazione per evitare che il Magwell si allenti o si danneggi durante l'uso.
- **Uso corretto:** Utilizza il Magwell solo per il suo scopo previsto. Non tentare di modificarlo.
- **Controllo della vite:** Assicurati che la vite in alluminio sia serrata correttamente, ma non eccessivamente, per evitare danni.
- **Manutenzione:** Pulisci regolarmente il Magwell per mantenerlo in buone condizioni e garantire un funzionamento fluido.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di procedere.

2. Installazione:

- Rimuovi il caricatore dalla pistola Glock.
- Segui i passaggi seguenti per installare il Magwell:
 1. Posiziona il Magwell sulla parte inferiore della pistola.
 2. Allinea i fori della vite del Magwell con quelli della pistola.
 3. Inserisci la vite in alluminio fornita e serrala delicatamente fino a quando non è sicura. Non serrare eccessivamente.
 4. Verifica che il Magwell sia saldamente fissato e non si muova.

3. Uso:

- Inserisci il caricatore nel Magwell.
- Controlla che il caricatore si inserisca senza problemi e che non ci siano inceppamenti.
- Utilizza il Magwell in condizioni di sicurezza e responsabilità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il Magwell nella spazzatura domestica.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di materiali metallici e componenti di armi.
- Contatta un centro di raccolta locale per informazioni su come smaltire correttamente il Magwell.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di assistenza riguardo al tuo MAGWELL per Glock® Gen3 19/23 Tyrant CNC, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del tuo prodotto. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità. Grazie per la tua attenzione e buon divertimento con il tuo Magwell!

MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC

MAGWELL KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC MAGWELL tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät tuotetta ainoastaan siihen tarkoitetuissa malleissa (Glock 19, Glock 23, Gen 3).
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia ja kansallisia lakeja ja sääntöjä tuotteen käytössä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että magwell on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia lisävarusteita ja osia.
- Vältä voimakasta iskuja tai kolhuja tuotteeseen käytön aikana.
- Jos tuote aiheuttaa ongelmia, lopeta sen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä asiantuntevaan henkilöön.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että Glockpistooli on tyhjennetty ja turvallinen ennen asennusta.
- Kiinnitä magwell huolellisesti valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti paikallaan.
- Varmista, että magwell on täysin yhteensopiva Glockpistoolisi kanssa.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Tarkista magwellin kunto ennen jokaista käyttökertaa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai epäkunnossa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, ellei se ole sallittua.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja oikeista hävittämistavoista.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai asiantuntevaan jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote mukana, kun otat yhteyttä, jotta saat parasta mahdollista tukea.

Tämä käyttöohje on laadittu EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti ja se tarjoaa tarvittavat tiedot tuotteen turvallisesta käytöstä. Varmista, että noudatat kaikkia ohjeita ja suosituksia tuotteen käytön aikana.

Säkerhetsinstruktioner för MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC MAGWELL

Introduktion

Tack för att du valt Tyrant CNC:s Magwell för Glock 19/23 Gen 3. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutupplevelse genom att erbjuda precision och funktionalitet. Det är viktigt att du följer dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i säker användning av vapen.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att Magwell är korrekt installerad innan du använder den.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skuter.
- Undvik att peka vapnet mot dig själv eller andra, även när det är avsäkrat.
- Lär dig och följ lokala lagar och förordningar gällande vapenanvändning.
- Se till att magasinet är korrekt placerat i Magwell för att undvika oavsiktlig avfyrning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Magwell:

- Ta bort det befintliga magasinet från din Glock 19/23.
- Placera Magwell på vapnets grepp och se till att den sitter ordentligt.
- Fäst Magwell med den medföljande aluminiumscrewen. Se till att skruven är åtdragen men inte överdriven för att undvika gängskador.
- Kontrollera att Magwell sitter stabilt innan du fortsätter.

2. Användning av Magwell:

- Ladda magasinet med ammunition och sätt in det i Magwell.
- Kontrollera att magasinet sitter ordentligt på plats.
- Vid omladdning, använd de designade vinklarna på Magwell för att underlätta en smidig och snabb omladdning.
- Vid problem med att magasinet inte går i, kontrollera att det är korrekt inriktat och försök igen.

Avfallsinstruktioner

- När du inte längre behöver Magwell, vänligen återvinn den enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Undvik att kasta plast och metallkomponenter i vanliga sopor; kontrollera med din kommun för återvinningsalternativ.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv användning av Tyrant CNC:s Magwell för Glock 19/23 Gen 3. Tack för att du prioriterar säkerhet!