

ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® - ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 BLU/BLK SCREW

Experience the fastest resetting trigger on the market when you add the I.T.T.S. aka Improved Tyrant Trigger System for the Glock 43, 43x, 48 to your arsenal. This powerful trigger for the compact frame Glock platforms is equipped with high-performing features, making for an ultra-effective tool with a greater level of efficiency and precision than other standard carry triggers. Aggressive Trigger Resets Launch a rapid-fire session at any time with the Glock 43/43x/48 compatible trigger's superior trigger resets. The I.T.T.S. is armed with a 30 percent power spring to ensure lightning-fast resets after every shot. When this power spring is in use, the trigger and the sear become re-engaged and you can fire the pistol again with full force. Overall, the I.T.T.S. boasts a stronger reset over other standard triggers, making it one of the best performing Glock triggers that you can find. Optimize every shot you take with the precision, efficiency and durability of the I.T.T.S. Trigger for the Glock 43, 43x, or 48. Flat Faced Trigger Features Get the most out of your Glock 43, 43x, 48 trigger with this high-performing hybrid model. The Tyrant Designs CNC I.T.T.S. is a cross between a curved trigger and a flat faced trigger, letting you enjoy the best of both worlds. With help from flat faced features, their Glock trigger helps ensure a uniform trigger pull with every shot. Curved Trigger Features Reap the benefits of a curved trigger along with a flat faced trigger when you use their Glock compatible trigger. This trigger is intentionally designed with some of the best elements of a curved trigger to make every shot as efficient and direct as possible. One of the most notable benefits of the I.T.T.S. ergonomic design. Because this Glock compatible trigger is highly influenced by the setup of a curved trigger, the trigger's lip has an enhanced curve feature that helps create consistency on initial and follow up shots. Additionally, you have the opportunity to benefit from the comfortable, intuitive setup of the I.T.T.S. The curved features of this product allow for a taller trigger, which helps provide a greater sense of comfort for users with larger hands. High Durability Enjoy your Glock 43 / 43x / 48 trigger for years to come with help from its highly durable design. Every feature of this product is built to ensure that it lasts for an extended period of time, even with continued use. The I.T.T.S. is also made with set screws in lieu of pins to boost the strength and sturdiness of the trigger. Not only do these screws improve the overall performance of the product, but they also simplify every step of the maintenance process for optimal ease of use. Platform: Glock Designed For Models: G43, G43X, G48 Glock Generation: Generation 3, Generation 4, Generation 5, Crossover



Attributes

- Name: ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 BLU/BLK SCREW
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430109415
- Mfr. No.: TD-G43TRIG-BLUE
- Finish: Blue
- Make: Glock
- Model: 43X,48,43
- Style: Shoe
- Delivery weight: 0.009kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 6mm
- Shipping length: 114mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ADJUSTABLE TRIGGER MIT TRIGGER BAR FÜR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FÜR GLOCK 43/43X/48](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Détente I.T.T.S. pour Glock 43/43X/48](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika](#)
- [Suomi: ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 BLU/BLK SCREW Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ADJUSTABLE TRIGGER MED TRIGGER BAR FÖR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FÖR GLOCK 43/43X/48](#)

Sicherheitshinweise für den ADJUSTABLE TRIGGER MIT TRIGGER BAR FÜR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FÜR GLOCK 43/43X/48

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des ADJUSTABLE TRIGGER mit TRIGGER BAR für Glock! Dieser Trigger wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer GlockPistole zu optimieren. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihr GlockModell geeignet ist (Glock 43, 43X, 48).
- Verwenden Sie den Trigger nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Halten Sie alle Sicherheitsvorkehrungen ein, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufe und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vergewissern Sie sich, dass die Waffe vor der Installation des Triggers entladen ist.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder abgenutzten Teile.
- Achten Sie darauf, dass der Trigger ordnungsgemäß installiert ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Führen Sie vor der Verwendung eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass der Trigger ordnungsgemäß funktioniert.
- Verwenden Sie den Trigger nur für den vorgesehenen Zweck.

Anweisungen für Installation und Verwendung

Installation

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Legen Sie alle erforderlichen Werkzeuge bereit.

2. Abbau des alten Triggers

- Entfernen Sie die Schrauben, die den alten Trigger an der Waffe befestigen.
- Nehmen Sie den alten Trigger vorsichtig ab.

3. Installation des neuen Triggers

- Setzen Sie den ADJUSTABLE TRIGGER in die vorgesehene Position ein.
- Befestigen Sie den Trigger mit den mitgelieferten Schrauben.
- Überprüfen Sie, ob der Trigger sicher und fest sitzt.

4. Funktionsprüfung

- Führen Sie eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass der Trigger ordnungsgemäß funktioniert.
- Überprüfen Sie die Rücksetzung und den Abzugsmechanismus.

Verwendung

- Halten Sie die Waffe immer in sicherer Richtung, wenn Sie sie verwenden.
- Achten Sie darauf, dass der Abzug nicht versehentlich betätigt wird.
- Üben Sie regelmäßig, um sich mit dem neuen Trigger vertraut zu machen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alte Teile und Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile, die nicht mehr verwendet werden, sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen bei Fragen oder Problemen zu helfen.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, Ihre Sicherheit zu gewährleisten und die ordnungsgemäße Verwendung des ADJUSTABLE TRIGGER zu fördern. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um ein sicheres und effektives Schießerlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48

Introduction

Thank you for choosing the ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48. This product is designed to enhance the performance of your Glock pistol while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Ensure that the trigger is installed correctly before use.
- Keep the trigger and your firearm clean and wellmaintained.
- Store the trigger and firearm in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly check for recalls or safety notices regarding your trigger and firearm.
- Report any unsafe products or incidents to local authorities immediately.
- Be aware of your local laws and regulations regarding firearm modifications.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only with Glock models G43, G43X, and G48.
- Do not attempt to modify the trigger beyond its intended design.
- Avoid using the trigger in wet or damp conditions to prevent corrosion.
- Ensure that you are familiar with the operation of your Glock pistol before using the trigger.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.
- If you experience any malfunctions, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing trigger from your Glock according to the manufacturer's instructions.
- Install the I.T.T.S. trigger by following these steps:
 - Align the trigger bar with the trigger housing.
 - Secure the trigger in place using the provided set screws.
 - Doublecheck that the trigger is properly seated and functions correctly before reassembling the firearm.

2. Usage:

- After installation, perform a function check to ensure that the trigger operates smoothly.
- Practice safe handling and shooting techniques at all times.
- Only use ammunition that is recommended for your Glock model.
- Regularly inspect the trigger for wear and tear, and replace if necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of the trigger in accordance with local regulations regarding firearm components.
- If the trigger is damaged or no longer functional, do not attempt to repair it.
- Contact your local waste management authority for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

- For any questions or concerns regarding the safety and usage of the ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® ITTS TRIGGER, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

Thank you for prioritizing safety while using the ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48. Your safety and the safety of others depend on responsible handling and usage.

Guide de Sécurité pour la Détente I.T.T.S. pour Glock 43/43X/48

Introduction

Merci d'avoir choisi la détente à réinitialisation rapide I.T.T.S. de Tyrant CNC pour votre Glock 43, 43X ou 48. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles, des précautions spécifiques, ainsi que des conseils d'installation et d'utilisation. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit pour assurer votre sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

Pour garantir une utilisation sécurisée de votre détente I.T.T.S., veuillez suivre ces directives :

- Assurez-vous que votre arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler la détente.
- Ne laissez jamais votre arme sans surveillance, surtout si elle est chargée.
- Gardez la détente et l'arme hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Utilisez toujours des protections auditives et oculaires lors de l'utilisation de votre arme.
- Ne modifiez pas la détente ou l'arme d'une manière non recommandée par le fabricant.
- Consultez un professionnel si vous avez des doutes sur l'installation ou l'utilisation de la détente.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

Lors de l'utilisation de la détente I.T.T.S., gardez à l'esprit les précautions suivantes :

- Vérifiez régulièrement l'état de la détente et des composants pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Assurez-vous que la détente est correctement installée avant chaque utilisation.
- Ne tirez pas si vous n'êtes pas sûr de la sécurité de votre environnement.
- Évitez de tirer dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter la performance de la détente.
- Si vous ressentez un dysfonctionnement, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation de la Détente I.T.T.S.

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre Glock est déchargé.
- Rassemblez les outils nécessaires : un tournevis approprié et un espace de travail propre.

2. Démonter l'arme :

- Suivez les instructions du fabricant pour démonter votre Glock.

3. Retrait de la détente d'origine :

- Retirez la détente d'origine en dévissant les vis de fixation.

4. Installation de la détente I.T.T.S.:

- Placez la détente I.T.T.S. en position.
- Fixez la détente avec les vis fournies, en vous assurant qu'elles sont bien serrées.

5. Remonter l'arme :

- Remontez votre Glock selon les instructions du fabricant.

6. Test de fonctionnement :

- Effectuez un test de fonctionnement en utilisant des munitions de manière sécurisée sur un champ de tir approprié.

Utilisation de la Détente I.T.T.S.

- Familiarisez-vous avec le fonctionnement de la détente avant de tirer.
- Utilisez une prise ferme et stable sur votre arme.
- Pratiquez le tir à sec pour vous habituer à la réinitialisation rapide de la détente.
- Soyez conscient de votre environnement et de votre cible à tout moment.

Instructions de Mise au Rebut

Lorsque vous n'avez plus besoin de la détente I.T.T.S. ou si elle est endommagée, suivez ces instructions pour vous en débarrasser :

- Ne jetez pas la détente dans les ordures ménagères.
- Renseignez-vous sur les programmes de recyclage locaux pour les pièces d'armement.
- Contactez un professionnel pour des conseils sur la mise au rebut sécurisée des composants.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant votre détente I.T.T.S., veuillez vous référer à votre revendeur ou à un professionnel qualifié. Assurez-vous de consulter les mises à jour de sécurité sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour toute information sur les rappels de produits.

Conclusion

Votre sécurité et celle des autres est primordiale. En suivant ces instructions et en respectant les directives de sécurité, vous pouvez profiter de votre détente I.T.T.S. en toute confiance. Merci d'avoir choisi Tyrant CNC pour votre expérience de tir.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il Grilletto I.T.T.S. per il tuo Glock 43, 43X o 48. Questo prodotto è progettato per migliorare l'efficienza e la precisione del tuo sistema di sparo. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile. Questa guida fornisce informazioni essenziali per l'uso e la manutenzione del prodotto in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente il grilletto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi quando utilizzi il grilletto.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il grilletto.
- Non modificare il grilletto in alcun modo.
- Non utilizzare il grilletto in ambienti umidi o bagnati.
- Non lasciare mai l'arma incustodita con il grilletto installato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Rimuovi il grilletto originale seguendo le istruzioni del produttore.

2. Installazione del Grilletto I.T.T.S.

- Posiziona il nuovo grilletto nella sua sede.
- Utilizza le viti di fissaggio fornite per fissare il grilletto in modo sicuro.
- Controlla che il grilletto sia ben fissato e non presenti movimenti indesiderati.

3. Test di Funzionamento

- Esegui un test di funzionamento in un ambiente controllato e sicuro.
- Assicurati che il grilletto risponda correttamente e senza problemi.
- Se noti anomalie, rimuovi il grilletto e verifica l'installazione.

4. Manutenzione

- Pulisci il grilletto regolarmente per rimuovere polvere e detriti.
- Controlla periodicamente le viti di fissaggio per assicurarti che siano ben serrate.
- Rivolgiti a un professionista se necessiti di assistenza nella manutenzione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti elettronici e dei componenti delle armi.
- Non gettare il grilletto o le sue parti nel normale rifiuto domestico.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consulta il tuo rivenditore o il sito web ufficiale del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto.

Ricorda che la sicurezza è una responsabilità condivisa. Segui queste linee guida per garantire un uso sicuro e responsabile del tuo Grilletto I.T.T.S. per Glock.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 BLU/BLK SCREW. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i efektywnego użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z zaleceniami producenta.
- Zawsze przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, przestań używać produktu i skontaktuj się z odpowiednim wsparciem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Przed każdorazowym użyciem upewnij się, że spust jest w pełni sprawny.
- Nie używaj spustu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Unikaj stosowania produktu w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jego wydajność.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym ochronniki słuchu i okularów ochronnych.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż:

- Upewnij się, że posiadasz wszystkie niezbędne narzędzia przed rozpoczęciem montażu.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w dokumentacji produktu.
- Używaj wyłącznie zalecanych śrub do montażu, aby zapewnić bezpieczeństwo i stabilność.

2. Użytkowanie:

- Przed oddaniem strzału upewnij się, że otoczenie jest bezpieczne.
- Przestrzegaj zasad bezpiecznego posługiwania się bronią palną.
- Regularnie przeprowadzaj konserwację produktu, aby zapewnić jego długotrwałą wydajność.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z przedstawicielem producenta lub odwiedź stronę internetową producenta, aby uzyskać więcej informacji.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych, co pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu.

ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 BLU/BLK SCREW Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita sekä ohjeita tuotteen asennukseen ja käyttöön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glockmallisi kanssa (G43, G43X, G48) ennen asennusta.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta. Tämä tuote ei ole lelu, ja sen käyttö edellyttää aikuisen valvontaa.
- Älä muokkaa tai muuta tuotteen rakennetta, sillä se voi vaikuttaa turvallisuuteen ja toimintaan.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa asennusruuvia ja muita osia.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät aseiden ja niiden lisävarusteiden käyttöön.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että liipaisin on oikein asennettu ennen käyttöä. Väärä asennus voi aiheuttaa vaaratilanteita.
- Harjoittele liipaisimen käyttöä turallisessa ympäristössä, kuten ampumaradalla, ennen kuin käytät sitä tositalanteissa.
- Älä osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Käytä aina suojaruuvareita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Tunne liipaisimen toimintamekanismi ja varmista, että ymmärrät sen toiminnan ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Varmista, että Glockaseesi on tyhjennetty ja turallisessa tilassa ennen asennusta.
2. **Osat:** Tarkista, että kaikki tarvittavat osat, mukaan lukien ruuvit ja liipaisin, ovat mukana.
3. **Asennus:**
 - Poista vanha liipaisin varovasti.
 - Asenna uusi I.T.T.S. liipaisin seuraamalla mukana tulevia ohjeita.
 - Varmista, että kaikki ruuvit on tiukattu kunnolla, mutta älä ylikiristä niitä.
4. **Testaus:** Kun asennus on valmis, testaa liipaisimen toiminta ilman ammuksia varmistaaksesi, että se toimii oikein.

Käyttö

- **Ampuminen:** Käytä liipaisinta vain turallisissa ja laillisissa olosuhteissa.
- **Huolto:** Tarkista liipaisin säännöllisesti ja puhdista se tarvittaessa varmistaaksesi optimaalisen suorituskyvyn.
- **Käyttöohjeet:** Seuraa valmistajan ohjeita ja suosituksia liipaisimen käytössä.

Hävittämishojeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi lisätietoja asianmukaisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Noudattamalla näitä ohjeita ja turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för ADJUSTABLE TRIGGER MED TRIGGER BAR FÖR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FÖR GLOCK 43/43X/48

Introduktion

Tack för att du valt ADJUSTABLE TRIGGER MED TRIGGER BAR FÖR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FÖR GLOCK 43/43X/48. Denna produkt är designad för att förbättra din avtryckarupplevelse. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador. Om du upptäcker några problem, avbryt användningen omedelbart.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra otillbörliga användare.
- Använd alltid skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och hörselskydd, när du använder din pistol.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du installerar eller justerar avtryckaren.
- Följ installationsanvisningarna noggrant för att undvika oavsiktlig avfyrning.
- Använd endast kompatibla modeller (Glock 43, 43x, 48) för att säkerställa korrekt funktion.
- Undvik att modifiera avtryckaren på något sätt som inte är godkänt av tillverkaren.
- Var medveten om att avtryckaren kan ha en snabbare återställning, vilket kan påverka din avfyrningskontroll.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av avtryckaren:

- Se till att vapnet är oladdat och säkert.
- Ta bort den gamla avtryckaren enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera den nya avtryckaren genom att följa stegföresteginstruktionerna i produktmanualen.
- Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna för att säkerställa stabilitet.

2. Användning av avtryckaren:

- Håll alltid vapnet i en säker riktning.
- Använd avtryckaren med en fast och kontrollerad hand.
- Öva på att avfira i en kontrollerad miljö för att vänja dig vid den snabba återställningen.

3. Underhåll:

- Rengör avtryckaren regelbundet för att säkerställa optimal funktion.
- Kontrollera skruvarna och andra fästelement för att säkerställa att de är i gott skick.
- Följ tillverkarens rekommendationer för smörjning och underhåll.

Avfallshantering

- Avlägsna och kassera alla delar av den gamla avtryckaren på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av elektroniska och mekaniska komponenter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare support.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din ADJUSTABLE TRIGGER MED TRIGGER BAR FÖR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FÖR GLOCK 43/43X/48. Tack för att du prioriterar säkerhet!