

ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® - ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 GLD/BLK SCREW

Experience the fastest resetting trigger on the market when you add the I.T.T.S. aka Improved Tyrant Trigger System for the Glock 43, 43x, 48 to your arsenal. This powerful trigger for the compact frame Glock platforms is equipped with high-performing features, making for an ultra-effective tool with a greater level of efficiency and precision than other standard carry triggers. Aggressive Trigger Resets Launch a rapid-fire session at any time with the Glock 43/43x/48 compatible trigger's superior trigger resets. The I.T.T.S. is armed with a 30 percent power spring to ensure lightning-fast resets after every shot. When this power spring is in use, the trigger and the sear become re-engaged and you can fire the pistol again with full force. Overall, the I.T.T.S. boasts a stronger reset over other standard triggers, making it one of the best performing Glock triggers that you can find. Optimize every shot you take with the precision, efficiency and durability of the I.T.T.S. Trigger for the Glock 43, 43x, or 48. Flat Faced Trigger Features Get the most out of your Glock 43, 43x, 48 trigger with this high-performing hybrid model. The Tyrant Designs CNC I.T.T.S. is a cross between a curved trigger and a flat faced trigger, letting you enjoy the best of both worlds. With help from flat faced features, their Glock trigger helps ensure a uniform trigger pull with every shot. Curved Trigger Features Reap the benefits of a curved trigger along with a flat faced trigger when you use their Glock compatible trigger. This trigger is intentionally designed with some of the best elements of a curved trigger to make every shot as efficient and direct as possible. One of the most notable benefits of the I.T.T.S. ergonomic design. Because this Glock compatible trigger is highly influenced by the setup of a curved trigger, the trigger's lip has an enhanced curve feature that helps create consistency on initial and follow up shots. Additionally, you have the opportunity to benefit from the comfortable, intuitive setup of the I.T.T.S. The curved features of this product allow for a taller trigger, which helps provide a greater sense of comfort for users with larger hands. High Durability Enjoy your Glock 43 / 43x / 48 trigger for years to come with help from its highly durable design. Every feature of this product is built to ensure that it lasts for an extended period of time, even with continued use. The I.T.T.S. is also made with set screws in lieu of pins to boost the strength and sturdiness of the trigger. Not only do these screws improve the overall performance of the product, but they also simplify every step of the maintenance process for optimal ease of use. Platform: Glock Designed For Models: G43, G43X, G48 Glock Generation: Generation 3, Generation 4, Generation 5, Crossover



Attributes

- Name: ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 GLD/BLK SCREW
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430109416
- Mfr. No.: TD-G43TRIG-GOLD
- Finish: Gold
- Make: Glock
- Model: 43,48,43X
- Style: Shoe
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 6mm
- Shipping length: 114mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ADJUSTABLE TRIGGER MIT TRIGGER BAR FÜR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Adjustable Trigger with Trigger Bar for Glock® ITTS Trigger for Glock 43/43X/48](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Détente à Réinitialisation I.T.T.S. pour Glock](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Grilletto Regolabile con Barra del Grilletto per Glock® Tyrant CNC ITTS](#)
- [Suomi: Turvallisuuohjeet ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER](#)

Sicherheitshinweise für den ADJUSTABLE TRIGGER MIT TRIGGER BAR FÜR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des ADJUSTABLE TRIGGER MIT TRIGGER BAR FÜR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER. Dieser Trigger wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer Glock 43, 43X und 48 zu verbessern. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Verwende den Trigger nur mit den angegebenen GlockModellen (G43, G43X, G48).
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wenn du mit Feuerwaffen arbeitest.
- Informiere dich über die gesetzlichen Bestimmungen in deinem Land bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfe vor jeder Benutzung, ob der Trigger korrekt installiert ist.
- Achte darauf, dass der Abzug nicht versehentlich betätigt wird, während du den Trigger installierst oder wartest.
- Verwende nur zugelassene und empfohlene Werkzeuge für die Installation und Wartung des Triggers.
- Wenn du während der Verwendung des Triggers ungewöhnliche Geräusche oder Widerstände bemerkst, stoppe die Nutzung sofort und überprüfe das Produkt.
- Halte dich an die empfohlenen Wartungsintervalle, um die Sicherheit und Leistung des Triggers zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Triggers:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und kein Magazin eingelegt ist.
- Entferne den alten Trigger gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze den neuen ADJUSTABLE TRIGGER in die vorgesehene Position ein.
- Befestige den Trigger mit den mitgelieferten SetSchrauben.
- Überprüfe die Funktion des Triggers, bevor du die Waffe wieder verwendest.

2. Verwendung des Triggers:

- Halte die Waffe immer in sicherer Richtung, während du den Trigger betätigst.
- Übe regelmäßig, um mit dem neuen Trigger vertraut zu werden und die Sicherheit zu maximieren.
- Achte darauf, dass du die Waffe niemals auf Personen oder Tiere richtest, es sei denn, du bist bereit, sie zu verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle nicht mehr benötigten Teile des Triggers gemäß den lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Zubehörteilen.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher und umweltfreundlich entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Informationen zur Sicherheit des Produkts wende dich bitte an den Hersteller oder an die entsprechenden Behörden.

Diese Sicherheitshinweise sind darauf ausgelegt, die sichere Nutzung des ADJUSTABLE TRIGGER MIT TRIGGER BAR FÜR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER zu gewährleisten. Bitte befolge sie sorgfältig, um Risiken zu minimieren und die bestmögliche Leistung zu erzielen.

Safety Instruction Guide for Adjustable Trigger with Trigger Bar for Glock® ITTS Trigger for Glock 43/43X/48

Introduction

Thank you for choosing the Adjustable Trigger with Trigger Bar for Glock® ITTS Trigger designed for Glock 43, 43X, and 48 models. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe usage and maintenance of the product. Please read this document carefully before using the trigger to maximize your safety and the performance of your firearm.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your Glock firearm before using this trigger.
- Always treat your firearm as if it is loaded, even if you believe it to be unloaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store the firearm and trigger in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly check for any signs of wear or damage to the trigger and firearm.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the Adjustable Trigger with Trigger Bar for Glock® ITTS Trigger with Glock 43, 43X, and 48 models.
- Do not attempt to modify or alter the trigger in any way, as this may compromise safety and performance.
- Ensure that the trigger is properly installed according to the instructions provided in this guide before using the firearm.
- Avoid using the trigger in wet or humid conditions to prevent corrosion and malfunction.
- Do not use the trigger if you notice any unusual behavior or performance issues; seek professional assistance immediately.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Safety First:** Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove the Old Trigger:** Follow the manufacturer's instructions to safely remove the existing trigger from your Glock firearm.
3. **Install the ITTS Trigger:**
 - Align the trigger bar with the trigger housing.
 - Insert the trigger into the trigger guard, ensuring it is seated properly.
 - Secure the trigger using the provided set screws, tightening them to ensure a snug fit.
4. **Check Functionality:** Once installed, check the trigger's functionality by performing a dry fire test (without ammunition).
5. **Final Inspection:** Ensure there are no gaps or misalignments, and that the trigger operates smoothly.

Usage Instructions

- Always ensure that the firearm is pointed in a safe direction when handling or firing.
- Familiarize yourself with the trigger's reset mechanism to ensure rapid and efficient firing.
- Maintain a firm grip on the firearm while using the trigger to enhance control and accuracy.
- Utilize proper shooting techniques to maximize the performance of the trigger.

Disposal Instructions

- Dispose of the Adjustable Trigger with Trigger Bar in accordance with local laws and regulations.
- If the trigger is damaged or no longer usable, contact a qualified firearms dealer for proper disposal methods.
- Do not dispose of the trigger in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Adjustable Trigger with Trigger Bar for Glock® ITTS Trigger, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

Thank you for prioritizing safety while using your Adjustable Trigger with Trigger Bar for Glock® ITTS Trigger. By adhering to these guidelines, you ensure a safer experience for yourself and others.

Guide de Sécurité pour la Détente à Réinitialisation I.T.T.S. pour Glock

Introduction

Merci d'avoir choisi la Détente à Réinitialisation I.T.T.S. pour votre Glock 43, 43X ou 48. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser la détente.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement avec les modèles Glock spécifiés : G43, G43X, G48.
- Vérifiez toujours que l'arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler la détente.
- Gardez la détente hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Ne modifiez pas la détente sans consulter un professionnel qualifié.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation Sûre :**
 - Ne pointez jamais votre arme vers quelque chose que vous ne souhaitez pas détruire.
 - Gardez votre doigt hors de la détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- **Installation :**
 - Utilisez uniquement les outils fournis pour l'installation.
 - Vérifiez que toutes les vis sont correctement serrées après installation.
- **Utilisation :**
 - Pratiquez régulièrement pour vous familiariser avec la détente et ses caractéristiques.
 - Soyez conscient de votre environnement lorsque vous tirez.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Retirez le chargeur et assurez-vous que l'arme est déchargée.
- Enlevez la détente d'origine de votre Glock en suivant les instructions du fabricant.
- Installez la détente I.T.T.S. en utilisant les vis fournies. Assurez-vous que toutes les pièces sont bien en place.
- Testez la détente pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement avant de l'utiliser sur le terrain.

2. Utilisation :

- Tenez l'arme fermement et en position de tir.
- Appuyez doucement sur la détente pour éviter un tir accidentel.
- Après chaque tir, vérifiez la réinitialisation de la détente pour vous assurer de son bon fonctionnement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la détente dans des poubelles ordinaires.
- Renseignez-vous sur les programmes de recyclage locaux pour les pièces d'armement.
- Contactez un professionnel pour la mise au rebut sécurisée des pièces.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de votre détente, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter le service clientèle.

En suivant ces directives de sécurité, vous garantisiez non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres. Restez vigilant et pratiquez toujours une manipulation responsable des armes à feu.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Grilletto Regolabile con Barra del Grilletto per Glock® Tyrant CNC ITTS

Introduzione

Grazie per aver scelto il Grilletto Regolabile con Barra del Grilletto per Glock® Tyrant CNC ITTS. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro con il Glock 43, 43X e 48. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo con i modelli di pistola compatibili: Glock 43, 43X e 48.
- Leggi e segui attentamente tutte le istruzioni fornite con il prodotto.
- Non modificare il grilletto o la pistola in modi non autorizzati.
- Mantieni il grilletto e la pistola in un luogo sicuro e lontano dalla portata dei bambini.
- Utilizza sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante il tiro.
- Controlla regolarmente il grilletto per eventuali segni di usura o danni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il grilletto se presenta segni di danneggiamento o se non funziona correttamente.
- Evita di utilizzare il grilletto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve.
- Assicurati che la pistola sia scarica prima di installare o rimuovere il grilletto.
- Non puntare mai la pistola verso te stesso o verso altre persone durante l'uso.
- Segui sempre le linee guida di sicurezza generali per l'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione del Grilletto

1. **Verifica la Pistola:** Assicurati che la pistola sia scarica e priva di munizioni.
2. **Rimuovi il Grilletto Originale:** Segui le istruzioni del produttore per rimuovere il grilletto originale dalla tua Glock.
3. **Installa il Grilletto Tyrant CNC ITTS:**
 - Allinea il nuovo grilletto con il meccanismo della pistola.
 - Utilizza le viti di fissaggio fornite per fissare il grilletto in posizione.
 - Assicurati che tutte le viti siano serrate correttamente.
4. **Verifica il Funzionamento:** Dopo l'installazione, esegui un controllo del funzionamento del grilletto per assicurarti che funzioni correttamente.

Uso del Grilletto

- **Preparazione al Tiro:** Assicurati che la pistola sia pronta e che tu sia in un'area sicura per il tiro.
- **Prendi la Mira:** Posiziona il dito sul grilletto solo quando sei pronto a sparare.
- **Sparare:** Premi delicatamente il grilletto per attivare il meccanismo.
- **Controllo PostSparo:** Dopo ogni colpo, controlla il funzionamento del grilletto e la pistola.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di scarto.
- Non gettare il grilletto o componenti della pistola in modo irresponsabile.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza o all'uso del prodotto, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore o a visitare il sito web ufficiale per ulteriori informazioni.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza è fondamentale per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Grilletto Regolabile con Barra del Grilletto per Glock® Tyrant CNC ITTS. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra massima priorità. Utilizza il prodotto in modo responsabile e goditi un'esperienza di tiro migliorata.

Turvallisuusohjeet ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER

Johdanto

Tervetuloa ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä varmistaaksesi turvallisen käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että kaikki asennusruuvit ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja ja tarvikkeita asennuksen aikana.
- Vältä liipaisimen painamista, kun ase ei ole suunnattu turvalliseen suuntaan.
- Harjoittele liipaisimen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen varsinaista käyttöä.
- Pidä huolta, että liipaisin ei ole likaantunut tai öljyinen, mikä voi vaikuttaa sen toimintaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista vanha liipaisin Glockista huolellisesti.
- Asenna ADJUSTABLE TRIGGER tuote paikoilleen varmistaen, että kaikki osat ovat oikein kohdallaan.
- Kiinnitä asennusruuvit tiukasti, mutta varo ylivenyttämästä niitä.
- Tarkista, että liipaisin liikkuu vapaasti eikä jää jumiin.

2. Käyttö:

- Suuntaa ase aina turvalliseen suuntaan ennen liipaisimen painamista.
- Käytä liipaisinta vain, kun olet valmis ampumaan.
- Harjoittele säännöllisesti varmistaaksesi, että tunnet liipaisimen toiminnan.
- Pidä liipaisimen alue puhtaana ja kuivana.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyspalveluihin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja tukea varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja sen malli valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER tuotteen kanssa.

Säkerhetsinstruktioner för ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER

Introduktion

Tack för att du valde ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutupplevelse med Glock 43, 43X och 48. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat och tomt innan installation av avtryckaren.
- Förvara produkten och alla vapen utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för uppdateringar om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Se till att avtryckaren är korrekt installerad innan användning.
- Undvik att använda avtryckaren om den visar tecken på slitage eller skada.
- Använd inte produkten med ammunition som inte är avsedd för Glock 43, 43X eller 48.
- Var medveten om din omgivning och se till att du skjuter på en säker plats.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att vapnet är avsäkrat och tomt.
2. **Demontering:** Ta bort den gamla avtryckaren enligt tillverkarens instruktioner.
3. **Installation av I.T.T.S.:**
 - Placera den nya avtryckaren i avtryckarhuset.
 - Använd skruvarna för att fästa avtryckaren på plats.
 - Kontrollera att alla delar sitter ordentligt och att det inte finns några lösa delar.
4. **Återmontering:** Sätt tillbaka vapnet i sitt ursprungliga skick.

Användning

- Kontrollera alltid att avtryckaren fungerar korrekt innan varje användning.
- Utför en säkerhetskontroll av vapnet innan du börjar skjuta.
- Följ alltid säkerhetsprotokoll vid skjutning.

Avfallshantering

- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av skjutvapenstillbehör.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

- För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du njuta av en säker och effektiv användning av din ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER. Tack för att du bidrar till en säker skjutmiljö!

