

MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 - MAGWELL FOR GLOCK 43X/48 BLACK

Guide your loaded magazine smoothly and quickly into the Glock pistol's grip with the sleek Glock 43x/48 Magwell from Tyrant Designs. Made of 6061 aluminum, and sporting a patent-pending design for the method of attachment, these carefully designed magwells make it so easy that with just a little practice you can load a fresh magazine without ever looking at the pistol. Win competitions or defend yourself better with those added seconds. Works with S15 magazine AND most aftermarket extensions! Increase your reloading speed. In a competition, it can come down to microseconds. Speed is essential, no matter what the scenario, especially the time-lapse between magazine changes. The enhanced ergonomics of their Glock 43x/48 Magwell will increase your loading speeds. Forward relief cuts provide comfort, and an aggressive funnel ensures your reloads will be quick and successful. You'll never fumble a magazine change again. In emergency situations, fumbles are the difference between life and death. In those events, these microseconds are even more important, and you never want to question if being faster might help in a self-defense scenario. How it all works The magwell attaches using an expanding rubber grommet. This grommet goes inside the small opening inside the bottom of your Glock 43x/48. A few twists of the provided screw and the magwell is on secure, and will remain so over time! The magwell itself flairs out to create a wider opening to guide the magazine into the firearm. Shaped like a funnel, it cuts down on the fumbling and the need for an exact aim to get the magazine into the firearm. Less fumbling equals faster reload speed. Their Glock magwells for the Glock 43x/48 line also improve magazine change consistency. Designed to improve reloads Made of high-quality aluminum, these Glock 43x/48 Magwells provide weight to help improve your reloads. This weight also provides balance for your Glock. Never lose parts again with this one-piece design. Retention is more comfortable with a set screw, which is made of anodized aluminum. Functionality and retention are ensured by the underside cuts. Removal of faulty or stuck magazines will never be a problem because of ramp and edge geometry. Magwells made to fit Glock 43x and Glock 48 Designed to work on all, these Glock Magwells offer the tightest fit in the industry. Their Glock magwell is specifically made for the 43x/48 Model and has a patented method for attachment. Perfect for everyday carry The design of these Glock Magwells allows them to be perfect for competition, yet still sleek enough for every day. Because of the high-quality aluminum used, they add little bulk, which means they can still be used for concealed carry. The ergonomic design on these magwells for the Glock 43x/48 also means very little imprinting on your clothes so no one will ever know you are carrying unless you want them to. If you want to ramp up your magazine change speed, cut down on fumbles, or improve your overall consistency, these Glock Magwells are the way to go. You'll never worry about those precious seconds spent making magazine change again."



Attributes

- Name: MAGWELL FOR GLOCK 43X/48 BLACK
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430109424
- Mfr. No.: TD-G48MW-BLACK
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 43X,48
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 121mm
- Shipping length: 102mm
- EAN: 7426848614330

Item details

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MAGWELL für GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Magwell pour Glock® 43X/48 Tyrant CNC](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto: MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL](#)
- [Suomi: MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL](#)

Sicherheitshinweise für das MAGWELL für GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MAGWELL für GLOCK® 43X/48 von Tyrant CNC. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Nachladegeschwindigkeit zu erhöhen und die Benutzerfreundlichkeit Ihrer GlockPistole zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Magwell außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Magwell nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Teile ordnungsgemäß befestigt sind.
- Informieren Sie sich über die gesetzlichen Bestimmungen in Ihrem Land bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Schusswaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Magwell nur mit kompatiblen Magazinen, wie dem S15 Magazin und den meisten NachrüstErweiterungen.
- Achten Sie darauf, dass das Magwell sicher am Griff Ihrer Glock befestigt ist, bevor Sie es verwenden.
- Vermeiden Sie es, das Magwell bei extremen Temperaturen oder in feuchten Umgebungen zu verwenden, da dies die Materialintegrität beeinträchtigen kann.
- Üben Sie den Magazinwechsel in einer sicheren Umgebung, um Ihre Geschwindigkeit und Effizienz zu verbessern, bevor Sie das Produkt in einer echten Situation verwenden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass Ihre Glock 43X/48 entladen ist.
2. **Einsetzen des Gummigrommets:** Führen Sie das expandierende Gummigrommet in die kleine Öffnung an der Unterseite Ihrer Glock 43X/48 ein.
3. **Befestigung:** Verwenden Sie die mitgelieferte Schraube, um das Magwell sicher zu befestigen. Drehen Sie die Schraube, bis das Magwell fest sitzt.
4. **Überprüfung:** Überprüfen Sie, ob das Magwell sicher sitzt, bevor Sie das Produkt verwenden.

Nutzung

- Führen Sie das Magazin in das Magwell ein. Die Trichterform hilft, das Magazin schnell und präzise zu positionieren.
- Üben Sie den Magazinwechsel regelmäßig, um Ihre Geschwindigkeit zu verbessern und Fehler zu minimieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Magwell gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung zu Ihrem MAGWELL für GLOCK® 43X/48 von Tyrant CNC wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sind verpflichtet, Informationen zur Sicherheit und Nutzung bereitzustellen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und korrekte Nutzung Ihres MAGWELL für GLOCK® 43X/48 entscheidend sind, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien und Anweisungen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48

Introduction

Thank you for choosing the MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48. This product is designed to enhance the performance of your Glock pistol by improving magazine loading speed and consistency. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the magwell is compatible with your Glock model before installation.
- Always handle your firearm with care. Treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the magwell and firearm out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magwell for any signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the magwell if it is damaged or if any components are missing.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or removing the magwell.
- Avoid placing your fingers in the magazine well while loading or unloading magazines.
- Use the magwell only as intended. Do not modify or alter the product.
- In emergency situations, practice safe handling and quick reloading to minimize risks.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Prepare the Firearm:** Ensure that your Glock 43X/48 is unloaded. Remove any magazines and check the chamber.
2. **Locate the Opening:** Identify the small opening at the bottom of the grip on your Glock 43X/48.
3. **Insert the Grommet:** Place the expanding rubber grommet inside the opening.
4. **Secure the Magwell:** Using the provided screw, twist it to secure the magwell in place. Ensure it is tight but do not overtighten.
5. **Check Stability:** Gently tug on the magwell to ensure it is securely attached.

Usage

- To load a magazine, align it with the magwell and push it firmly into the grip.
- The funnel design of the magwell will assist in guiding the magazine into place.
- Practice reloading to familiarize yourself with the speed and efficiency of the magwell.

Disposal Instructions

- Dispose of the magwell in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the magwell in regular household waste if it is damaged or defective.
- Check with local authorities for proper recycling or disposal methods for aluminum products.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48, please reach out to the manufacturer or your point of purchase.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48. Always prioritize safety and responsible handling of your firearm and accessories.

Guide de Sécurité pour le Magwell pour Glock® 43X/48 Tyrant CNC

Introduction

Merci d'avoir choisi le Magwell pour Glock® 43X/48 de Tyrant CNC. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de chargement tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin de maximiser l'utilisation de votre produit tout en minimisant les risques potentiels.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de toujours utiliser le Magwell conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre Magwell et de votre arme pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Gardez toujours votre arme déchargée lors de l'installation ou du retrait du Magwell.
- Ne laissez pas le Magwell à la portée des enfants ou de personnes non autorisées.
- Signalez tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne forcez jamais le chargeur dans le Magwell. Assurez-vous qu'il est correctement aligné.
- Évitez d'utiliser le Magwell si vous remarquez des fissures ou des dommages.
- Ne modifiez pas le Magwell ou votre arme de feu. Toute modification peut compromettre la sécurité.
- En cas de dysfonctionnement, consultez un professionnel qualifié avant d'utiliser à nouveau votre arme.
- Soyez conscient de votre environnement lors de l'utilisation de votre arme, même si elle est équipée du Magwell.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que votre Glock 43X/48 est déchargé et en sécurité.
2. **Fixation** : Insérez le grommet en caoutchouc expansible dans la petite ouverture au bas de votre Glock 43X/48.
3. **Serrage** : Utilisez la vis fournie pour fixer le Magwell. Tournez la vis jusqu'à ce que le Magwell soit solidement en place.
4. **Vérification** : Assurez-vous que le Magwell est bien fixé et qu'il ne bouge pas.

Utilisation

1. **Chargement** : Alignez le chargeur avec l'ouverture du Magwell et insérez-le doucement. Le design en entonnoir facilitera le chargement.
2. **Retrait** : Pour retirer le chargeur, appuyez sur le bouton de déverrouillage et tirez le chargeur vers vous.
3. **Entretien** : Nettoyez régulièrement le Magwell avec un chiffon doux pour enlever la poussière et les débris.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le Magwell dans les ordures ménagères. Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.
- Si le Magwell est endommagé ou usé, contactez un centre de recyclage approprié pour le disposer correctement.
- Ne jetez pas le Magwell dans des feux ouverts ou des incinérateurs.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour obtenir de l'aide. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité. En suivant ces directives, vous pouvez profiter pleinement de votre Magwell pour Glock® 43X/48 tout en garantissant votre sécurité et celle des autres.

Guida alla Sicurezza del Prodotto: MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL

Introduzione

Grazie per aver scelto il Magwell Tyrant CNC per Glock 43X/48. Questo prodotto è progettato per migliorare l'ergonomia e la velocità di ricarica della tua pistola Glock. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del Magwell.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato esclusivamente con i modelli Glock 43X e 48.
- Leggi tutte le istruzioni prima dell'uso per garantire una corretta installazione e utilizzo.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Controlla regolarmente il Magwell per eventuali segni di usura o danni. Sostituisci immediatamente qualsiasi componente danneggiato.
- Non utilizzare il Magwell se presenta difetti visibili o se non si adatta correttamente alla tua Glock.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare il Magwell o di utilizzarlo in modo diverso da quanto previsto.
- Durante l'installazione, assicurati che la pistola sia scarica e priva di munizioni.
- Fai attenzione durante l'installazione per evitare di danneggiare la tua Glock o il Magwell stesso.
- In situazioni di emergenza, non utilizzare il Magwell se non sei sicuro della sua funzionalità.
- Evita di utilizzare il Magwell in condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità, come temperature elevate o umidità eccessiva.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione del Magwell

1. **Preparazione:** Assicurati che la tua Glock 43X/48 sia scarica e priva di munizioni.
2. **Posizionamento del Grommet:** Inserisci il grommet in gomma espandente nell'apertura nella parte inferiore della Glock.
3. **Fissaggio:** Utilizza la vite fornita per fissare il Magwell. Assicurati che sia ben stretto ma non eccessivamente forzato per evitare danni.
4. **Verifica:** Controlla che il Magwell sia fissato saldamente e che non ci siano spazi vuoti o movimenti.

Uso del Magwell

- Carica il caricatore seguendo le indicazioni del produttore della Glock.
- Posiziona il caricatore all'interno dell'apertura del Magwell e spingilo delicatamente verso l'alto fino a quando non si inserisce completamente.
- Pratica le ricariche per migliorare la tua velocità e precisione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il Magwell o le sue parti nelle normali raccolte dei rifiuti.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e gomma.
- Contatta il tuo centro di raccolta rifiuti locale per informazioni sui metodi di smaltimento corretti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto, richieste di supporto o segnalazioni di prodotti difettosi, consulta il tuo rivenditore o il sito web del produttore per ulteriori informazioni.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza è fondamentale per garantire un uso sicuro e efficace del Magwell Tyrant CNC per Glock 43X/48. Ricorda di mantenere sempre la sicurezza come priorità e di contattare un professionista in caso di dubbi o problemi.

MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC

MAGWELL KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä magwell on suunniteltu parantamaan latausnopeutta ja ergonomiaa Glock 43X/48 pistoolissa. Oikea käyttö ja huolellinen asennus ovat tärkeitä turvallisuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glock 43X/48 pistoolisi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista magwellin kunto säännöllisesti, ja varmista, ettei siinä ole vaurioita tai kulumia.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.
- Pidä magwell poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautukset tai varoitukset.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä magwellia vain sen tarkoitetussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että lipas on kunnolla paikallaan ennen ampumista.
- Harjoittele magwellin käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen kilpailu tai itsepuolustustilanteita.
- Vältä magwellin käyttämistä, jos olet väsynyt tai keskittynyt muuhun.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista Glock 43X/48 pistoolista kaikki lipaat ja varmista, että se on tyhjennetty.
- Aseta magwell Glock 43X/48:n pohjaan.
- Kiinnitä magwell laajenevalla kumigrommetilla, joka menee pieneen aukkoon.
- Käytä ruuvia magwellin turvallisesti kiinnittämiseksi. Kierrä ruuvi tiukasti, mutta älä ylitä suositeltua momenttia.
- Varmista, että magwell on tukevasti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Lataa uusi lipas magwellin kautta, varmistaen, että se ohjautuu oikein aseeseen.
- Harjoittele lippaiden vaihtamista magwellin avulla turvallisessa ympäristössä.
- Huolehdi, että ase on aina turvallisessa tilassa, kun et käytä sitä.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot valmiina, kun otat yhteyttä.

Säkerhetsinstruktioner för MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL

Introduktion

Tack för att du valt MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 från Tyrant Designs. Denna produkt är utformad för att förbättra din omladdningshastighet och säkerhet vid användning av Glockpistolen. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen innan du använder produkten.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Se till att din Glockpistol är avstängd och tom innan du installerar eller justerar magwellen.
- Använd alltid magwellen med kompatibla tidningar (S15 och de flesta eftermarknadsextensioner).
- Undvik att använda magwellen om den är skadad eller om du upplever problem vid omladdning.
- Öva omladdningstekniker i en säker och kontrollerad miljö innan du använder produkten i tävlings eller självförsvarssituationer.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av magwell:

- Ta bort eventuella befintliga komponenter från din Glock 43X/48.
- Placera den expanderande gummigrommet i det lilla öppningen i botten av pistolen.
- Använd den medföljande skruven för att fästa magwellen. Vrid skruven tills magwellen sitter säkert på plats.
- Kontrollera att magwellen är korrekt installerad och inte rör sig.

2. Användning av magwell:

- Ladda din Glock 43X/48 med en kompatibel tidning.
- Rikta tidningen mot magwellen och tryck försiktigt in den. Magwellen kommer att vägleda tidningen in i vapnet.
- Öva omladdningstekniker för att maximera hastighet och precision.

Avfallshantering

- När magwellen inte längre används eller är skadad, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig.

Avslutande anmärkningar

Att använda MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 från Tyrant Designs kan förbättra din skjutprestanda, men det är avgörande att följa dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en trygg och effektiv användning. Tack för att du prioriterar säkerheten!

