

MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 - MAGWELL FOR GLOCK 43X/48 ALUMINUM

Guide your loaded magazine smoothly and quickly into the Glock pistol's grip with the sleek Glock 43x/48 Magwell from Tyrant Designs. Made of 6061 aluminum, and sporting a patent-pending design for the method of attachment, these carefully designed magwells make it so easy that with just a little practice you can load a fresh magazine without ever looking at the pistol. Win competitions or defend yourself better with those added seconds. Works with S15 magazine AND most aftermarket extensions! Increase your reloading speed. In a competition, it can come down to microseconds. Speed is essential, no matter what the scenario, especially the time-lapse between magazine changes. The enhanced ergonomics of their Glock 43x/48 Magwell will increase your loading speeds. Forward relief cuts provide comfort, and an aggressive funnel ensures your reloads will be quick and successful. You'll never fumble a magazine change again. In emergency situations, fumbles are the difference between life and death. In those events, these microseconds are even more important, and you never want to question if being faster might help in a self-defense scenario. How it all works The magwell attaches using an expanding rubber grommet. This grommet goes inside the small opening inside the bottom of your Glock 43x/48. A few twists of the provided screw and the magwell is on secure, and will remain so over time! The magwell itself flairs out to create a wider opening to guide the magazine into the firearm. Shaped like a funnel, it cuts down on the fumbling and the need for an exact aim to get the magazine into the firearm. Less fumbling equals faster reload speed. Their Glock magwells for the Glock 43x/48 line also improve magazine change consistency. Designed to improve reloads Made of high-quality aluminum, these Glock 43x/48 Magwells provide weight to help improve your reloads. This weight also provides balance for your Glock. Never lose parts again with this one-piece design. Retention is more comfortable with a set screw, which is made of anodized aluminum. Functionality and retention are ensured by the underside cuts. Removal of faulty or stuck magazines will never be a problem because of ramp and edge geometry. Magwells made to fit Glock 43x and Glock 48 Designed to work on all, these Glock Magwells offer the tightest fit in the industry. Their Glock magwell is specifically made for the 43x/48 Model and has a patented method for attachment. Perfect for everyday carry The design of these Glock Magwells allows them to be perfect for competition, yet still sleek enough for every day. Because of the high-quality aluminum used, they add little bulk, which means they can still be used for concealed carry. The ergonomic design on these magwells for the Glock 43x/48 also means very little imprinting on your clothes so no one will ever know you are carrying unless you want them to. If you want to ramp up your magazine change speed, cut down on fumbles, or improve your overall consistency, these Glock Magwells are the way to go. You'll never worry about those precious seconds spent making magazine change again."



Attributes

- Name: MAGWELL FOR GLOCK 43X/48 ALUMINUM
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430109428
- Mfr. No.: TD-G48MW-MACHIN
- Finish: Aluminum
- Make: Glock
- Model: 48,43X
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 121mm
- Shipping length: 102mm

Item details

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MAGWELL für GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le MAGWELL POUR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Magwell per Glock 43X/48 Tyrant CNC](#)
- [Suomi: MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL](#)

Sicherheitshinweise für den MAGWELL für GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des MAGWELL für GLOCK® 43X/48 von TYRANT CNC. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Nachladegeschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit Ihrer GlockPistole zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für die vorgesehenen Modelle (GLOCK 43X/48) verwendet wird.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Magwell ordnungsgemäß installiert und sicher befestigt ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und anderen unbefugten Personen fern.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Verwenden Sie das Magwell nur mit den empfohlenen Magazinen (S15 Magazin und die meisten NachrüstErweiterungen).
- Vermeiden Sie es, das Magwell in feuchten oder extremen Umgebungen zu verwenden, die die Funktionalität beeinträchtigen könnten.
- Achten Sie beim Nachladen darauf, dass keine Hindernisse den Zugang zum Magwell blockieren.
- Üben Sie den Magazinwechsel in einer sicheren Umgebung, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe immer in einem sicheren Zustand ist, wenn Sie das Magwell installieren oder entfernen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Magwells:

- Entfernen Sie das Magazin aus Ihrer Glock 43X/48.
- Führen Sie das expandierende Gummigrommet in die kleine Öffnung an der Unterseite Ihrer Glock ein.
- Drehen Sie die mitgelieferte Schraube, um das Magwell sicher zu befestigen.
- Überprüfen Sie, ob das Magwell fest sitzt, bevor Sie die Waffe verwenden.

2. Nutzung des Magwells:

- Halten Sie die Waffe in einer sicheren Position.
- Führen Sie das Magazin schnell und reibungslos in das Magwell ein.
- Üben Sie, um Ihre Nachladegeschwindigkeit zu erhöhen und Patzer zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Nachladen nicht auf die Waffe schauen müssen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Magwells, die nicht mehr benötigt werden, umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Es ist wichtig, dass Sie Unterstützung von qualifiziertem Personal erhalten, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsstandards eingehalten werden.

Bitte beachten Sie, dass Sicherheit an erster Stelle steht. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48

Introduction

Thank you for choosing the MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of your product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the MAGWELL is compatible with your Glock model (43X/48) before use.
- Always handle firearms and their accessories with care. Treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the MAGWELL and all related components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the MAGWELL for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories and usage.
- Report any unsafe product experiences or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the MAGWELL only as intended and according to the manufacturer's instructions.
- Ensure the firearm is unloaded before attaching or removing the MAGWELL.
- Avoid using excessive force when installing or removing the MAGWELL to prevent damage.
- Ensure the MAGWELL is securely attached before using the firearm.
- Do not attempt to modify the MAGWELL or use it with incompatible components.
- Be cautious of the potential for accidental discharge during installation and use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Locate the small opening at the bottom of your Glock 43X/48.
- Insert the expanding rubber grommet into the opening.
- Align the MAGWELL with the grommet and twist the provided screw to secure it in place.
- Check that the MAGWELL is firmly attached and does not move.

2. Usage:

- To load a magazine, hold the firearm securely in one hand.
- With the other hand, guide the loaded magazine into the MAGWELL.
- The funnel design will assist in aligning the magazine for a smooth insertion.
- Practice loading magazines to improve speed and efficiency.

3. Removal:

- Ensure the firearm is unloaded.
- Loosen the screw provided for the MAGWELL.
- Carefully pull the MAGWELL away from the firearm.
- Store the MAGWELL in a safe place when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the MAGWELL and any packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Consider recycling materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

By following these safety instructions, you can ensure a safe experience with your MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48. Thank you for prioritizing safety and responsible usage.

Guide de Sécurité pour le MAGWELL POUR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC

Introduction

Merci d'avoir choisi le Magwell pour Glock 43X/48 de Tyrant Designs. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience de chargement avec votre pistolet Glock. Cependant, il est important de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de votre Magwell.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le pistolet est déchargé avant d'installer le Magwell.
- Ne laissez jamais le Magwell à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du Magwell pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne modifiez pas le Magwell ou son mécanisme de fixation.
- Utilisez uniquement des chargeurs compatibles avec le Glock 43X/48 pour garantir un fonctionnement optimal.
- En cas de doute, consultez un professionnel avant d'utiliser le produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque vous chargez votre pistolet, assurez-vous d'être dans un environnement sécurisé et approprié.
- Évitez de pointer le pistolet vers des personnes ou des objets non ciblés lors du chargement.
- Pratiquez l'utilisation du Magwell dans un cadre sûr pour vous familiariser avec son fonctionnement.
- En cas de problème lors de l'utilisation, cessez immédiatement d'utiliser le produit et recherchez de l'aide.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que votre Glock 43X/48 est déchargé.
2. **Fixation** :
 - Insérez le grommet en caoutchouc expansible dans l'ouverture en bas du pistolet.
 - Utilisez la vis fournie pour fixer le Magwell en place en le serrant fermement.
3. **Vérification** : Assurez-vous que le Magwell est solidement fixé avant d'utiliser le pistolet.

Utilisation

- Pour charger le pistolet, alignez le chargeur avec l'ouverture du Magwell.
- Laissez le Magwell guider le chargeur dans l'arme.
- Pratiquez le chargement avec le Magwell pour améliorer votre vitesse et votre précision.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le Magwell avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.
- Si le Magwell est endommagé ou inutilisable, contactez un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de votre Magwell, veuillez contacter le fabricant ou consulter leur site web pour des informations supplémentaires.

En suivant ces directives de sécurité, vous pourrez profiter pleinement de votre Magwell pour Glock 43X/48 tout en garantissant votre sécurité et celle des autres.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Magwell per Glock 43X/48 Tyrant CNC

Introduzione

Grazie per aver scelto il Magwell per Glock 43X/48 di Tyrant CNC. Questo prodotto è progettato per migliorare la velocità e l'efficienza durante il cambio del caricatore. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva il manuale di istruzioni per future consultazioni.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto e in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di malfunzionamenti o problemi, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il Magwell se presenta segni di danni o usura.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse (pioggia, neve, ecc.).
- Non forzare il caricatore nell'arma; assicurati che il Magwell sia installato correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non tentare di smontare o modificare il Magwell in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Magwell:

- Rimuovi il caricatore dalla tua Glock 43X/48.
- Inserisci il grommet in gomma espandente all'interno della piccola apertura nella parte inferiore della pistola.
- Utilizza la vite fornita per fissare il Magwell in posizione. Assicurati che sia ben serrato.
- Verifica che il Magwell sia saldamente attaccato e non si muova.

2. Uso del Magwell:

- Quando carichi un nuovo caricatore, posizionalo all'interno dell'apertura del Magwell.
- Guida il caricatore verso l'interno dell'arma, assicurandoti che si inserisca correttamente.
- Pratica il caricamento regolare per migliorare la tua velocità e precisione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto e i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida per il riciclaggio dell'alluminio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per ricevere assistenza.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del Magwell per Glock 43X/48 di Tyrant CNC. Ricorda che la sicurezza è fondamentale in ogni situazione di utilizzo.

MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC

MAGWELL Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on luotu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain Glock 43X/48 mallille.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että magwell on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja lippaita (esim. S15lipas) magwellin kanssa.
- Vältä liiallista voimaa magwellin asennuksessa tai käytössä.
- Varmista, että magwell on tiukasti kiinnitetty ennen ampumista.
- Tarkista, että lippaiden vaihto tapahtuu turvallisesti ja ilman esteitä.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Varmista, että Glock 43X/48 on tyhjennetty ja turvallinen käyttää.
2. **Grommetin asennus:** Aseta laajeneva kumigrommetti pieneen aukkoon Glock 43X/48:n pohjassa.
3. **Kiinnitys:** Kiinnitä magwell tarjoamalla ruuvi muutaman kierroksen avulla. Varmista, että se on turvallisesti paikoillaan.
4. **Testaus:** Tarkista, että magwell laajenee ja ohjaa lippaan aseeseen ilman esteitä.

Käyttö

- Lataa lipas aseeseen magwellin avulla, varmistaen, että se on oikein suunnattu.
- Harjoittele lippaan vaihtoa turvallisessa ympäristössä ennen kilpailuja tai kriittisiä tilanteita.
- Huolehdi magwellin puhtaudesta ja kunnossapidosta säännöllisesti.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisen roskan joukkoon, vaan käytä kierrätyspisteitä, jos mahdollista.

Lisätuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa tuotteen mahdolliset palautus tai hälytysohjeet EU:n Safety Gate järjestelmästä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata aina ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL

Introduktion

Tack för att du har valt MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 från Tyrant CNC. Detta tillbehör är designat för att förbättra din omladdningshastighet och säkerhet vid användning av Glockpistolen. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten omedelbart.
- Kontrollera regelbundet för uppdateringar om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar vapen och tillbehör.
- Se till att vapnet är avsäkrat och tomt innan du installerar eller avlägsnar magwellen.
- Undvik att använda magwellen med defekta eller skadade tidningar.
- Lär dig att snabbt och effektivt ladda om ditt vapen för att minimera risken för fumlande i stressiga situationer.
- Undvik att använda magwellen i ogynnsamma väderförhållanden som kan påverka dess prestanda.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av magwellen:

- Ta bort eventuell befintlig magwell om sådan finns.
- För in den expanderande gummigrommet i det lilla öppningen i botten av din Glock 43X/48.
- Använd den medföljande skruven för att fästa magwellen. Vrid skruven tills magwellen sitter säkert på plats.
- Kontrollera att magwellen är korrekt installerad innan användning.

2. Användning av magwellen:

- Ladda en tidning genom att rikta den mot magwellen.
- Utnyttja den trattformade designen för att vägleda tidningen in i vapnet.
- Öva omladdningstekniker för att förbättra hastighet och precision.

Avfallshantering

- Avlägsna magwellen på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för återvinning av metall och plast.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor och support, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL. Tack för att du prioriterar säkerheten!