

T-COMP COMPENSATOR FOR GLOCK® GEN-3 - TYRANT CNC T-COMP COMPENSATOR FOR GLOCK GEN-3 BLACK W/BLACK SCREW

[Pistoolin osat](#) > [Piipun osat](#) > [Piipunsuun lisävarusteet](#) > [Kompensaattorit](#)

Tyrant Designs CNC Glock -kompensatori, eli T-Comp, vähentää dramaattisesti piipun nousemista ja koettua rekyyliä, mikä mahdollistaa nopeamman kohteen uudelleen hankinnan. Yhteensopiva 1/2-28 kierreputkien kanssa, T-Comp ei vaadi muutoksia 9mm Glockillesi, ja kun se on koottu, se sopii useimpiin G34-holsteriin. T-Comp toimii Glock's Gen3-Gen5 -malleissa ja toimii lähes kaikilla grain-ammoilla. Todellinen nerous piilee siinä, miten T-Comp asennetaan. Kahden osan suunnittelua hyödyntäen Glock-kompensatorisi asennus on turvallinen muutamassa sekunnissa ILMAN tarvetta asetuskruveille tai muille viallisille kiinnitysmenetelmille. Keskityttyään kompromissittomaan innovaatioon suunnittelijat saivat huomattavaa insinöörivapautta merkittävien ratkaisujen kehittämisessä. Kun Tyrant-kompensatori on kiinnitetty, se ei pääse löystymään aseennon toiminnan aikana tai holsteraamisen/holsteroinnin aikana. Olitpa sitten ammunta- tai kilpailupäivän harrastaja, he ovat varmoja siitä, että Glock-kompensatori ei ainoastaan ylitä kilpailua, vaan asettaa myös uuden standardin kompensaattori-innovaatioille. Miten kompensaattori toimii? Kompensatori toimii usealla tavalla. Ensinnäkin, sen sisällä on seiniä, jotka katkaisevat kaasujen virtauksen aivan kuten piippulaitteissa. Kaasut ohjataan sitten kahteen kammioon, jotka sijaitsevat Glock-kompensatorin pohjassa. Tämän jälkeen kaasut portataan ylöspäin, mikä luo nenä-alaspäin -efektin. Kaasujen hidastuminen, kun ne poistuvat kompensaattorin etuosasta, yhdessä kaasujen ylöspäin porttaamisen kanssa vähentää rekyyliä JA piipun nousua. Miksi valita Tyrant Designs CNC T-Comp -kompensatori? Tyrant T-Comp kiinnitetään ilman asetuskravien tai Loctiten (joka on alan standardi) tarvetta. Useimmat muut kompensaattorit/jarrut vaativat sinun ""ajastavan"" asennuksen aikana ja mahdollisesti käyttämään shimmejä. Tyrant Designs poistaa kaiken tämän hyödyntämällä kahden osan suunnittelua. Tällä tavoin T-Comp asennetaan nopeasti JA helposti! OMINAISUUDET Toimii standardeilla 1/2-28 kierreputkilla 9mm Gen-erityinen Gen 3:lle ohjaustangon vuoksi Yhteensopimaton useimpien vaimenninmittaisten kierreputkien kanssa Yhteensopiva Gen3-Gen5 (Gen5:llä on erityinen bullnose-sovitus) Toimii useimpien grain-ammojen kanssa Glock 19 w/ T-Comp sopii G34-holsteriin Asennus käyttäen mukana toimitettua 16 mm avainta



Ominaisuudet

- Nimi: [TYRANT CNC T-COMP COMPENSATOR FOR GLOCK GEN-3 BLACK W/BLACK SCREW](#)
- Valmistaja: [TYRANT CNC](#)
- Tuotenro: 430109528
- Valm.nro: TD-TCOMPG3-BLK/
- Asetyyppi: Glock
- Malli: 19X, Gen 3, 17, 26, 34, 19
- Toimituksen paino: 0.109kg
- Toimituksen korkeus: 146mm
- Toimituksen leveys: 44mm
- Toimituksen pituus: 108mm

Tuotekuvas

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TCOMP Kompensatorin Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

TCOMP Kompensatorin Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa TCOMP kompensatorin käyttöohjeeseen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä tietoja ja turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät TCOMP kompensatoria vain yhteensopivien Glockmallien kanssa (Gen 3Gen 5).
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos osia puuttuu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseiden ja lisävarusteiden käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojaruukkeita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, kun käytät ammuntaaseita.
- Varmista, että ase on turvallisesti lukittu ja tyhjennetty ennen TCOMP kompensatorin asennusta tai poistamista.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Tarkista, että kompensatori on kunnolla kiinnitetty ennen ammuntaa.
- Ole tietoinen, että kompensatori voi vaikuttaa aseeseen ääneen ja rekyyliin.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien mukana toimitettu 16 mm avain.
- Tarkista, että Glockaseesi on tyhjennetty ja turvallinen.

2. Asennus

- Poista mahdolliset vanhat lisävarusteet tai kompensatorit, jos sellaisia on.
- Kiinnitä TCOMP kompensatori ½28 kierreputkeen. Varmista, että se on kunnolla paikallaan.
- Käytä mukana toimitettua avainta varmistaaksesi tiivis ja turvallinen asennus.
- Tarkista, että kompensatori ei pääse liikkumaan asennuksen jälkeen.

3. Käyttö

- Aseta ase turvalliseen ammuntaasentoon.
- Varmista, että kaikki ympärilläsi olevat ovat turvassa ennen ammuntaa.
- Ammu vain hyväksytyillä ja yhteensopivilla patruunoilla.
- Seuraa aseeseen ja kompensatorin toimintaa ammunnan aikana.

Poistoohjeet

- Poista TCOMP kompensatori aseesta, kun se ei ole käytössä.
- Säilytä kompensatori kuivassa ja turvallisessa paikassa.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista paikalliset ohjeet tuotteen asianmukaisesta kierrätyksestä tai hävittämisestä.

Lisätietoja tukea varten

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota sinulle apua ja ohjeita.

Yhteenveto

TCOMP kompensatorin turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi turvallinen ja tehokas käyttö. Muista aina tarkistaa tuote ennen käyttöä ja olla tietoinen ympäristöstäsi. Kiitos, että valitsit TCOMP kompensatorin!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi