

1911 45 ACP FLAT WIRE RECOIL SPRING SYSTEM - 1911

GOVERNMENT 45 ACP 18# FLAT WIRE RECOIL SPRING SYSTEM

Upgrade your handguns with the Flat Wire Recoil System from Ed Brown. This set includes a stainless steel guide rod, a long lasting chrome silicon flat wire spring and plug. With this kit, experience better performance for your pistol every time you pull the trigger! Switching from conventional round wire to flatwire offers improved cycling and more tolerant to a wider variety of loads. The self contained system makes disassembly and reassembly a breeze! Recommended spring replacement at 30,000-40,000 rounds.



Attributes

- Name: 1911 GOVERNMENT 45 ACP 18# FLAT WIRE RECOIL SPRING SYSTEM
- Manufacturer: ED BROWN
- Product no.: 430109545
- Mfr. No.: 889-FW-45G
- Make: 1911
- Model: Government
- Delivery weight: 0.041kg
- Shipping height: 19mm
- Shipping width: 19mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 800732889030

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das 1911 45 ACP Flat Wire Recoil Spring System](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the 1911 45 ACP Flat Wire Recoil Spring System](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Système de Recul à Fil Plat Ed Brown 1911 Government 45 ACP](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Recupero Flat Wire Ed Brown 1911](#)
- [Suomi: Käyttöohjeet: 1911 45 ACP Flat Wire Recoil Spring System](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 1911 45 ACP Flat Wire Recoil Spring System](#)

Sicherheitshinweise für das 1911 45 ACP Flat Wire Recoil Spring System

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des 1911 45 ACP Flat Wire Recoil Spring Systems von Ed Brown. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer Handfeuerwaffe zu verbessern. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, sind hier einige wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Handfeuerwaffe vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Recoil Spring System installieren.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Verbindung mit der angegebenen Waffe (1911 Government 45 ACP).
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Recoil Spring System auf Abnutzung oder Beschädigung und ersetzen Sie es gegebenenfalls.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Zwischenfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Flat Wire Recoil System nur mit geeigneten Munitionstypen, um das Risiko von Funktionsstörungen zu minimieren.
- Achten Sie darauf, dass die Waffe immer in einem sicheren Zustand ist, wenn Sie das Recoil Spring System installieren oder warten.
- Tragen Sie beim Umgang mit der Waffe immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz.
- Bei Anzeichen von abnormalem Verhalten der Waffe (z.B. Ausfälle, Fehlzündungen) sofort die Verwendung einstellen und einen Fachmann konsultieren.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, und entfernen Sie das Magazin.
- Reinigen Sie den Bereich, in dem Sie arbeiten, um Verunreinigungen zu vermeiden.

2. Installation des Flat Wire Recoil Spring Systems:

- Entfernen Sie das alte Recoil Spring System gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihrer Waffe.
- Setzen Sie den Edelstahl Führungsstift ein.
- Installieren Sie die ChromSiliziumFlachdrahtfeder an der vorgesehenen Stelle.
- Fügen Sie den Stecker hinzu und stellen Sie sicher, dass alles ordnungsgemäß sitzt.

3. Überprüfung:

- Überprüfen Sie, ob alle Teile korrekt installiert sind und die Waffe sicher funktioniert.
- Führen Sie einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass die Waffe ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alte oder beschädigte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Informieren Sie sich über die richtigen Entsorgungsmethoden für Waffen und Munitionsteile in Ihrer Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des 1911 45 ACP Flat Wire Recoil Spring Systems wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann.

Safety Instruction Guide for the 1911 45 ACP Flat Wire Recoil Spring System

Introduction

Thank you for purchasing the 1911 45 ACP Flat Wire Recoil Spring System from Ed Brown. This product is designed to enhance the performance and reliability of your 1911 Government model pistol. To ensure safe use and optimal performance, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Ensure that you are in a safe environment when handling your firearm.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store your firearm securely and out of reach of children.
- Regularly inspect your firearm and recoil spring system for wear and damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use ammunition that is compatible with the 1911 Government model and the recoil spring system.
- Avoid using reloaded or damaged ammunition.
- Ensure the firearm is unloaded before performing any maintenance or installation.
- Wear safety glasses and hearing protection when using your firearm.
- Do not modify the recoil spring system or any other parts of the firearm without consulting a qualified gunsmith.
- If you experience any malfunctions or irregularities during use, cease operation immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Disassemble the Firearm:** Ensure the firearm is unloaded. Follow the manufacturer's instructions for disassembling your 1911 Government model.
2. **Remove the Old Recoil Spring:** Carefully take out the old recoil spring and guide rod. Dispose of them according to local regulations.
3. **Install the New Recoil Spring System:**
 - Insert the stainless steel guide rod into the recoil spring housing.
 - Attach the chrome silicon flat wire spring to the guide rod.
 - Ensure that the spring is properly seated and aligned.
4. **Reassemble the Firearm:** Follow the manufacturer's instructions to reassemble your 1911 Government model with the new recoil spring system.
5. **Function Check:** Once reassembled, perform a function check to ensure the firearm operates correctly without ammunition.

Usage

- When using your firearm, maintain a firm grip and proper stance.
- Practice safe shooting habits, including keeping your finger off the trigger until ready to shoot.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear line of sight before firing.

Disposal Instructions

- Dispose of old recoil springs and components in accordance with local waste management regulations.
- Recycle materials where possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the 1911 45 ACP Flat Wire Recoil Spring System or to report safety concerns, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of your 1911 45 ACP Flat Wire Recoil Spring System. Thank you for your commitment to safety and responsible firearm ownership.

Guide de Sécurité pour le Système de Recul à Fil Plat Ed Brown 1911 Government 45 ACP

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de recul à fil plat Ed Brown pour votre pistolet 1911 Government 45 ACP. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Veuillez lire attentivement ces instructions avant l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que votre pistolet est déchargé avant d'installer ou de manipuler le système de recul.
- Ne jamais pointer le pistolet vers soi ou vers autrui lors de l'utilisation ou de la manipulation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état du système de recul pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas d'accident, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des munitions appropriées pour votre pistolet 1911 Government 45 ACP.
- Remplacez le ressort tous les 30 000 à 40 000 coups pour garantir une performance optimale.
- Évitez d'utiliser des accessoires non approuvés qui pourraient compromettre la sécurité ou la performance.
- Ne pas tenter de modifier le système de recul, car cela pourrait entraîner des risques de sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre pistolet est déchargé.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retirez l'ancien ressort et la tige de guide.
- Installez la nouvelle tige de guide en acier inoxydable fournie dans le kit.
- Insérez le ressort à fil plat en chromesilicium dans la tige de guide.
- Fixez le bouchon pour maintenir le ressort en place.

3. Utilisation :

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le système de recul est correctement installé.
- Testez le pistolet dans un environnement sûr pour vous familiariser avec la nouvelle sensation de tir.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le système de recul à fil plat dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des équipements de tir et des pièces d'armement.
- Si le produit est endommagé ou usé, contactez un professionnel pour un recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE.

Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons une expérience de tir sécuritaire et agréable avec votre système de recul à fil plat Ed Brown.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Recupero Flat Wire Ed Brown 1911

Introduzione

Benvenuti! Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza e utilizzo per il sistema di recupero Flat Wire Ed Brown 1911. È importante seguire queste linee guida per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo da adulti e in conformità con le leggi locali relative all'uso delle armi da fuoco.
- Controlla regolarmente il sistema di recupero per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il sistema se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso della pistola.
- Non tentare di smontare o modificare il sistema di recupero senza conoscenze adeguate.
- Utilizza solo munizioni raccomandate e compatibili con il sistema di recupero Flat Wire.
- Segui le istruzioni del produttore per l'installazione e la manutenzione.
- Non utilizzare il sistema se hai dubbi sulla tua capacità di gestire l'arma in modo sicuro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e non contenga munizioni prima di iniziare l'installazione.
- Rimuovi la vecchia molla e il perno guida dalla tua pistola.

2. Installazione:

- Inserisci il nuovo perno guida in acciaio inossidabile nel telaio della pistola.
- Posiziona la molla piatta in cromo silicio sul perno guida, assicurandoti che sia allineata correttamente.
- Fissa il tappo in modo sicuro.

3. Verifica:

- Controlla che tutti i componenti siano installati correttamente e che non ci siano parti allentate.
- Effettua un controllo finale per assicurarti che l'arma sia pronta per l'uso.

4. Uso:

- Prima di utilizzare la pistola, assicurati di avere familiarità con le sue funzionalità e il suo funzionamento.
- Segui le pratiche di sicurezza standard per l'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Il sistema di recupero Flat Wire deve essere smaltito in conformità con le normative locali relative ai rifiuti pericolosi.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta le strutture di smaltimento locali per informazioni sul corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza e all'uso del sistema di recupero Flat Wire Ed Brown 1911, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore.

Käyttöohjeet: 1911 45 ACP Flat Wire Recoil Spring System

Johdanto

Tervetuloa 1911 45 ACP Flat Wire Recoil Spring System tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja tietoa tuotteen käytöstä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä, jotta voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan toiminnan.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Jos tuote on vaurioitunut, älä käytä sitä.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa. Älä käytä sitä muuhun kuin siihen, mihin se on suunniteltu.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä tuotteen käytössä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tai asennat tuotetta.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen tuotteen asennusta tai käyttöä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka ase olisi tyhjennetty.
- Pidä sormesi liipaisimelta, kun et ole valmis ampumaan.
- Vältä käyttämästä tuotetta, jos olet väsynyt tai huonossa mielentilassa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja varusteet asennusta varten.
- Lue huolellisesti kaikki mukana tulevat ohjeet ja varmista, että ymmärrät ne ennen aloittamista.

2. Asennus

- Poista vanha jousi ja ohjaustanko aseestasi.
- Asenna uusi ohjaustanko ja varmista, että se on kunnolla paikallaan.
- Kiinnitä uusi kromisiliconflat wire jousi ohjaustankoon. Varmista, että se on oikein asennettu ja että se toimii sujuvasti.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni ja että ne liikkuvat vapaasti.

3. Käyttö

- Kun olet asentanut tuotteen, tarkista se ennen käyttöä varmistaaksesi, että kaikki toimii oikein.
- Suorita testiammunta turallisessa ympäristössä varmistaaksesi, että ase toimii odotetusti.
- Huomioi, että jousen vaihto on suositeltavaa tehdä 30 00040 000 laukauksen välein.

Hävittämisohteet

- Hävitä vanhat tai vaurioituneet osat ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämiseksi.
- Varmista, että kaikki osat, jotka eivät enää ole käytössä, hävitetään turvallisesti ja vastuullisesti.

Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset muistutukset tai turvallisuustiedotteet tuotteesta.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön 1911 45 ACP Flat Wire Recoil Spring System tuotteelle. Kiitos, että valitsit Ed Brownin tuotteet!

Säkerhetsinstruktioner för 1911 45 ACP Flat Wire Recoil Spring System

Introduktion

Tack för att du har valt Ed Brown 1911 45 ACP Flat Wire Recoil Spring System. Detta system är utformat för att förbättra prestandan hos din pistol och säkerställa en säker användning. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är installerad korrekt innan användning.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Kontrollera att vapnet är i gott skick och fritt från skräp innan installation av recoil spring systemet.
- Förvara alltid ammunition och vapen på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller farliga situationer till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast ammunition som rekommenderas av tillverkaren för att undvika potentiella skador.
- Byt fjädern efter 30 000 skott för att säkerställa optimal funktion.
- Undvik att använda produkten om den visar tecken på slitage eller skada.
- Använd inte produkten om du är osäker på dess tillstånd eller installation.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av recoil spring systemet:

- Ta bort det gamla recoil spring systemet från din pistol.
- Rengör guide rod och fjäderfäste noggrant.
- Installera den nya guide rod i pistolen.
- Sätt i den kromsilicon flat wire fjädern och se till att den sitter ordentligt.
- Sätt tillbaka pluggen på plats.

2. Användning av pistolen:

- Kontrollera att vapnet är i säkert läge innan du laddar det.
- Ladda vapnet med rekommenderad ammunition.
- Följ alltid säkerhetsprotokoll vid skjutning.
- Efter användning, rengör och inspektera vapnet noggrant.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av vapen och tillbehör.
- Återvinn material som kan återvinnas där det är möjligt.
- Kassera trasiga eller slitna delar på ett ansvarsfullt sätt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller support relaterade till säkerhet och användning av Ed Brown 1911 45 ACP Flat Wire Recoil Spring System, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren.

Vänligen kom ihåg att dessa säkerhetsinstruktioner är avsedda att skydda dig och andra. Genom att följa dem kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din pistol och recoil spring system.