

AR-15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK - AR-15 SOLID TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .625" GRAY

The Superlative Arms patented "Bleed Off", direct impingement, gas block for the AR15 platform adjusts the gas flow by bleeding the gas out of the block instead of restricting the flow like conventional adjustable blocks. Results: The pressure used in the block is reduced only to the amount required to drive the bolt carrier. The remaining gas / pressure are bled out of the block allowing the system to run much cleaner and cooler. Reduction of felt recoil. Patented adjustment detent is located outside of the block and therefore no contamination. The gas adjustment screw does not restrict the gas flow; therefore there is no erosion or seizing of the screw / no loss of detent due to carbon build up. Although it is removable, we have added a safety mechanism, which stops you from unintentionally backing the screw all the way out. When using SBR's and / or suppressors the bleed off port allows the excessive pressure to be exhausted out of the block reducing blow back. Data: Gas Block Material: 416 SS Barrel Diameter: 0.625" Weight: 1.37 oz. Length: 1.00" Attachment Type: Solid Gas Adjustment: 30 Locked Positions, Front Of Block Bleed Off Port: Front Of Block Included: Gas Block - Assembled (2) 10-32 x 3/16" Set Screws (1) Gas Tube Roll Pins (1) 3/32 X 6" L-Shaped Hex Keys Installation Instructions & QR code for video tutorial



Attributes

- Name: AR-15 SOLID TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .625" GRAY
- Manufacturer: SUPERLATIVE ARMS
- Product no.: 430109756
- Mfr. No.: SABO-DI-625SGT
- Inside Diameter: .625
- Make: AR-15
- Material: Titanium
- Style: Screw
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 95mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 850011846407

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 Solid Adjustable Gas Block](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz Ajustable AR15 Superlative Arms](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas Regolabile AR15](#)
- [Suomi: AR15 Solid Adjustable Gas Block Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 Solid Adjustable Gas Block](#)

Sicherheitshinweise für den AR15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des AR15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK von Superlative Arms. Dieser Gasblock wurde entwickelt, um den Gasfluss zu optimieren und die Leistung Ihres AR15Gewehrs zu verbessern. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass alle Sicherheitsvorschriften und gesetzlichen Bestimmungen in Ihrem Land beachtet werden.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Gasblocks auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen zur Verwendung des Produkts wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr vor der Installation des Gasblocks entladen ist.
- Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen Teile und Werkzeuge für die Installation.
- Vermeiden Sie es, den Gasblock bei hohen Temperaturen oder unter Druck zu manipulieren.
- Achten Sie darauf, dass der Einstellstift nicht kontaminiert wird, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Prüfen Sie den Gasfluss nach der Installation, um sicherzustellen, dass keine Lecks vorhanden sind.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass alle benötigten Werkzeuge bereitliegen: 3/32 X 6" Lförmiger Inbusschlüssel und die mitgelieferten SetSchrauben.
- Überprüfen Sie den Laufdurchmesser Ihres AR15Gewehrs (0.625").

2. Installation des Gasblocks:

- Entfernen Sie den alten Gasblock, falls vorhanden, und reinigen Sie den Bereich gründlich.
- Platzieren Sie den neuen Gasblock an der vorgesehenen Stelle.
- Befestigen Sie den Gasblock mit den mitgelieferten SetSchrauben (2 Stück 1032 x 3/16").
- Stellen Sie sicher, dass der Gasblock fest sitzt und keine Bewegungen aufweist.

3. Einstellung des Gasflusses:

- Verwenden Sie den Gasverstellmechanismus, um den Gasfluss in 30 verriegelten Positionen einzustellen.
- Überprüfen Sie die Funktion des Gasblocks, indem Sie das Gewehr testen. Achten Sie auf eine ordnungsgemäße Funktion und eine Reduzierung des Rückstoßes.

4. Nach der Installation:

- Führen Sie eine Sichtprüfung durch, um sicherzustellen, dass alle Teile korrekt installiert sind.
- Testen Sie das Gewehr in einer sicheren Umgebung, um die Leistung des Gasblocks zu überprüfen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt und alle nicht mehr benötigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei weiteren Fragen oder für Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder an den Hersteller. Achten Sie darauf, dass alle Anfragen bezüglich Sicherheit und Funktionalität über offizielle Kanäle erfolgen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Produkte und deren Verwendung von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des AR15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for AR15 Solid Adjustable Gas Block

Introduction

Thank you for choosing the AR15 Solid Adjustable Gas Block. This product is designed to enhance the performance of your AR15 platform by allowing for adjustable gas flow. This guide provides essential safety instructions, installation steps, and usage recommendations to ensure your safety and the effective operation of the gas block.

General Safety Guidelines

- Ensure that the gas block is installed correctly before using your firearm.
- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep the gas block and firearm out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the gas block for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.
- Use only compatible parts and accessories with the AR15 platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Before using the gas block, ensure that your firearm is unloaded.
- Avoid direct contact with the gas block when the firearm has been recently fired, as it may be hot.
- When adjusting the gas flow, do so in a controlled environment to prevent accidental discharge.
- Do not attempt to modify or disassemble the gas block beyond the provided instructions.
- If you experience any malfunctions or irregularities while using the gas block, cease operation immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. **Prepare the Firearm:** Ensure that the firearm is completely unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove the Existing Gas Block:** If applicable, remove the old gas block using appropriate tools.
3. **Install the New Gas Block:**
 - Position the AR15 Solid Adjustable Gas Block onto the barrel.
 - Secure the gas block using the provided 1032 x 3/16" set screws. Ensure they are tightly fastened.
4. **Attach the Gas Tube:** Insert the gas tube roll pins into the designated holes and ensure a secure fit.
5. **Adjust the Gas Flow:**
 - Use the provided Lshaped hex keys to adjust the gas adjustment screw.
 - Set the gas flow to your desired level, ensuring it is locked in place.
6. **Final Inspection:** Doublecheck all fittings and ensure no parts are loose.

Usage Guidelines

- After installation, test the firearm in a controlled environment to ensure proper function.
- Monitor the performance during use and make adjustments to the gas flow as necessary.
- Regularly clean the gas block to prevent the buildup of carbon and debris.

Disposal Instructions

- Dispose of the gas block in accordance with local regulations.
- If the gas block becomes damaged or is no longer usable, contact a qualified professional for safe disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AR15 Solid Adjustable Gas Block, please refer to the manufacturer's website or reach out to the customer support team for assistance.

Thank you for prioritizing safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation. Your responsible use of this product contributes to a safer shooting experience.

Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz Ajustable AR15 Superlative Arms

Introduction

Merci d'avoir choisi le bloc de gaz ajustable AR15 Superlative Arms. Ce produit est conçu pour améliorer le fonctionnement de votre arme tout en offrant des caractéristiques de sécurité avancées. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Vérifiez régulièrement l'état du bloc de gaz pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation de SBR et de Silencieux** : Lorsque vous utilisez des SBR (Short Barrel Rifles) ou des silencieux, assurez-vous que le port d'évacuation est correctement réglé pour éviter une pression excessive.
- **Réglage du Gaz** : Ne dépassez pas les 30 positions de réglage. Un réglage incorrect peut entraîner des problèmes de fonctionnement.
- **Utilisation de la Vis de Réglage** : Ne dévissez pas complètement la vis de réglage. Un mécanisme de sécurité est en place, mais une manipulation imprudente peut entraîner des accidents.
- **Environnement de Tir** : Utilisez le produit uniquement dans des environnements appropriés et sécurisés. Évitez les zones où des personnes non impliquées pourraient être exposées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée avant toute manipulation.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris les clés hexagonales fournies.

2. Installation :

- Fixez le bloc de gaz sur la plateforme AR15 conformément aux instructions du fabricant.
- Utilisez les vis de réglage fournies pour sécuriser le bloc en place.
- Vérifiez que le détrompeur de réglage est correctement positionné à l'extérieur du bloc.

3. Réglage du Gaz :

- Ajustez la vis de réglage pour atteindre le niveau de gaz souhaité. Ne dépassez pas 30 positions.
- Testez le fonctionnement de l'arme après chaque ajustement pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement.

4. Utilisation :

- Utilisez l'arme conformément aux lois et règlements en vigueur dans votre région.
- Surveillez le fonctionnement du bloc de gaz pendant l'utilisation. Si vous remarquez des anomalies, arrêtez immédiatement l'utilisation et vérifiez le produit.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal et des pièces d'armement.
- Assurez-vous que le produit est hors d'usage avant de le jeter pour éviter toute utilisation non autorisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un professionnel qualifié. Assurez-vous de toujours avoir accès à des ressources fiables pour toute information supplémentaire.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité lors de l'utilisation du bloc de gaz ajustable AR15 Superlative Arms.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas Regolabile AR15

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il blocco gas regolabile AR15 della Superlative Arms. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della vostra piattaforma AR15, garantendo un funzionamento più pulito e fresco. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'applicazione prevista.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni e i manuali forniti prima dell'uso.
- Verifica regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- In caso di problemi o malfunzionamenti, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista qualificato.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo parti e accessori raccomandati dal produttore per garantire prestazioni ottimali.
- Segui le istruzioni di installazione per evitare rischi di malfunzionamento.
- Indossa sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza appropriate durante l'installazione e l'uso.
- Fai attenzione alla pressione del gas e assicurati di non superare i limiti raccomandati.
- Durante l'uso con SBR e/o soppressori, verifica che la porta di espulsione funzioni correttamente per evitare accumuli di pressione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari: chiavi esagonali, viti di fissaggio e pin di ritenzione.
- Controlla che il blocco gas sia in buone condizioni e privo di difetti.

2. Installazione

- Rimuovi il vecchio blocco gas, se presente.
- Posiziona il nuovo blocco gas nella posizione corretta sul tubo gas.
- Fissa il blocco utilizzando le viti di fissaggio fornite.
- Assicurati che il detent di regolazione sia posizionato correttamente e che non ci sia contaminazione.

3. Regolazione del Gas

- Regola la vite di regolazione del gas secondo le specifiche del tuo sistema.
- Verifica che il gas fluisca correttamente e che non ci siano perdite.

4. Controllo Finale

- Dopo l'installazione, esegui un controllo finale per assicurarti che tutto sia fissato e funzionante.
- Effettua un test di funzionamento per garantire che il sistema operi in modo sicuro e efficiente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto secondo le normative locali per i rifiuti di apparecchiature elettroniche e materiali pericolosi.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente, ma utilizza i centri di raccolta autorizzati per il corretto smaltimento.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza, si prega di contattare il produttore o un professionista qualificato. Assicurati di seguire tutte le linee guida di sicurezza e di segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Ricorda: la sicurezza è fondamentale. Segui sempre queste istruzioni per garantire un uso sicuro e responsabile del tuo blocco gas regolabile AR15.

AR15 Solid Adjustable Gas Block Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa AR15 Solid Adjustable Gas Blockin käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät tuotetta vain sen tarkoitetulla tavalla.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Varmista, että työskentelet hyvin tuuletetussa tilassa.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Käytä vain suositeltuja työkaluja asennuksen ja säädön aikana.
- Varmista, että kaasublokki on kunnolla asennettu ennen käyttöä.
- Tarkista kaasun säätöruuvi ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei se ole löysällä.
- Ole varovainen, kun säädät kaasun virtausta, jotta vältät liiallista painetta.
- Älä yritä purkaa tuotetta ilman asianmukaista koulutusta tai ohjeita.
- Älä käytä tuotetta, jos se vuotaa kaasua.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
- Lue valmistajan ohjeet ennen asennusta.

2. Asennus

- Poista vanha kaasublokki, jos sellainen on.
- Asenna uusi kaasublokki paikoilleen ja varmista, että se on tiukasti kiinni.
- Käytä mukana tulevia kiinnitystarvikkeita asennuksen aikana.
- Tarkista, että kaasublokki on oikein sijoitettu ja että se ei estä muita osia.

3. Käyttö

- Säädä kaasun virtausta haluamallasi tavalla.
- Testaa järjestelmä varmistaaksesi, että se toimii oikein.
- Seuraa kaasublokin toimintaa ja tarkista säännöllisesti, ettei siinä ole vuotoja.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoon saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. He voivat tarjota tarvittavaa tukea ja vastata kysymyksiisi.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön AR15 Solid Adjustable Gas Blockin kanssa.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 Solid Adjustable Gas Block

Introduktion

Tack för att du valt Superlative Arms AR15 Solid Adjustable Gas Block. Denna produkt är designad för att förbättra prestandan på din AR15-plattform. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och oinvigda.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gate-plattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Se till att gasblocket är korrekt installerat innan användning.
- Använd alltid skyddsglasögon och andra lämpliga skyddsutrustningar vid installation och användning.
- Undvik kontakt med heta ytor under och efter användning av vapnet.
- Kontrollera alltid att vapnet är avstängt och oladdat innan du utför underhåll eller justeringar.
- Använd inte produkten om du misstänker att den är skadad eller defekt.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av gasblock:

- Rengör området där gasblocket ska installeras.
- Fäst gasblocket på pipan med de medföljande setscrews (2 st, 1032 x 3/16").
- Se till att gasjusteringsskruven är i en låst position innan du monterar.
- Använd den medföljande Lformade sexkantnyckeln (3/32 x 6") för att säkra skruvarna.

2. Justering av gasflöde:

- Justera gasflödet genom att vrida på justeringsskruven. Var noga med att hålla skruven ren för att undvika erosion eller fastkörning.
- Kontrollera att det patenterade justeringsdetentet är på plats för att förhindra oavsiktlig justering.

3. Underhåll:

- Rengör gasblocket regelbundet för att ta bort kolavlagringar.
- Inspektera alla komponenter för slitage och byt ut vid behov.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i vanligt avfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Om produkten är skadad, kontakta en återvinningscentral för korrekt hantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkarens kundtjänst eller besök deras officiella webbplats för mer information. Se till att du har produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig när du kontaktar dem.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt kan du säkerställa en säker och effektiv användning av ditt AR15 Solid Adjustable Gas Block.