

SAC NECK SIZING BUSHINGS - SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .358"

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kaulasupistuksen kaulukset](#)

Short Action Customsin universaalit kaulan koon säätöbushingsit ovat yhteensopivia yleisten kaulan koon säätödiesien kanssa. Universaalit ulkomitat ovat 0.500" halkaisijaltaan ja 0.375" korkeudeltaan, joten näitä bushings voidaan käyttää useimmissa koon säätödiesissä. Short Action Customs -kaulan koon säätöbushingsit ovat vähentäneet kaulan epätasaisuutta patruunapellissä lähes kaikissa dieissä, joissa niitä on käytetty. Yrittäessään poistaa ja vähentää kaulan epätasaisuutta koon säädetyssä messingissä erilaisilla kaupallisesti saatavilla olevilla kaulabushingsilla, he huomasivat, että jokaisella kaulabushingilla on sama vika; suora, liian pieni reikä verrattuna messinkiin. Heidän uudet bushingsit ratkaisevat tämän järjestelmän sisäiset puutteet täysin uudella sisäisellä bushings-geometrialalla, joka on suunniteltu vähentämään kaulan epätasaisuutta samalla kun se lisää ladatun patruunan keskittymistä kammiin. Valmistettu 17-4 ruostumattomasta teräksestä, joka on käsitelty samalla mustalla nitrauksella kuin heidän tarkkuuskoon säätödiesinsä, SAC Universaalit kaulan bushingsit tarjoavat uskomattoman sileän sisäpinnan yhdessä äärimmäisen liukkaan ulkopinnan kanssa nitrauksen ja kiillotuksen ansiosta. Yhteensopivia seuraavien Bushings-koko die-brändien kanssa: RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson



Ominaisuudet

- Nimi: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .358"](#)
- Valmistaja: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- Tuotenro: 430109953
- Valm.nro: SAC-358NB
- Halkaisija (tuumaa): .358
- Toimituksen paino: 0.113kg
- Toimituksen korkeus: 3mm
- Toimituksen leveys: 76mm
- Toimituksen pituus: 127mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [SAC NECK SIZING BUSHINGS KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

SAC NECK SIZING BUSHINGS KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

SAC Neck Sizing Bushings ovat suunniteltu parantamaan kaulan koon säätöä patruunapellissä. Tämä käyttöohje tarjoaa turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain kaulan koon säätödiesien kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Käytä vain suositeltuja kaulabushingsmalleja, jotka on suunniteltu SAC Neck Sizing Bushings tuotteelle.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa, sillä se ei ole lelu.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä vikoja.
- Käytä aina suojakäsineitä ja suojalaseja asennuksen ja käytön aikana.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja järjestetty.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huonossa kunnossa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaulabushing on puhdas ja kuiva ennen asennusta.
- Aseta bushing koon säätödiesiin siten, että se lukittuu paikalleen.
- Tarkista, että bushing on tiukasti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Käytä bushingia vain suositelluissa kaulan koon säätödiesissä.
- Seuraa valmistajan ohjeita kaulan koon säätämiseksi.
- Tarkista säännöllisesti, että bushing toimii oikein ja ettei siinä ole kulumia.

3. Huolto

- Puhdista bushing käytön jälkeen pehmeällä liinalla.
- Tarkista säännöllisesti bushingin kunto ja vaihda se tarvittaessa.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Älä heitä sitä tavallisten roskien joukkoon.
- Tarkista paikalliset määräykset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Tarkista myös EU:n Safety Gate järjestelmä ajankohtaisista tuotevaroituksista ja takaisinvetotiedoista.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa SAC Neck Sizing Bushings tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi