

**BRN-180S UPPER RECEIVERS WITH PIN & WELD FLASH HIDER -
BROWNELLS BRN-180S GEN 2 13.9" UPPER RECEIVER
PINNED/WELDED .223WYLDE**

[Kiväärin osat](#) > [Lukkorungon osat](#) > [Rungot](#) > [AR-15 yläkerrat ja ylärungot](#)

RAJOITETTU TUOTANTOSARJA! Saat lyhyimmän mahdollisen BRN-180®:n ilman, että sinun tarvitsee rekisteröidä sitä SBR:ksi. Tämä erityinen, rajoitettu tuotantomalli suositusta BRN-180S® täydellisestä ylävastaanottimesta tulee premium-tason Primary Weapon Systems FRC Rearden -äänenvaimentimella, joka on pysyvästi kiinnitetty ja hitsattu piippuun, jotta se täyttää Kansallisen ampuma-aseasetuksen (NFA) vaatimuksen vähimmäispituudesta 16". Tämä antaa sinulle lyhyimmän mahdollisen piipun ilman, että sinun tarvitsee hakea ATF:ltä (ja maksaa 200 dollaria) rekisteröidäksesi kiväärisi SBR:ksi. Saat itse asiassa KAKSI etua, koska tämä PWS-äänenvaimennin toimii myös nopeana kiinnitysalustana äänenvaimentimille, jotka käyttävät Rearden-, Atlas- ja Plan B -kiinnitysjärjestelmiä. Suunniteltu yhteistyössä Primary Weaponsin ja Foxtrot Miken kanssa, Brownellsin BRN-180S® täydellinen ylävastaanotin on osa laajaa BRN-180® -sarjaa AR-15-yhteensopivia kaasupistoon perustuvia yläosastoja, joka on saanut inspiraationsa 1960-luvun erittäin kehittyneistä Armalite® AR-18 / AR-180 -kivääreistä. BRN-180S® jakaa suuren osan komponenteistaan standardin BRN-180® -yläosan kanssa, mutta siinä on avainominaisuuksia, jotka parantavat luotettavuutta ja käytettävyyttä lyhyemmällä piipulla. BRN-180S:n säädettävä kaasublokki voidaan vaihtaa kahden asetuksen välillä yksinkertaisesti kääntämällä pientä vipua: "S" on äänenvaimentimen käyttöä varten, "U" normaaliin, ilman äänenvaimennusta tapahtuvaan tulitukseen. Vipu on helppo käyttää kätevän aukon kautta etukädessä. Täysin itse sisältävä takaisinlyöntijärjestelmä mahdollistaa BRN-180S®:n kiinnittämisen standardiin "mil-spec" AR-15 alaosaan ilman vaimennusputkea. Tämä mahdollistaa helpon yhteensopivuuden taittuvien tukien ja M1913 Picatinny -rautoihin kiinnitettävien tukien sovittimien kanssa. Takaisinkytkentäohjaimet ja vaimennus voidaan helposti poistaa, kun ylävastaanotin erotetaan alaosasta. Lukko ja kuljetuslaite liukuvat ulos, kun poistat latauskahvan takaa. Suuri tyhjennysaukko antaa sinulle helpon pääsyn puhdistusta varten. Tarjoamme myös omistettuja BRN-180 alaosia, jotka tulevat integroitu Picatinny-tukikiinnitysrata. Kevyt profiilipiippu on lähes täysin ohut M-LOK® -kädensijalla, mikä tekee siitä erittäin kevyen paketin, jopa kaasupistoon perustuvalla toimintajärjestelmällä. Täydellinen Picatinny ylärauta istuu erittäin matalalla verrattuna muihin kaasupistoon perustuviin AR-15:iin, antaen sinulle laajan yhteensopivuuden yleisten AR-15 -korkeisten optisten kiinnitysten ja tähtäinten kanssa. Tämä piippu sisältää .223 Wylde -kammion, joka on optimoitu tarjoamaan erinomaisia suorituskykyjä laajasta .223 Remington ja 5.56x45mm NATO -patruunoista. Vapaasti kelluva M-LOK® -kädensija voidaan poistaa yksinkertaisesti poistamalla yksi suuri ruuvi, joka sijaitsee vastaanottimen alapuolella. Tämä ruuvi kiinnittää piipun takaosaan, vetäen kädensijan tiukasti vastaanottimen viereen, mikä tekee kädensijasta erittäin vahvan, vakaan optisten ja lisävarusteiden kiinnitysalustan, joka ei väänny, heilu tai pyöri. Samalla tämä kädensija on erittäin helppo poistaa nopeaa pääsyä varten BRN-180® kaasujärjestelmään. Nämä BRN-180S® kiinnitetyt ja hitsatut yläosat sisältävät: Erittäin luotettava kaasupistoon perustuva toimintajärjestelmä 13.9" tai 14.5" Nitridipinnoitettu piippu Kiinnitetty ja hitsattu Primary Weapons Systems -äänenvaimennin Yhteensopivuus nykyisten mil-spec AR-15 alaosien kanssa Koneistettu 7075 T6 alumiinivastaanotin ja kädensija kovapinnoitetulla anodisoidulla pinnalla Monipuolinen .223 Wylde -kammio, joka on optimoitu sekä .223 Rem- että 5.56 NATO -patruunoille Painikeviimeistely 1-8" kierteet vakauttavat laajan valikoiman luotipainoja ½"-28 kierteinen suu Muovinen tyhjennysaukkopeite Kaikki NFA-säännöt pätevät VAROITUS: Käyttäjän ei suositella poistavan trunnionia, piippua ja trunnionruuveja. Trunnionruuvien poistaminen mitätöi ikuisen takuumeidän. HUOMAUTUS: Kaikki BRN-180® ylävastaanottokokoonpanot testataan ennen lopullista pakkausta. Yläosasi saattaa näyttää merkkejä ampumisesta, kuten kevyttä hiilijäämää sisäpuolella.



Ominaisuudet

- Nimi: BROWNELLS BRN-180S GEN 2 13.9" UPPER RECEIVER PINNED/WELDED .223WYLDE
- Valmistaja: BROWNELLS
- Tuotenro: 430110018
- Valm.nro: B1813UA01-2F
- Asetyyppi: Brownells
- : {yes}
- Malli: BRN-180S
- Nousu: 1-8
- Patruuna: 223 Wylde
- Piipunsuu: 1/2-28
- Pituus: 13.9"
- Profiili: Lightweight
- Tyyli: Complete
- Viimeistely: Black
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2.286kg
- Toimituksen korkeus: 102mm
- Toimituksen leveys: 102mm
- Toimituksen pituus: 699mm
- UPC: 050806001268

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.e

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [BRN180S UPPER RECEIVERS Käyttäjän turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

BRN180S UPPER RECEIVERS Käyttäjän turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa BRN180S® ylävastaanottimen käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu sinulle ja että ymmärrät sen käytön.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa olosuhteissa.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai epäkunnossa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Älä poista trunnionia, piippua tai trunnionruuveja, sillä tämä mitätöi takuun.
- Käytä vain suositeltuja patruunoita (.223 Wylde) tuotteen turvallisuuden varmistamiseksi.
- Varmista, että kaasublokki on asetettu oikein ennen ampumista.
- Älä suuntaa asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka se olisi tyhjillään.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut.
- Kiinnitä ylävastaanotin "milspec" AR15 alaosaan.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia.
- Säädä kaasublokki haluamallasi asetukselle ("S" äänenvaimentimelle tai "U" normaalille käytölle).

2. Käyttö

- Lataa ase aina turvallisessa ympäristössä.
- Tarkista, että piippu on tyhjillään ennen lataamista.
- Käytä aseiden laukaisemiseen vain turvallisia ja hyväksytyjä menetelmiä.
- Pidä sormi laukaisimen ulkopuolella, kun et ole valmis ampumaan.

3. Huolto ja puhdistus

- Puhdista ase säännöllisesti käyttämällä hyväksytyjä puhdistusaineita.
- Tarkista säännöllisesti osat ja varmista, että ne ovat kunnossa.
- Poista MLOK® kädensija tarvittaessa huoltoa varten.

Hävittämishjeet

- Tuotteen hävittäminen tulee tehdä paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajaan tai paikallisiin viranomaisiin. Muista tarkistaa kaikki voimassa olevat turvallisuusmääräykset ja säännöt ennen tuotteen käyttöä.

Varotoimenpiteet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain aikuisen valvonnassa.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
- Suorita kaikki korjaukset ja huollot vain valtuutettujen ammattilaisten toimesta.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä ohjeita voit käyttää BRN180S® ylävastaanotinta turvallisesti ja tehokkaasti. Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, ja ole aina varovainen aseensa kanssa.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi