

MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS - MAGPUL ELG M-LOK STOCK FOR MARLIN 1895/1894/336 BLACK

[Kiväärin osat](#) > [Kiväärin tukin osat](#) > [Kiväärin tukit](#)

ELG M-LOK -perä on suunniteltu tarjoamaan Marlinin lever-action -kiväärin ampujille perä, joka tarjoaa maksimaalista mukautettavuutta ja optimoi heidän ikonisen aseensa. Säädetty pituuden säätö (LOP) ja poskipakan korkeus eri tyyppisille optiikoille, ylimääräisten patruunoiden tai tarvikkeiden varastointi säännestävään osaan perästä, sekä mahdollisuus kiinnittää erilaisia Magpul M-LOK -tarvikkeita ja olkahihnoja, tuo Magpul uusia mahdollisuuksia lever-action -kivääriin. Perä mahdollistaa yhden ja puolen (1.5") tuuman kokonais LOP-säädön (12.5" - 14.0" 0.5" välein). Perä toimitetaan poskipakan nostimen ja 2 x 0.25" välikappaleen kanssa, mikä mahdollistaa yhteensä 0.75" poskipakan korkeuden säädön, joka kiinnitetään sisäisen varastointiosaston oveen. Perässä on sisäinen varastoalue, jossa on kuusi (6) .45-70 Gov't tai 30-30 Win -patruunaa varten tarkoitettu nuoliholkki sekä avoin varastointikappale. Perä hyväksyy myös Type 1 tai Type 2 QD -kupit olkahihnan kiinnittämiseen, ja kummallakin puolella perää on kaksi (2) M-LOK -aukkoa lisävarusteiden kiinnittämiseen, kuten patruunatelineeseen. Perän huipputeknologiset ominaisuudet täydentää olkahihnan kiinnitys, joka sijaitsee pistoletin kahvassa, mikä mahdollistaa lyhyempien olkahihnojen käytön ja korkeammalla piippu alaspäin kantamisen. Säädetty LOP (1.5" kokonais säätö 0.5" välein) ja poskipakan korkeus (0.75" kokonais säätö 0.25" välein) Mukana oleva patruunavarasto, jota voidaan muokata muihin varastointitarpeisiin Sisältää sekä nuoliholkin kuudelle (6) .45-70 Gov't tai 30-30 Win -patruunalle että avoimen varastointikappaleen M-LOK -aukot tarvikkeille Omistettu iskupatja Olkahihnan kiinnitys pistoletin kahvassa mahdollistaa helpon kantamisen YHTEENSOPIVUUS - Perä on yhteensopiva Marlin 1895, 1894 ja 336 -vastaanottimien kanssa. Pre-Ruger® ja Remingtonin valmistamat Marlin-kivärit ovat yhteensopivia tämän perän kanssa. Poskipakan korkeuden säätöalue - Säädetävissä 1/4" välein 0.75" poskipakan nostimen ja välikappaleiden avulla LOP-säätöalue - 12.5" - 14.0", puolen tuuman välein Pituus - 12.4 in. Max pituus - 13.9 in. Max korkeus - 5.2 in. Paino - 1.25 lbs, maksimilopilla ja ilman poskipakan nostimia Max leveys - 1.5 in.



Ominaisuudet

- Nimi: [MAGPUL ELG M-LOK STOCK FOR MARLIN 1895/1894/336 BLACK](#)
- Valmistaja: [MAGPUL](#)
- Tuotenro: 430110095
- Valm.nro: MAG1382-BLK
- Asetyyppi: Marlin
- Malli: 1894,1895,336
- Materiaali: Polymer
- Paino: 1.25 lbs
- Tyyli: Adjustable
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.965kg
- Toimituksen korkeus: 76mm
- Toimituksen leveys: 178mm
- Toimituksen pituus: 330mm
- UPC: 840815147817

Tuotekuvas

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.y.1

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat kunnossa ja tiukasti kiinni.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että käytät tuotetta vain sen tarkoitetulla tavalla.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä aina suojavausteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, kun käytät asetta.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen tuotteen asentamista tai huoltamista.
- Ole varovainen, kun käytät lisävarusteita, jotka on kiinnitetty MLOK aukkoihin.
- Vältä liiallista painoa tai rasitusta perälle, joka voi vaikuttaa sen toimintaan.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen käsitellä.
2. Poista vanha perä, jos sellainen on asennettuna.
3. Kiinnitä uusi perä aseeseen seuraamalla mukana olevia ohjeita.
4. Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikoillaan.

Käyttö

- Sääda perän pituus (LOP) haluamallasi tavalla 12.5" 14.0" välillä.
- Sääda poskipakan korkeus 0.75" kokonais säädöllä (0.25" välein).
- Hyödynnä sisäistä varastoaluetta patruunoiden säilyttämiseen.
- Kiinnitä lisävarusteita MLOK aukkoihin tarpeen mukaan.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaan.
- Älä polta tuotetta, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita.
- Kierrätä mahdolliset muoviosat, jos se on mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että käytät EU:n Safety Gate järjestelmää tarkistaaksesi mahdolliset tuotteen takaisinvedot tai turvallisuustiedotteet.

Huomioi, että tämä tuote on yhteensopiva Marlin 1895, 1894 ja 336 vastaanottimien kanssa. Varmista, että käytät tuotetta vain sen tarkoitetulla tavalla ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi