

MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS - MAGPUL ELG M-LOK STOCK FOR MARLIN 1895/1894/336 FDE

[Kiväärin osat](#) > [Kiväärin tukin osat](#) > [Kiväärin tukit](#)

ELG M-LOK -perä on suunniteltu tarjoamaan Marlinin lever-action -kiväärin ampujille perä, joka tarjoaa maksimaalista mukautettavuutta ja optimoi heidän ikonisen aseensa. Säädetty pituuden säätö (LOP) ja poskipakan korkeus eri tyyppisille optiikoille, ylimääräisten patruunoiden tai tarvikkeiden varastointi säänkestävään osaan perästä, sekä mahdollisuus kiinnittää erilaisia Magpul M-LOK -tarvikkeita ja olkahihnoja, tuo Magpul uusia mahdollisuuksia lever-action -kivääriin. Perä mahdollistaa yhden ja puolen (1.5") tuuman kokonais LOP-säädön (12.5" - 14.0" 0.5" välein). Perä toimitetaan poskipakan nostimen ja 2 x 0.25" välikappaleen kanssa, mikä mahdollistaa yhteensä 0.75" poskipakan korkeuden säädön, joka kiinnitetään sisäisen varastointiosaston oveen. Perässä on sisäinen varastoalue, jossa on kuusi (6) .45-70 Gov't tai 30-30 Win -patruunaa varten tarkoitettu nuoliholkki sekä avoin varastointikappale. Perä hyväksyy myös Type 1 tai Type 2 QD -kupit olkahihnan kiinnittämiseen, ja kummallakin puolella perää on kaksi (2) M-LOK -aukkoa lisävarusteiden kiinnittämiseen, kuten patruunatelineeseen. Perän huipputeknologiset ominaisuudet täydentää olkahihnan kiinnitys, joka sijaitsee pistoletin kahvassa, mikä mahdollistaa lyhyempien olkahihnojen käytön ja korkeammalla piippu alaspäin kantamisen. Säädetty LOP (1.5" kokonais säätö 0.5" välein) ja poskipakan korkeus (0.75" kokonais säätö 0.25" välein) Mukana oleva patruunavarasto, jota voidaan muokata muihin varastointitarpeisiin Sisältää sekä nuoliholkin kuudelle (6) .45-70 Gov't tai 30-30 Win -patruunalle että avoimen varastointikappaleen M-LOK -aukot tarvikkeille Omistettu iskupatja Olkahihnan kiinnitys pistoletin kahvassa mahdollistaa helpon kantamisen YHTEENSOPIVUUS - Perä on yhteensopiva Marlin 1895, 1894 ja 336 -vastaanottimien kanssa. Pre-Ruger® ja Remingtonin valmistamat Marlin-kivärit ovat yhteensopivia tämän perän kanssa. Poskipakan korkeuden säätöalue - Säädetävissä 1/4" välein 0.75" poskipakan nostimen ja välikappaleiden avulla LOP-säätöalue - 12.5" - 14.0", puolen tuuman välein Pituus - 12.4 in. Max pituus - 13.9 in. Max korkeus - 5.2 in. Paino - 1.25 lbs, maksimilopilla ja ilman poskipakan nostimia Max leveys - 1.5 in.



Ominaisuudet

- Nimi: [MAGPUL ELG M-LOK STOCK FOR MARLIN 1895/1894/336 FDE](#)
- Valmistaja: [MAGPUL](#)
- Tuotenro: 430110096
- Valm.nro: MAG1382-FDE
- Asetyyppi: Marlin
- Malli: 1894,1895,336
- Materiaali: Polymer
- Paino: 1.25 lbs
- Tyyli: Adapter
- Väri: Flat Dark Earth
- Toimituksen paino: 0.964kg
- Toimituksen korkeus: 132mm
- Toimituksen leveys: 38mm
- Toimituksen pituus: 318mm
- UPC: 840815147824

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.y.1

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan tuotetta turvallisesti ja oikein. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, ettei tuotteessa ole vaurioita tai kulumia.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitetuissa sovelluksissa.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai epäkunnossa.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole suunniteltu erityisesti lapsille.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina henkilökohtaisia suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun asennat tai käytät tuotetta.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja kunnolla paikoillaan ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos tunnet olosi epämukavaksi tai epävarmaksi sen käytössä.
- Varmista, että käyttämäsi aseet ja tarvikkeet ovat yhteensopivia tuotteen kanssa.
- Älä yritä muokata tai muuttaa tuotetta ilman valmistajan ohjeita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista vanha perä, jos sellainen on.
- Kiinnitä uusi MLOK perä tukevasti aseeseen.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja.
- Säädä LOP (Length of Pull) haluamallasi pituudelle 12.5" 14.0" välillä.
- Säädä poskipakan korkeus 0.75" korkeudelle käyttäen mukana tulevia välikappaleita.
- Kiinnitä tarvittaessa olkahihna Type 1 tai Type 2 QD kupilla.

2. Käyttö:

- Tarkista, että ase on turvallinen ennen ampumista.
- Käytä vain yhteensopivia patruunoita (esim. .4570 Gov't tai 3030 Win).
- Hyödynnä perän sisäistä varastoaluetta patruunoiden säilyttämiseen.
- Varmista, että kaikki lisävarusteet ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuolto tai kierrätyspalveluihin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja tukipalveluista

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Kaikilla tuotteilla on EUpohjainen yhteyspiste, josta voit kysyä turvallisuuteen liittyviä asioita.

Kiitos, että valitsit MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK tuotteen. Oikea käyttö ja huolto varmistavat tuotteen pitkäikäisyyden ja turvallisuuden.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi