

RANGE FIBER OPTIC SIGHT SET FOR GLOCK® GEN 5 19 &23 - AMERIGLO RANGE SIGHT SET FIBER OPTIC FOR GLOCK G5 9MM/.40 CALIBER BLK

[Pistoolin osat](#) > [Pistoolin tähtäimet](#) > [Tähtäinsarjat](#)

Range-sarjan rautasiteet AMERIGLO®:lta on suunniteltu jokapäiväiseen piilotettuun kantamiseen, tarjoten kestäviä, yksinkertaisia ja tehokkaita malleja, jotka toimivat. Ne on suunniteltu nopeutta ja tarkkuutta varten, ja niissä on .115" etusiteen terä, joka on yhdistetty täydellisesti leveään takanotchiin. SPECS Sopii merkkiin: Glock® Sopii malliin: Gen 5 9mm/.40 Sopii MOS-liukuihin: Kyllä Etusiteen tyyli: Punainen kuituoptinen Etusiteen viimeistely: Karkaistu Etusiteen terän leveys: 0.115 in. (2.92mm) Etusiteen korkeus: 0.180 in. (4.57mm) Takanäytön tyyli: Matta musta Takanotchin muoto: Neliö Takanäytön viimeistely: Karkaistu Takanäytön korkeus: 0.176 in. (4.47mm) Kokonais takakorkeus: 0.256 in. (6.5mm)



Ominaisuudet

- Nimi: [AMERIGLO RANGE SIGHT SET FIBER OPTIC FOR GLOCK G5 9MM/.40 CALIBER BLK](#)
- Valmistaja: [AMERIGLO](#)
- Tuotenro: 430110299
- Valm.nro: GFT-124
- Asetyyppi: Glock
- Malli: 19,23,Gen 5
- Tyyli: Square Notch
- Tähtäimen väri: Red
- Toimituksen paino: 0.041kg
- Toimituksen korkeus: 32mm
- Toimituksen leveys: 140mm
- Toimituksen pituus: 178mm
- UPC: 644406911517

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [RANGE FIBER OPTIC SIGHT SET FOR GLOCK® GEN 5 19 & 23 KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

RANGE FIBER OPTIC SIGHT SET FOR GLOCK® GEN 5 19 & 23 KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa AMERIGLO RANGE FIBER OPTIC SIGHT SET sarjan käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu erityisesti Glock® Gen 5 19 ja 23 malleille. Käyttöohjeet sisältävät tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glock® Gen 5 19 tai 23 mallien kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, ettei tuotteessa ole vaurioita tai kulumia.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Seuraa kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä liittyen ampumaaseiden käyttöön.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa malleissa.
- Varmista, että tähtäin on oikein asennettu ennen ampumista.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiin tai eläimiin, vaikka se olisi tyhjillään.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Varmista, että ampumaalue on turvallinen ja että siellä ei ole esteitä tai ihmisiä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista vanha tähtäin Glock®-aseestasi.
- Puhdista tähtäimen asennuspaikka huolellisesti.
- Aseta uusi etutähtäin paikalleen ja varmista, että se on tiukasti kiinni.
- Asenna takatähtäin samalla tavalla, varmistaen, että se on linjassa etutähtäimen kanssa.
- Tarkista tähtäimet ennen ampumista varmistaaksesi, että ne ovat oikein asetettu.

2. Käyttö

- Aseta ase turvalliseen ja hyväksyttävään ampumaasentoon.
- Tarkista, että ase on tyhjillään ennen kuin käsittelet sitä.
- Käytä tähtäintä ampumisen aikana varmistaaksesi tarkkuus.
- Harjoittele säännöllisesti ampumista ja tähtäystä turvallisessa ympäristössä.

Hävittämisohjeet

- Tuote on hävitettävä paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin tai jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi ohjeet turvalliseen hävittämiseen.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteys tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Kiitos, että valitsit AMERIGLO RANGE FIBER OPTIC SIGHT SET sarjan. Toivomme, että nautit turvallisesta ja tarkasta ampumakokemuksesta!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi