

M89 HEAVY DRIVE LOCK M-LOK RAIL - SONS OF LIBERTY GUN WORKS M89 HVY DRIVE LOCK 16.75" MLOK RAIL W/ARCA & STEEL QD SOCKET

[Kiväärin osat](#) > [Build Kits](#) > [Kädensuojukset ja kiskot](#)

Uudistava, patenttihakemuksessa oleva Drivelock-muotoilu yhteistyössä Icon Defensen kanssa käyttää kolmea itsenäistä pulttia, jotka yhdistyvät omaperäisiin uritettuihin kierteisiin. Tämä järjestelmä puristaa raidan teräksiseen kierteeseen äärimmäisellä voimalla ja tarkkuudella, samalla kun se työntää käsikahvaa taaksepäin kohti ylävastaanottajaa. Tämä hieman suurempi sisähalkaisija antaa käyttäjille enemmän tilaa kaasublokin ympärille, enemmän jäykkyyttä kuin M76:ssa ja vie enemmän aikaa kuumentua. Saatavilla olevat pituudet: 8" - 13.1oz 9.5" - 14.4oz 10.5" - 14.6oz 11.5" - 15.6oz 13" - 16.6oz 13.75" - 17.2oz 15" - 18.1oz 16.75" - 19.4oz Sisähalkaisija: 1.4" Viimeistely: Mil-Spec MIL-A-8625F, Tyyppi III, Luokka 2, Kova Anodisoitu Pinnoite, Ei-Heijastava, NiAc Tiiviste (Anodisoitu vastaamaan SOLGW-vastaanottajia) T-Merkinnät: Kaiverretut T-Merkinnät Mukana: Raita Kierre Kierreavaaja Lukituskomponentit



Ominaisuudet

- Nimi: [SONS OF LIBERTY GUN WORKS M89 HVY DRIVE LOCK 16.75" MLOK RAIL W/ARCA & STEEL QD SOCKET](#)
- Valmistaja: [SONS OF LIBERTY GUN WORKS](#)
- Tuotenro: 430110640
- Valm.nro: M89HA-16.75
- Asetyyppi: AR-15
- Materiaali: Aircraft Aluminum
- Pituus: 16.75"
- Tyyppi: Tactical
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.907kg
- Toimituksen korkeus: 76mm
- Toimituksen leveys: 76mm
- Toimituksen pituus: 584mm

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.y.1

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [M89 HEAVY DRIVE LOCK MLOK RAIL Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

M89 HEAVY DRIVE LOCK MLOK RAIL

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa M89 HEAVY DRIVE LOCK MLOK RAIL tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on suunniteltu tarkoitukseensa ja että se on yhteensopiva muiden käyttämiesi tuotteiden kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta. Tämä tuote ei ole tarkoitettu alle 18vuotiaille.
- Käytä tuotetta vain valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että työskentelyalueesi on turvallinen ja hyvin valaistu.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen ja käytön aikana.
- Vältä voimakasta painetta tai iskuja tuotteeseen, sillä tämä voi aiheuttaa vaurioita.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta ilman asiantuntevaa ohjausta.
- Varmista, että kaikki kiinnitysosat ovat tiukasti kiinni ennen tuotteen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat asennusta varten.
- Lue valmistajan ohjeet huolellisesti ennen aloittamista.

2. Asennus

- Aseta M89 HEAVY DRIVE LOCK MLOK RAIL paikalleen ja varmista, että se on oikein kohdistettu.
- Kiinnitä tuote käyttämällä mukana tulevia kiinnitysosia ja varmista, että kaikki pultit ovat tiukasti kiinni.
- Tarkista, että tuote on tukevasti paikallaan ennen käyttöä.

3. Käyttö

- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Ole varovainen käsitellessäsi tuotetta, erityisesti sen teräviä reunoja.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, vaan käytä kierrätysohjeita, jos mahdollista.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tutustu EU:n turvallisuusportaalien kautta saataviin tietoihin. Muista myös tarkistaa tuotteen mahdolliset palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet säännöllisesti.

Kiitos, että käytät M89 HEAVY DRIVE LOCK MLOK RAIL tuotetta!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi