

# L89 DRIVE LOCK M-LOK RAIL - L89 DRIVE LOCK 10.75" M-LOK RAIL W/STEEL QD SOCKETS FOR AR15

The L89 handguard takes what makes the M89 handguard a best-in-class product and elevates it even further. Featuring a Titanium barrel nut, 7 sided M-LOK attachment slots, two integrated steel QD (limited Rotation) sockets, and maximized cooling slots beneath the 12 o'clock rail, the L89 is built for end-users who require every little bit of mounting space they can get. Built on the M89/Drivelock lockup system, the L89 incorporates valued end user feedback in getting the most utility possible out of a handguard in modern combat applications. Maximum strength, maximum mounting space, and weight savings material choices make this one of the finest fighting handguards available to date. Available Lengths: 9.75" 10.75" 13.75" Finish: Mil-Spec MIL-A-8625F, Type III, Class 2, Hard Anodized Coating, Non-Reflective, NiAc Seal (Anodized to match SOLGW receivers) What's included: L89 Rail Titanium Barrel Nut Barrel Nut Wrench Lock-Up Components KEY FEATURES: 7 sided MLOK Integrated limited rotation steel QD sockets Titanium Barrel Nut Cable optimized 12 o'clock 1913 rail - cooling slots and 1913 rail slots modified for maximum cable management options



## Attributes

- Name: L89 DRIVE LOCK 10.75" M-LOK RAIL W/STEEL QD SOCKETS FOR AR15
- Manufacturer: SONS OF LIBERTY GUN WORKS
- Product no.: 430110642
- Mfr. No.: L89-10.75
- Color: Black
- Length: 10.75"
- Make: AR-15
- Material: Aircraft Aluminum
- Type: Tactical
- Delivery weight: 0.68kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 432mm
- UPC: 676821345820

## Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL](#)
- [English: L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le gardemain L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL](#)
- [Suomi: L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL](#)

# Sicherheitshinweise für den L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL von SONS OF LIBERTY GUN WORKS. Dieser Handguard ist darauf ausgelegt, maximale Stärke und Funktionalität zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften verwendet wird.
- Verwenden Sie den Handguard nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung. Bei Anzeichen von Beschädigung verwenden Sie das Produkt nicht.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass alle Montagepunkte sicher und fest angezogen sind, um ein Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen oder empfohlenen Teile und Werkzeuge für die Installation.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten während der Installation oder Handhabung.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhe und Schutzbrille, während der Installation und Nutzung.
- Überprüfen Sie die Kompatibilität des Handguards mit Ihrem AR15Modell, um sicherzustellen, dass keine Sicherheitsrisiken bestehen.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Vorbereitung:**
  - Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile und Werkzeuge zur Hand haben.
  - Lesen Sie die Anleitung vollständig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- **Installation:**
  1. Entfernen Sie den alten Handguard von Ihrem AR15.
  2. Setzen Sie die TitanLaufmutter auf den Lauf und ziehen Sie sie gemäß den Anweisungen fest.
  3. Montieren Sie die L89 Schiene an den vorgesehenen Befestigungspunkten.
  4. Überprüfen Sie alle Verbindungen, um sicherzustellen, dass sie fest und sicher sind.
- **Nutzung:**
  - Stellen Sie sicher, dass Sie den Handguard nur in einem sicheren Umfeld verwenden.
  - Verwenden Sie das KabelmanagementSystem, um Kabel ordentlich zu führen und ein Verwickeln zu vermeiden.
  - Achten Sie darauf, den Handguard regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung zu überprüfen.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Produkten wie dem L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL von größter Bedeutung ist. Befolgen Sie diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

# L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL Safety Instruction Guide

## Introduction

Thank you for choosing the L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL. This product is designed for use with AR15 rifles and is engineered to provide maximum strength, mounting space, and weight savings. To ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR), please read and follow this safety instruction guide carefully.

## General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This product is designed to ensure safe use. Always follow the guidelines for installation and usage to mitigate risks.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recalls related to this product. Check the EU Safety Gate platform for updates.
- **Online Shopping:** Ensure that you purchase this product from authorized retailers to guarantee compliance with safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** This product is intended for adult users. Keep it out of reach of children.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, refer to the product packaging for contact information.
- **Rapid Alerts:** Be aware of updates on unsafe products through the Safety Gate system.

## Specific Safety Precautions for Use

- **Installation:** Ensure that the handguard is installed correctly to avoid any malfunction during use.
- **Usage:** Regularly inspect the rail for any signs of damage or wear before each use.
- **Mounting Accessories:** Use only compatible accessories and attachments that are designed for MLOK systems.
- **Handling:** Always handle the firearm safely and responsibly. Follow standard firearm safety rules.
- **Storage:** Store the product in a dry, cool place away from direct sunlight.
- **Cleaning:** Use appropriate cleaning materials for the rail and avoid harsh chemicals that could damage the finish.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing handguard from the firearm.
- Place the L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL onto the firearm's barrel.
- Secure the titanium barrel nut using the provided barrel nut wrench.
- Tighten the lockup components according to the manufacturer's specifications.
- Attach any accessories using the MLOK attachment slots as needed.

### 2. Usage:

- Before firing, ensure that all attachments are securely mounted.
- Check the functionality of the rail and accessories after installation.
- Use the integrated steel QD sockets for quickdetach sling attachments.
- Monitor the rail during use for any signs of overheating or instability.

## Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer in use, consider recycling the aluminum components where facilities exist.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

## Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL, please refer to the product packaging for contact details.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of the L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL. Thank you for your attention to safety and compliance.

# Guide de sécurité pour le gardemain L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL

## Introduction

Merci d'avoir choisi le gardemain L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL de SONS OF LIBERTY GUN WORKS. Ce produit est conçu pour offrir une performance optimale et une sécurité d'utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le gardemain pour garantir une expérience d'utilisation sûre et efficace.

## Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour les applications prévues.
- Vérifiez régulièrement l'état du gardemain et des composants associés pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le gardemain de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité et sa fonctionnalité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Informez-vous sur les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des équipements de tir.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne pas utiliser le gardemain dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses) qui pourraient affecter sa performance.
- Évitez d'exposer le gardemain à des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le matériau.
- Lors de l'installation, assurez-vous que toutes les pièces sont correctement fixées pour éviter tout mouvement ou défaillance pendant l'utilisation.
- Utilisez uniquement les outils fournis pour l'installation afin d'assurer un montage approprié.

## Instructions d'installation et d'utilisation

### 1. Préparation:

- Lisez toutes les instructions avant de commencer l'installation.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris la clé à écrou de canon fournie.

### 2. Installation:

- Retirez l'ancien gardemain si nécessaire.
- Fixez l'écrou de canon en titane au récepteur de l'AR15.
- Placez le gardemain L89 sur l'écrou de canon et alignez les fentes de montage.
- Utilisez la clé à écrou de canon pour serrer l'écrou en suivant les spécifications du fabricant.
- Assurez-vous que le gardemain est solidement fixé avant de passer à l'utilisation.

### 3. Utilisation:

- Vérifiez que le gardemain est bien en place avant chaque utilisation.
- Utilisez les sockets QD en acier intégrés pour attacher des accessoires selon vos besoins.
- Surveillez régulièrement le gardemain pendant l'utilisation pour détecter tout signe de défaillance.

## Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le gardemain dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et des composants en acier.
- Recyclez le gardemain si possible, en suivant les directives de votre centre de recyclage local.

## Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le gardemain L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un distributeur agréé. Assurezvous de conserver toutes les informations de garantie et d'achat pour référence future.

Merci d'utiliser le gardemain L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL. Votre sécurité est notre priorité.



# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL

## Introduzione

Grazie per aver scelto il L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL di SONS OF LIBERTY GUN WORKS. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e le linee guida per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il L89 MLOK Rail se presenta segni di danno o usura.
- Assicurati che tutti i componenti siano installati correttamente prima dell'uso.
- Utilizza solo accessori e attrezzature compatibili con il L89.
- Evita di sovraccaricare il rail con accessori non raccomandati.
- Non esporre il prodotto a temperature estreme o condizioni ambientali avverse.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusi il dado della canna in titanio e la chiave per dado della canna.
- Assicurati di lavorare in un'area ben illuminata e sicura.

### 2. Installazione:

- Rimuovi il vecchio handguard, se presente, seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il dado della canna in titanio sull'arma.
- Fissa il L89 MLOK Rail al dado della canna utilizzando la chiave per dado della canna.
- Assicurati che il rail sia saldamente fissato e che non ci siano movimenti.

### 3. Uso:

- Dopo l'installazione, verifica che tutti i componenti siano stabili e sicuri.
- Utilizza il rail per montare accessori compatibili, assicurandoti che siano ben fissati.
- Controlla regolarmente il rail per eventuali segni di usura o allentamento.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali del prodotto.
- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile; considera il riciclaggio dei materiali quando possibile.
- Contatta il tuo comune per informazioni specifiche sullo smaltimento di prodotti di armamento.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rappresentante del servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la descrizione del prodotto quando richiedi assistenza.

Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi garantire un uso sicuro e efficace del L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL.  
Grazie per aver scelto SONS OF LIBERTY GUN WORKS.

# L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

## Johdanto

Tervetuloa L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. L89 on suunniteltu tarjoamaan maksimaalista kestävyyttä ja kiinnitysmahdollisuuksia, mutta turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

## Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä tuotteen käytössä.

## Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Käytä vain hyväksytyjä lisävarusteita ja kiinnityksiä.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikallaan ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Varmista, että tuote ei ole esteenä liikkuville osille tai muille varusteille.

## Asennus ja Käyttöohjeet

### 1. Asennus:

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla ennen asennusta.
- Seuraa valmistajan ohjeita tarkasti asennuksen aikana.
- Kiinnitä L89 MLOK Rail tukevasti AR15pohjaan.
- Tarkista, että kaikki kiinnitysosat ovat kunnolla paikallaan.

### 2. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Varmista, että kaikki liitännät ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, että tuote toimii moitteettomasti.

## Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Kierrätä, jos mahdollista, erityisesti metalliosat.

## Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset ja turvallisuustiedot. Muista, että voit ilmoittaa vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista viranomaisille.

Kiitos, että valitsit L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL tuotteen. Turvallinen käyttö takaa parhaan mahdollisen kokemuksen.

# Säkerhetsinstruktioner för L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL

## Introduktion

Tack för att du valt L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL från SONS OF LIBERTY GUN WORKS. Denna produkt är designad för att ge högsta säkerhet och prestanda. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, när du hanterar produkten.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller under påverkan av alkohol eller droger.
- Se till att alla fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd endast komponenter och tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
- Var medveten om att produkten är avsedd för användning med AR15 och kan medföra specifika risker relaterade till denna typ av vapen.

## Instruktioner för installation och användning

### • Installation av L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL:

1. Kontrollera att alla delar är närvarande: L89 räls, titanloppsmutter, loppmutternyckel och låskomponenter.
2. Använd loppmutternyckeln för att fästa titanloppsmuttern på vapnet.
3. Montera L89 rälsen på det avsedda området av vapnet med hjälp av de 7sidiga MLOK fästena.
4. Kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna och säkra innan du använder produkten.

### • Användning av L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL:

1. Se till att vapnet är i ett säkert och kontrollerat läge innan användning.
2. Använd de integrerade stål QDfästena för att fästa tillbehör som behövs för din specifika applikation.
3. Utnyttja de maximala kylöppningarna under 12timmars rälsen för att förbättra luftflödet och minska överhettning.

## Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i vanlig hushållssopor.
- Kontakta en lokal avfallshanteringsanläggning för korrekt avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinn alla delar av produkten där det är möjligt, i enlighet med lokala återvinningsföreskrifter.

## Kontaktdetaljer för ytterligare stöd

För mer information eller frågor angående säkerhet och användning av L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!