

BRN-180 GEN 3 223 WYLDE 16" COMPLETE UPPER RECEIVER ASSEMBLY - BROWNELLS BRN-180 GEN 3 223 WYLDE UPPER RECEIVER ASSEMBLY 16" BBL BLK

[Kiväärin osat](#) > [Lukkorungon osat](#) > [Rungot](#) > [AR-15 yläkerrat ja ylärungot](#)

BRN-180 GEN3 - UUSI SUKUPOLVI PÄIVITYKSILLÄ, JOTKA OLIVAT TOIVOTTUJA "Ero on yksityiskohtissa," kuuluu vanha sanonta. Tämä pitää paikkansa BRN-180:n kolmannen sukupolven yläosassa. Tämä uudistus sisältää koko joukon yksityiskohtia, jotka perustuvat suurelta osin BRN-180 -käyttäjiltä saatuun palautteeseen ja omaan kokemukseemme kymmenistä tuhansista laukauksista 180-malleilla testiradallamme. Uskomme, että nämä päivitykset johtavat merkittävään edistykseen Gen3:n ergonomiassa, muunneltavuudessa ja luotettavuudessa. Ennen kuin intohimoiset 180-fanit alkavat huolestua, emme ole muuttaneet BRN-180:n pitkään todistettua, äärimmäisen luotettavaa lyhytliikkeistä kaasupistonsysteemiä, joka perustuu AR-180:een. Eikä myös puskuriputken vapaa laukaisijakokoonpano, joka on täysin vastaanottimessa. Tai 180:n kestävä "yhdiste" rakenne. Säilytimme sen, mikä oli hyvää ja oikeaa, ja paransimme sitä, mitä voitiin parantaa. Se on edelleen yhteensopiva standardin mil-spec AR-15 alareunan kanssa, sekä alareunojen kanssa, jotka on erityisesti suunniteltu puskuriputkettomille yläosille ja Picatinny-kiinnityksille. Jos omistat yhden tai useamman Gen1 tai Gen2 -mallin, voit olla varma, että sinulla on edelleen yksi edistyksellisimmistä, innovatiivisista ja luotettavista AR-15 tyyppisistä yläosista, jotka ovat tällä hetkellä saatavilla. Kun lisäät Gen3:n kokoelmaasi, huomaat, että se tarjoaa ENEMMÄN kuin ensimmäiset kaksi "Gen":iä. Kun otat BRN-180 Gen3 yläosan käteesi, ensimmäinen asia, jonka huomaat, kun yrität tarkistaa kammiota latauskahvasta, on... että latauskahvaa ei ole. Itse asiassa se on, mutta olemme siirtäneet sen vastaanottimen vasemmalle puolelle. Se on nyt ei-reciproiva, joten sinun ei tarvitse huolehtia metallimassasta, joka lentää edestakaisin lähellä kasvojasi ampumisen aikana. Sen kulkuaukko on tiivistetty kumitiivisteellä, joten kahva liikkuu vapaasti, mutta vastaanottimen sisäosa on suojattu lian, pölyn ja roskien tunkeutumiselta. Vanha, omalaatuinen "koiranjalka" latauskahva on korvattu virtaviivaisemmalla, ergonomisella kahvalla, joka kulkee alaspäin antaen enemmän tilaa optiikan objektiivikellolle. Kun vedät takaisin latauskahvasta BRN-180 yläosan ollessa eristettynä alareunasta, et saa yllätystä, jonka useimmat meistä saivat ensimmäisellä kerralla, kun teimme niin 180 yläosan kanssa. Ohjauskokoonpano ei tule lentämään vastaanottimen takaa uuden pidätysjärjestelmän vuoksi. Kun on aika poistaa varret ja laukaisijakokoonpano puhdistusta varten, nopea painallus nappia antaa sinun poistaa kokoonpanon - ei yllätyksiä! Oikealla puolella asiat ovat vielä erilaisempia. AR-15-tyylinen kuorisuojus on lisätty juuri ejection portin taakse. Perinteinen käännettävä ejection portin kansi on korvattu kannella, joka on kiinnitetty laukaisijakokoonpanoon. Kun laukaisijakokoonpano on toimintavalmiina, ejection port on tiivistetty. Kun kantaja liikkuu taaksepäin, "automaattinen" portin kansi avautuu sallimaan käytetyn kuoren poistuvan. Sitten se tiivistyy takaisin. Kaikki tämä tarkoittaa, että Gen3:n vastaanottimen sisäosa on erinomaisesti suojattu ulkoisen pölyn, lian tai muiden roskien tunkeutumiselta. Edessä olemme tehneet vaihdettavasta kaasujärjestelmästä vielä helpomman käyttää. Voit ulottua käsikahvan aukon läpi ja kääntää vivun yhteen kolmesta kaasun virtausasetuksesta .223:lle tai yhteen neljästä asetuksesta 300 Blackoutille. Asema 1 vaimennetuille kuormille, asema 2 normaalille toiminnalle ilman vaimennusta, asema 3 huonoissa olosuhteissa. 300 Blackout lisää neljännen aseman kaikkein huonoimmille olosuhteille, kuten raskaalle vaimennetulle subsonic-kuulille 300 Blackoutissa. Jos käytät kaukana eteenpäin tukea, kätesi tai ranteesi voi ottaa osun kaasupurkauksesta. Olemme peittäneet ympäröivän alueen käsikahvasta tiiviillä metallilla ohjaamaan tuota venttiiliikaasua. Olemme vain koskettaneet kohokohtia täällä. Lue alla täydellinen lista päivityksistä, jotka olemme tehneet BRN-180 Gen3:een! UUSI BRN-180® GEN3 OMINAISUUDET: EI-RECIPROIVA VASEN PUOLI LATAUSKAHVA: Vie latauskahvan pois ejection portin alueelta ja eliminoi lentävän metallipalan joka kerta, kun ammut. Vasemman puolen sijainti



mahdollistaa paremman "työjaon" ammunnan ja tuen käsien välillä. Parannettu Latauskahvan Ergonomia: Kahva kulkee nyt alaspäin, joten se on helppo tarttua ilman, että sinun tarvitsee kiertää kättäsi optiikan ympärille. Tämä tekee myös laukaisimen lukitsemisesta paljon helpompaa. Tiivistetty Vastaanottimen Aukko: Avoin latauskahva-aukko olisi magneetti lialle, pölylle ja roskille, joten olemme tiivistäneet sen erityisellä sveitsiläisinspiroitulla kumitiivisteellä, joka antaa kahvan liikkua vapaasti mutta pitää vieraat aineet ulkona. "Automaattinen" Ejection Portin Kansi: Olemme korvannut AR-15-tyylisten kannen kannella, joka on kiinnitetty laukaisijakokoonpanoon, joka sykkii toiminnan mukana ja tiivistää aukon takana, kun laukaisija on eteenpäin. Sinun ei tarvitse manipuloida sitä itse.

Helppo-Säätöinen Kaasujärjestelmä: Yksinkertaisesti ulottu käsikahvan aukon läpi kääntääksesi vivun vaimennetun, normaalin ja huonojen kaasusäätöjen välillä. Työkaluja ei tarvita. Vivun purkaminen puhdistusta varten on myös helppoa, kun käsikahva on poistettu. Vahvempi Käsikahvan Liitos: Käsikahvan ja piipun välinen kosketuspinta, ei todellakaan heikko ennen, on pidempi, mikä johtaa erittäin jäykkään käsikahvan liitokseen lähes ilman joustoa, erittäin vakaa perusta kohdistuslaitteille. Ambi QD Olkahihnan Liitännät: Lisätty käsikahvan yläosaan takana enemmän monipuolisuutta olkahihnan kiinnittämiseen. Liitännät sisältävät kovetetun TERÄS-insertin estämään kääntöliittimen kulumista ympäröivästä alumiinista. Recoil Guide Rodin Pidike: Kun yläosasi on käännetty auki tai poistettu alareunasta, tämä pitää ohjaustangon/iskujousikokoonpanon takaa lentämästä ulos. Paina vain vapautusnappia, kun on aika poistaa jousikokoonpano. Puhdistampi Suujohton Liitos: Flange lisätty juuri suujohton kierteiden taakse, jotta voit asentaa suujohteita .750" O.D. piipuilla ilman aikaisempien 180 sukupolvien erityisiä sovittimia siistille siirtymiselle .600" O.D. piipusta. Parannettu Ohjaustangon Jouset: Valmistettu litteästä langasta, jossa on enemmän "voimaa" työntää laukaisijakokoonpano täysin eteenpäin toimintavalmiina, jopa silloin, kun ase on voimakkaasti likaantunut ja tarvitsee vakavaa puhdistusta. Anti-Bounce Laukaisijakokoonpanon Päivitys: Uloke työntää laukaisijakokoonpanon sivulle, kun se menee toimintavalmiina estääkseen sen pomppimasta taaksepäin. Tämä varmistaa, että se on täysin toimintavalmiina, kun laukaisupainike vapauttaa, eliminoiden kevyiden laukaisupainikkeiden riskin. Teräksinen Cam Path: Täysikokoinen teräksinen cam path vastaanottimen sisällä vähentää kulumista paljon kovemmasta teräksisestä laukaisijasta, pidentäen vastaanottimen käyttöikää laajassa ampumisessa, erityisesti äänenvaimentimien kanssa. MITÄ GEN3 BRN-180 YLÄOSA TEKEE ERILAISEKSI? Parannettu Luotettavuus: Päivitetyt ohjaustangon jouset ja anti-bounce järjestelmä laukaisijassa luotettavaa syklistä raskaalla hiilijäämällä. Vastaanottimen sisäosa on paremmin tiivistetty ulkoiselta pölyltä, lialta ja roskilta, mikä parantaa luotettavuutta huonoissa käyttöolosuhteissa. Parannettu Ergonomia: Latauskahva on kätevästi sijoitettu vasemmalle puolelle, helpompi käyttää ja turvallisempi, koska se ei reciprocate ammunnan aikana. Äärimmäisen Helppo, Nopea Kaasun Virtauksen Säätö: Erittäin helppo muuttaa kaasun virtausnopeutta vivun käännöllä. Työkaluja ei tarvita. Kaasujärjestelmä on helppo purkaa puhdistusta varten, mikä tekee siitä todennäköisempää, että teet sen. Parannettu Lisävarusteiden Kiinnitys: Tämä vankka lisävarusteiden kiinnitysalusta on nyt EVEN vankempi laajennetun käsikahvan liitospinnalla piippuhaarukassa. Lisäksi, enemmän käteviä, monipuolisia olkahihnan kiinnitysmahdollisuuksia QD-liitännöillä käsikahvan takana. "Sproing!" Yllätys Poistettu: Ohjaustangon/iskujousikokoonpanoon on nyt pidätysjärjestelmä, joten se ei enää lennä vastaanottimen takaa, kun vastaanotin käännetään auki pivot-pinnalla tai poistetaan alareunasta. Kestävyys ja Kestävyys: Täysipitkä teräksinen cam path vähentää huomattavasti alumiiniseoksen vastaanottimen sisäosan kulumista paljon kovemmasta teräksisestä laukaisijasta, pidentäen vastaanottimen käyttöikää. VAROITUS!: Varmista, että luet ja ymmärrät käyttöoppaan ennen käyttöä. Sen laiminlyönti voi johtaa aseiden, vaimentimen (jos asennettuna) ja/tai henkilökohtaisten vammojen, mukaan lukien kuoleman, vaurioitumiseen. Brownell's BRN-180 Gen 3 Yläosat ovat suunniteltu ja testattu toimimaan luotettavasti asiantuntevalla käytöllä ja asianmukaisella huollolla. Yliäänisten, sub-äänisten ja standardikuormien käyttö vaimentimien kanssa tai ilman vaatii moniasentoisen kaasublokin säätämistä. Järjestelmän virheellinen säätö voi johtaa aseiden, vaimentimen (jos asennettuna) ja/tai henkilökohtaisten vammojen, mukaan lukien kuoleman, vaurioitumiseen. Jos sinulla on kysymyksiä, ota yhteyttä asiakaspalveluostoomme numeroon 1-800-741-0015, joka on

saatavilla maanantaista perjantaihin klo 08:00 - 17:00 Keskiäikää.

Ominaisuudet

- Nimi: BROWNELLS BRN-180 GEN 3 223 WYLDE UPPER RECEIVER ASSEMBLY 16" BBL BLK
- Valmistaja: BROWNELLS
- Tuotenro: 430111219
- Valm.nro: BRN-180-GEN3-223-16
- Asetyyppi: Brownells
- : {yes}
- Malli: BRN-180
- Nousu: 1-8
- Patruuna: 223 Wylde
- Piipunsuu: 1/2-28
- Pituus: 16"
- Profiili: Lightweight
- Tyyli: Complete
- Viimeistely: Anodized
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2.427kg
- Toimituksen korkeus: 102mm
- Toimituksen leveys: 102mm
- Toimituksen pituus: 699mm
- UPC: 050806002685

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.c

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet BRN180 GEN 3 223 WYLDE 16" YLÄOSALLE](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet BRN180 GEN 3 223 WYLDE 16" YLÄOSALLE

Johdanto

Tervetuloa BRN180 GEN 3 223 WYLDE 16" yläosan käyttöoppaaseen. Tämä opas tarjoaa tietoa turvallisesta käytöstä ja huollosta, jotta voit nauttia tuotteestasi turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleisohjeet turvallisuudesta

- Varmista, että tuotetta käytetään vain tarkoituksenmukaisiin tarkoituksiin.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Noudata kaikkia paikallisia ja kansallisia lakeja ja sääntöjä tuotteen käytössä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Varmista, että ase on turvallisesti lukittu ja tyhjennetty ennen käsittelyä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Vältä ampumista huonossa näkyvyydessä tai epävakaisissa olosuhteissa.
- Tunne aseesi ja sen toimintatapa ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

- **Asennus**
 - Varmista, että kaikki osat ovat puhtaita ja ehjiä ennen asennusta.
 - Seuraa valmistajan ohjeita tarkasti asennuksen aikana.
 - Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia.
- **Käyttö**
 - Tarkista aseiden tila ennen jokaista käyttökertaa.
 - Varmista, että latauskahva on oikeassa asennossa ennen ampumista.
 - Säädä kaasujärjestelmää tarpeen mukaan ennen käyttöä.
 - Pidä ase aina turvallisessa asennossa, kun et käytä sitä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ja sen osat ympäristöystävällisellä tavalla.
- Ota huomioon paikalliset säädökset ja ohjeet vaarallisten aineiden hävittämisessä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen joukossa.

Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä asiantuntevaan tukeen tai asiakaspalveluun.

Varotoimet

- Varmista, että luet ja ymmärrät käyttöoppaan ennen käyttöä. Laiminlyönti voi johtaa vakaviin vammoihin tai kuolemaan.
- Tuote on suunniteltu ja testattu asiantuntevalla käytöllä ja asianmukaisella huollolla.
- Väärä käyttö tai huolto voi johtaa onnettomuuksiin.

Varoitus!

- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia turvallisuusohjeista ja noudattavat niitä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi