

BRN-180 GEN 3 223 WYLDE 13.9" P&W COMPLETE UPPER RECEIVER - BROWNELLS BRN-180 GEN 3 223 WYLDE UPPER RCVR ASSEMBLY 13.9" BBL BLACK

[Kiväärin osat](#) > [Lukkorungon osat](#) > [Rungot](#) > [AR-15 yläkerrat ja ylärungot](#)

BRN-180 GEN 3 223 WYLDE 13.9" KOKO PINSATTU & HITSATTU
YLÄRESEPTORIYHDISTELMÄ 13.9" P&W yläreseptori tulee PWS-kohdistimella, joka on kiinnitetty ja hitsattu paikalleen saavuttaakseen 16" kokonaispituuden. PWS-kohdistin on yhteensopiva Rearden Atlasin, Plan B:n ja muiden tyyppisten kiinnitysten kanssa, jotka käyttävät .900 x 24 TPI kiinnitystä. Pinned and welded -patentoidun jarrun ansiosta piippu on 16" OAL ja se on yhteensopiva kaikkien 0.900x24 TPI -keskityksellä varustettujen vaimentimien, kuten Rearden Atlas, Atlas-R, Atlas-XL, Q Plan -B(omega300), Diligent Defense ZILCH, ECCO Machine EMCherrybomb ja muiden kanssa. BRN-180 GEN3 - UUSI SUKUPOLVI PARANNUKSILLA, JOTKA OLET KYSYNYT "Ero on yksityiskohdissa," kuuluu vanha sanonta. Tämä pitää paikkansa BRN-180 yläreseptorin kolmannessa sukupolvessa. Tämä uudistus sisältää joukon yksityiskohtaisia muutoksia, jotka perustuvat suurelta osin BRN-180 käyttäjiltä saatuun palautteeseen ja omaan kokemukseemme, kun olemme ampuneet tuhansia laukauksia 180:lla testiradalla. Uskoamme, että nämä päivitykset johtavat merkittävään edistykseen Gen3:n ergonomiassa, muunneltavuudessa ja luotettavuudessa. Ennen kuin intohimoiset 180-fanit alkavat huolestua, emme ole muuttaneet BRN-180:n pitkään todistettua, äärimmäisen luotettavaa lyhyen iskun kaasupistonsysteemiä, joka perustuu AR-180:een. Eikä puskuriputken vapaa laukaisujärjestelmä, joka on kokonaan yläreseptorin sisällä. Tai 180:n kestävä "yhdestä palasta" rakenne. Säilytimme sen, mikä oli hyvää ja oikeaa, ja paransimme sen, mitä voitiin parantaa. Se on edelleen yhteensopiva standardin mil-spec AR-15 alaosan kanssa sekä alaosien kanssa, jotka on erityisesti suunniteltu puskurittomille yläreseptoreille ja Picatinny-kiinnitykselle. Jos omistat yhden tai useamman Gen1 tai Gen2 mallin, voit olla varma, että sinulla on edelleen yksi edistyksellisimmistä, innovatiivisimmista, vakaista ja luotettavista AR-15-tyyppisistä yläreseptoreista, joita on tällä hetkellä saatavilla. Jos lisäät Gen3:n kokoelmaasi, huomaat, että se tarjoaa ENEMMÄN sitä, mitä ensimmäiset kaksi "Geniä" tarjosivat. Kun otat BRN-180 Gen3 yläreseptorin käteesi, ensimmäinen asia, jonka huomaat, kun yrität tarkistaa lippaan, on.... ei ole lippaan tarkistuskahvaa. Itse asiassa se on, mutta olemme siirtäneet sen yläreseptorin vasemmalle puolelle. Se ei enää liikahta, joten sinun ei tarvitse huolehtia metallimassasta, joka lentää edestakaisin lähellä kasvojasi ampuessasi. Sen kulkuaukko on tiivistetty kumiitiivisteellä, joten kahva liikkuu vapaasti, mutta yläreseptorin sisäpuoli on suojattu lian, pölyn ja roskien tunkeutumiselta. Vanha "dogleg" lippaan tarkistuskahva on korvattu virtaviivaisemmalla, ergonomisella kahvalla, joka kallistuu alaspäin tarjoten enemmän tilaa optiikan objektiiville. Kun vedät tuosta lippaan tarkistuskahvasta BRN-180 yläreseptorin ollessa eristyksissä alaosasta, et saa sitä yllätystä, jonka useimmat meistä saivat ensimmäisellä kerralla, kun teimme niin 180 yläreseptorin kanssa. Ohjausosasto ei tule lentämään yläreseptorin takaa uuden pidätysjärjestelmän ansiosta. Kun on aika poistaa varret ja laukaisujärjestelmä puhdistusta varten, nopea painallus nappia antaa sinun poistaa järjestelmän - ei yllätyksiä! Oikealla puolella asiat ovat vieläkin erilaisempia. AR-15-tyylinen kuoren heittäjä on lisätty juuri ejection portin taakse. Perinteinen käännettävä ejection portin kansi on korvattu kannella, joka on kiinnitetty laukaisujärjestelmään. Kun laukaisujärjestelmä on toimintavalmiina, ejection portti on tiivistetty. Kun laukaisujärjestelmä liikkuu taaksepäin, "automaattinen" porttikansi avautuu päästämään tyhjät kuoret ulos. Sitten se tiivistyy takaisin. Kaikki tämä tarkoittaa, että Gen3:n yläreseptorin sisäosa on erinomaisesti suojattu ulkoisten pölyn, lian tai muiden roskien tunkeutumiselta. Edessä olemme tehneet vaihdettavasta kaasujärjestelmästä vieläkin helpommin käytettävän. Voit ulottua käsivarrella avauksen läpi kädensijassa ja kääntää vivun yhteen kolmesta kaasun virtauksen asetuksesta .223:lle tai yhteen neljästä asetuksesta 300 Blackoutille. Asema 1 vaimennetuille kuormille, asema 2 normaalille toiminnalle ilman vaimennusta, asema 3 huonoille olosuhteille. 300



Blackout lisää neljännen aseman pahimmille olosuhteille, kuten raskaille vaimennettomille alisonaalkuulille 300 Blackoutissa. Jos käytät kaukana eteenpäin tukea, kätesi tai ranteesi voi ottaa osumaa kaasupurkauksesta. Olemme peittäneet ympäröivän alueen kädensijassa kiinteällä metallilla ohjaamaan tuota kaasuvirtausta. Olemme vain raapaisseet kohokohtia tässä. Lue alla täydellinen yhteenveto BRN-180 Gen3:n parannuksista! UUSIA BRN-180® GEN3 OMINAISUUKSIA: EI-TAKAPUOLELLE KÄSITELLYT VASEN PUOLI LIPPAANKAHVA: Vie lippaan kahva pois ejection portin alueelta ja poistaa lentävän metallipalan joka kerta, kun ammut. Vasemman puolen sijainti mahdollistaa paremman "työnjaon" ampumisen ja tuen käsien välillä. Parannettu lippaan kahvan ergonomia: Kahva kallistuu nyt alaspäin, joten se on helppo tarttua ilman, että sinun tarvitsee väännellä kättäsi optiikan ympärillä. Tämä tekee myös laukaisujärjestelmän lukitsemisesta paljon helpompaa. Tiivistetty yläreseptorin aukko: Avoin lippaan kahva -aukko olisi magneetti lialle, pölylle ja roskille, joten olemme tiivistäneet sen erityisellä sveitsiläisellä kumitiivisteellä, joka antaa kahvan liikkuu vapaasti mutta pitää vieraat aineet ulkona. "Automaattinen" ejection portin kansi: Olemme korvaneet AR-15-tyylisen kannen kannella, joka on kiinnitetty laukaisujärjestelmään ja joka kiertää toiminnan mukana ja tiivistää aukon takana, kun laukaisujärjestelmä on eteenpäin. Sinun ei tarvitse manipuloida sitä itse. Helpposäädettävä kaasujärjestelmä: Yksinkertaisesti ulottu kädensijassa olevan avauksen läpi kääntämään vivun vaimennetun, normaalin ja huonojen kaasusetusten välillä. Ei työkaluja tarvita. Vivun purkaminen puhdistusta varten on myös helppoa, kun kädensija on poistettu. Vahvempi kädensijan kiinnitys: Yhteyspinta kädensijan ja piipun välillä, ei aivan heikko ennen, on pidempi, mikä johtaa erittäin jäykkään kädensijan kiinnitykseen lähes ilman joustoa, erittäin vakaaksi perustaksi tähtäyslaitteille. Ambi QD-ripustinliittimet: Lisätty kädensijan yläreunaan lisää joustavuutta ripustimen kiinnittämiseen. Liittimen kupit sisältävät kovetetun TERÄS-insertin estämään kiinnittimen kulumista kädensijan ympäröivästä alumiinista. Recoil Guide Rod -pidike: Kun yläreseptori on käännetty auki tai poistettu alaosa, tämä pitää ohjaustangon/iskujousijärjestelmän estämässä sitä lentämästä takaa. Paina vain vapautusnappia, kun on aika poistaa iskun järjestelmä. Puhdistettu suuaukko: Flange, joka on lisätty juuri suutthreadsien taakse, antaa sinun asentaa suutdeviceja .750" O.D. piipuille ilman aikaisempien 180 sukupolvien tarvitsemia erityisiä sovittimia puhtaan siirtymisen mahdollistamiseksi .600" O.D. piipusta. Parannettu ohjaustangon jouset: Valmistettu litteästä langasta, jossa on enemmän "voimaa" työntämään laukaisujärjestelmä täysin eteenpäin toimintavalmiina, jopa silloin, kun ase on voimakkaasti likaantunut ja tarvitsee vakavaa puhdistusta. Anti-Bounce Bolt-Carrier -päivitys: Ulkonema työntää laukaisujärjestelmää sivulle, kun se menee toimintavalmiiksi estäen sitä pomppaamasta taakse. Tämä varmistaa, että se on täysin toimintavalmiina, kun laukaisukärki vapautuu, eliminoiden kevyiden syyttimien iskujen riskin. Teräksinen cam-path: Kokonaispituinen teräksinen cam-path yläreseptorin sisällä vähentää kulumista paljon kovemmasta teräksisestä laukaisujärjestelmästä, pidentäen yläreseptorin käyttöikää laajassa ampumisessa, erityisesti äänenvaimentimien kanssa. MITÄ GEN3 BRN-180 YLÄRESEPTORI TEKEE ERILAISEKSI? Parannettu luotettavuus: Päivitetyt ohjaustangon jouset ja anti-bounce-järjestelmä laukaisujärjestelmässä varmistavat luotettavan syklausen raskaan hiilijäänteiden kanssa. Yläreseptorin sisäosa on paremmin tiivistetty ulkopuolelta tulevalta pölyltä, lialta ja roskilta, mikä takaa paremman luotettavuuden vaikeissa toimintaympäristöissä. Parannettu ergonomia: Lippaan kahva on kätevästi sijoitettu vasemmalle puolelle, helpompi käyttää ja turvallisempi, koska se ei liikahtaa ammunnan aikana. Äärimmäisen helppo, nopea kaasun virtauksen säätö: Erittäin helppoa vaihtaa kaasun virtauksen nopeutta vivun käännöllä. Ei työkaluja tarvita. Kaasujärjestelmä on helppo purkaa puhdistusta varten, mikä tekee sinusta todennäköisemmän tehdä sen. Parannettu lisävarusteiden kiinnitys: Tämä kiinteä lisävarustekiinnitysalusta on nyt vieläkin kiinteämpi pidennetyn kädensijan kiinnityspinnan ansiosta piippupultissa. Lisäksi, kätevämpi, monipuolisempi ripustimen kiinnitysvaihtoehto QD-liittimillä kädensijan takana. "Sproing!" Yllätys poistettu: Ohjaustangon/iskujousijärjestelmässä on nyt pidätysjärjestelmä, joten se ei enää lennä yläreseptorin takaa, kun yläreseptori kallistuu auki pivot-pinnillä tai poistetaan alaosa. Kestävyys ja kestävyys: Kokonaispituinen teräksinen cam-path vähentää huomattavasti alumiiniseoksen yläreseptorin sisäosan kulumista paljon kovemmasta teräksisestä laukaisujärjestelmästä, mikä pidentää

yläreseptorin käyttöikää huomattavasti. Varoitus: Älä pyöritä BRN-180 Gen3:n toimintaa, jos yläreseptori ei ole asennettuna alaosaan. Tämä voi vahingoittaa iskun jousen ohjaustangon järjestelmää. VAROITUS!: VARMISTA, ETTÄ LUE JA YMMÄRRÄ KÄYTTÖOHJEESI ENNEN KÄYTTÖÄ. TÄMÄN LAIMINLYÖNTI VOIN VAIKUTTA ASEEN VAHINKOON, VAIMENNIN (JOS ASENNETTU) JA/TAI HENKILÖKOHTAISEN VAHINKOON, MUKAAN LUKIEN KUOLEMA. Brownell's BRN-180 Gen 3 Yläreseptorit on suunniteltu ja testattu toimimaan luotettavasti asiantuntevalla käytöllä ja asianmukaisella hoidolla. Yliäänisten, alisonaalisten ja normaalien ammuksien käyttö vaimentimien kanssa tai ilman vaatii moniasentoisen kaasublokin järjestelmän säätämistä. Järjestelmän väärä säätö voi aiheuttaa vahinkoa aseelle, vaimentimelle (jos asennettu) ja/ tai henkilökohtaisia vammoja mukaan lukien kuolema. Jos on kysymyksiä, ota yhteyttä asiakaspalveluosaastoomme numeroon 1-800-741-0015, joka on saatavilla maanantaista perjantaihin klo 08:00 - 17:00 Keskiajan mukaan.

Ominaisuudet

- Nimi: **BROWNELLS BRN-180 GEN 3 223 WYLDE UPPER RCVR ASSEMBLY 13.9" BBL BLACK**
- Valmistaja: **BROWNELLS**
- Tuotenro: 430111220
- Valm.nro: BRN-180-GEN3-223-13.9-P/W
- Asetyyppi: Brownells
- : {yes}
- Malli: BRN-180S
- Nousu: 1-8
- Patruuna: 223 Wylde
- Piipunsuu: 1/2-28
- Pituus: 13.9"
- Profiili: Lightweight
- Tyyli: Complete
- Viimeistely: Anodized
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2.427kg
- Toimituksen korkeus: 102mm
- Toimituksen leveys: 102mm
- Toimituksen pituus: 699mm
- UPC: 050806002692

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.c

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet BRN180 GEN 3 223 WYLDE 13.9" YLÄOSALLE](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet BRN180 GEN 3 223 WYLDE 13.9" YLÄOSALLE

Johdanto

BRN180 GEN 3 223 WYLDE 13.9" yläosa on suunniteltu tarjoamaan erinomaista suorituskyykyä ja luotettavuutta. Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, joita tulee noudattaa tuotteen turvallisessa käytössä, asennuksessa ja hävittämisessä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vikoja tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä aina suojaruuvareita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, kun käytät tuotetta.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät aseiden ja ammusten käyttöön.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen kuin käsittelet sitä tai teet tarkastuksia.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Käytä vain suositeltuja patruunoita (223 Wylde) tuotteen kanssa.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotteen osia ilman asiantuntevaa apua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
- Kiinnitä ylöspäin alavastaanottimeen ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista, että kaikki kiinnityspisteet ovat tukevasti paikoillaan.
- Suorita lopullinen tarkastus varmistaaksesi, että kaikki osat ovat kunnolla asennettu.

2. Käyttö:

- Aseta ase turvallisesti olkapäälle tai tukikädelle.
- Tarkista latauskahva ennen käyttöönottoa.
- Käytä kaasujärjestelmän säätöä tarpeen mukaan.
- Huolehdi, että ejectionportti on puhdas ja esteetön.

Hävittämishohjeet

- Hävitä käytetyt patruunat ja ampumatarvikkeet paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi ohjeita tuotteen asianmukaiseen hävittämiseen.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä asiakaspalveluun. Varmista, että tunnet tuotteen käytön ja turvallisuusohjeet ennen käyttöä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi