

COMPLETE SLIDE ASSEMBLIES FOR GLOCK 17® - BROWNELLS

COMPLETE SLIDE ASSEMBLY WITH THREADED BARREL FOR GLOCK 17

[Pistoolin osat](#) > [Luistin osat](#) > [Luistit](#)

Kokonainen yläkokoonpano tehdessäsi päivityksiä tehdasvalmisteiseen G17:ään tai räätälöityyn rakentamiseen. Täydennä seuraavaa räätälöityä pistoolirakennustasi tai päivitä se Complete RMR Slide Assemblyllä Glock® 17 Gen3:lle, saatavilla kolmessa kokoonpanossa. Voit hankkia liukusi premium-tason tarkkuuspiipulla, ½"-28 tpi kierrepiipulla äänenvaimentimen asentamiseksi tai portitetulla piipulla, joka tuulettaa liukujen yläosasta, vähentäen piipun nousua ja auttaen pitämään tähtäimet kohteessa seuraavia laukauksia varten. Tämä poistaa tarpeen asentaa suuri kompensoija piippuun, mikä tarkoittaa, että uusi kompensoitu pistoolisi mahtuu edelleen standardikotelot Glock® 17:lle. Nämä liukusovitteet toimitetaan täysin koottuina, piipun ja kaikkien sisäisten pienosien kanssa asennettuna, tehden tästä RMR-liukusovitteesta ihanteellisen päivityksen tehdasvalmisteiselle Glock® 17 Gen3 -pistoolillesi tai täydellisen "yläosan" täysin uudelle räätälöidylle aseelle, joka on rakennettu yhteensopivalle rungolle toiselta valmistajalta. Siinä on esikäsitelty aukko helppoa, turvallista ja matalaa profiilia reflex punapisteen asentamista varten, joka sopii Trijicon RMR -pohjaan. Jos et tällä hetkellä asenna punapistettä, olemme lisänneet kevyen vahvistetun polymeerikannen, joka täyttää aukon siististi. RMR-liukusoviteemme tulee standardikorkeilla etu- ja takatähtäimillä, jotka voivat toimia ensisijaisina tai varatähtäiminä yhdessä punapistettä käytettäessä. Toimitetaan KOKONAISENA piipun, etu- ja takatähtäimien sekä pienosien kanssa asennettuna. Sopii Gen3 Glock® 17 -pistooleille ja klooneille. Rakennettu asennusaukko reflex-tähtäimille Trijicon RMR -pohjalla. Optiikka-aukon kansilevy ja palautusjousikokoonpano myös mukana. Liuku on koneistettu 416 ruostumattomasta teräksestä, mustalla nitride-pinnalla. Valinta kiinteästä yläliukuista standardipiipulla tai ½"-28 tpi kierrepiipulla, TAI erottuvasta yläliu'usta portitetulla/kompensoitu piipulla. Jokainen RMR-liukusovite Glock®:lle alkaa 416 ruostumattomasta teräksestä, joka on koneistettu Glock®:n tehdasstandardeihin sisältä, erittäin kulutuskestävällä mustalla nitride-pinnalla. Tämä liuku sopii standardeille Glock® tehdasvalmisteisille G17-rungoille ja yhteensopiville jälkimarkkinoiden runkoille. Tarkkuuspiippu on koneistettu ensiluokkaisesta 416R ruostumattomasta teräksestä. Kierrepiipun suuosa on varustettu standardilla ½"-28 tpi kierteellä. Portitettu piippu sisältää kahdeksan porttia, jotka on kulmautettu tarjoamaan juuri oikean vastavoiman piipun nousulle. Takana sivuilla on erottuvat leveät, matalat puristusurakohdat, jotka tarjoavat erinomaisen

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: BROWNELLS COMPLETE SLIDE ASSEMBLY WITH THREADED BARREL FOR GLOCK 17
- Valmistaja: BROWNELLS
- Tuotenro: 430111300
- Valm.nro: G17-SATB
- Asetyyppi: Glock
- : {yes}
- Malli: 17
- Patruuna: 9 mm Luger
- Tyyli: Assembled
- Tähtäimet: RMR
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 0.454kg
- UPC: 050806001541

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n venttiluvan tyyppi: 0A501.c

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet COMPLETE SLIDE ASSEMBLIES FOR GLOCK 17®](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet COMPLETE SLIDE ASSEMBLIES FOR GLOCK 17®

Johdanto

Tervetuloa COMPLETE SLIDE ASSEMBLIES FOR GLOCK 17® tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan tuotetta turvallisesti ja oikein. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä tai asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glock® 17 pistoolisi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuilla tarkoituksilla.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja hallussapitoa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, aseita käsitellessäsi.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen liukukokoonpanon asennusta tai käyttöä.
- Vältä liukukokoonpanon koskettamista, kun ase on ladattu.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen aseiden käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai modifioida tuotteen rakennetta tai toimintaa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat ennen asennusta.
- Lue mukana tulevat ohjeet huolellisesti.

2. Asennus

- Poista vanha liukukokoonpano Glock® 17:stä.
- Asenna uusi COMPLETE SLIDE ASSEMBLY varmistamalla, että kaikki osat ovat paikoillaan.
- Tarkista, että piippu ja kaikki pienosat on asennettu oikein.

3. Käyttö

- Käynnistä ase vain turvallisessa ympäristössä, jossa ei ole muita ihmisiä.
- Käytä aseiden mukana tulevia tarkkuustyökaluja varmistaksesi, että kaikki on kunnossa ennen laukaisua.
- Harjoittele ampumista turvallisilla alueilla ja noudata kaikkia ampumaradan sääntöjä.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki käytetyt osat ja pakkaukset ympäristöystävällisellä tavalla.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi tietoa oikeista hävittämistavoista.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kysymyksesi koskevat tuotteen käyttöä tai turvallisuutta.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi