

R2C FLASH HIDER 5/8-24 THREADS SQUARE SHOULDER BLACK NITRIDE

R2C FLASH HIDERS These fit Plan B type mounts. Always use an alignment rod to ensure that the entire system is set up correctly. Make sure all surfaces are cleaned and the muzzle device has been torqued and Rockset to the barrel. Use on a Q can voids your warranty, be warned. Torque the muzzle device to approximately 30 ft lbs. Make sure the muzzle device is square against the shoulder. When setting the silencer on the muzzle device, ensure that the threads and tapers are clean. Torque the suppressor to 10 ft lbs. Ensure alignment. Enjoy. The nitride finish does lead to a tighter seal, with that said, it is extremely important to torque and rockset your muzzle device to the barrel properly. FEATURES: 17-4 PH Atlas and Atlas XL compatible Plan B compatible Black Nitride finish (67 HRC Surface hardness) Shims included



Attributes

- Name: R2C FLASH HIDER 5/8-24 THREADS SQUARE SHOULDER BLACK NITRIDE
- Manufacturer: REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC
- Product no.: 430111394
- Mfr. No.: 10121
- Caliber: 375 Caliber (.375)
- Finish: Black
- Material: Stainless Steel
- Threads: 5/8-24
- Delivery weight: 0.227kg
- UPC: 850041491202

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den R2C FLASH HIDER](#)
- [English: R2C FLASH HIDER Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per R2C FLASH HIDER](#)
- [Norsk: R2C FLASH HIDER Brukerhåndbok](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för R2C FLASH HIDER](#)

Sicherheitshinweise für den R2C FLASH HIDER

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des R2C FLASH HIDER von Rearden Manufacturing Group LLC. Dieser Leitfaden bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung Ihres Mündungsfeuerdämpfers. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende den R2C FLASH HIDER nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Mündungsfeuerdämpfers auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende immer eine Ausrichtungsstange, um sicherzustellen, dass das gesamte System korrekt eingerichtet ist.
- Stelle sicher, dass alle Oberflächen gereinigt sind, bevor du das Mündungsgerät an den Lauf anziehst.
- Ziehe das Mündungsgerät auf etwa 30 ft lbs an und achte darauf, dass es rechtwinklig zur Schulter steht.
- Wenn du einen Schalldämpfer anbringst, stelle sicher, dass die Gewinde und Konen sauber sind und ziehe ihn auf 10 ft lbs an.
- Die Verwendung an einem QKan könnte deine Garantie ungültig machen, sei gewarnt.
- Achte besonders auf die Ausrichtung während der Installation.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Reinige alle Oberflächen gründlich.
- Überprüfe den Mündungsfeuerdämpfer auf sichtbare Schäden.

2. Installation:

- Verwende eine Ausrichtungsstange, um den Mündungsfeuerdämpfer korrekt auszurichten.
- Ziehe das Mündungsgerät mit einem Drehmoment von etwa 30 ft lbs an.
- Stelle sicher, dass das Mündungsgerät rechtwinklig zur Schulter steht.

3. Anbringen des Schalldämpfers:

- Überprüfe die Gewinde und Konen auf Sauberkeit.
- Ziehe den Schalldämpfer mit einem Drehmoment von 10 ft lbs an.

4. Nach der Installation:

- Überprüfe die Ausrichtung des Mündungsfeuerdämpfers und des Schalldämpfers.
- Teste das System in einer sicheren Umgebung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den R2C FLASH HIDER gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.

- Informiere dich über die umweltfreundlichen Entsorgungsmöglichkeiten in deiner Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem R2C FLASH HIDER empfehlen wir, sich an den Hersteller oder den Händler zu wenden, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie können auch Informationen über Rückrufe und Sicherheitswarnungen auf der Safety GatePlattform der EU finden.

Bitte bewahre diese Anleitung für zukünftige Referenz auf. Viel Spaß mit deinem R2C FLASH HIDER und bleibe sicher!

R2C FLASH HIDER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the R2C FLASH HIDER. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to help ensure your product is used safely and effectively. Please read this manual carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used in accordance with all local laws and regulations.
- Always inspect the product for damage before use. Do not use if any part appears damaged.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use an alignment rod during installation to ensure proper setup.
- Clean all surfaces before installation to avoid contamination.
- Always torque the muzzle device to approximately 30 ftlbs.
- Use Rockset to secure the muzzle device to the barrel.
- Ensure that the muzzle device is square against the shoulder.
- When attaching the silencer, ensure that the threads and tapers are clean.
- Torque the suppressor to 10 ftlbs.
- Avoid using the product on a Q can, as this may void your warranty.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including an alignment rod, torque wrench, and cleaning materials.
- Ensure the workspace is clean and free of distractions.

2. Installation:

- Clean the muzzle device and the barrel thoroughly.
- Align the muzzle device using the alignment rod.
- Torque the muzzle device to approximately 30 ftlbs using a torque wrench.
- Apply Rockset to secure the muzzle device to the barrel.
- Confirm that the muzzle device is square against the shoulder.

3. Attaching the Silencer:

- Clean the threads and tapers of both the muzzle device and the silencer.
- Carefully screw the silencer onto the muzzle device.
- Torque the suppressor to 10 ftlbs.

4. Final Checks:

- Ensure alignment of all components.
- Conduct a final inspection to confirm that everything is securely attached.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the R2C FLASH HIDER, please refer to the manufacturer's website or contact your local distributor for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy using your R2C FLASH HIDER responsibly!

Guida alla Sicurezza per R2C FLASH HIDER

Introduzione

Grazie per aver scelto il R2C FLASH HIDER prodotto da Rearden Manufacturing Group LLC. Questo dispositivo è progettato per migliorare le prestazioni del tuo sistema di arma. È fondamentale seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo da adulti e in condizioni di sicurezza.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo.
- Controlla il R2C FLASH HIDER per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il prodotto in modo improprio o per scopi diversi da quelli previsti.
- In caso di malfunzionamenti o danni, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.
- Segnala eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre un'asta di allineamento durante l'installazione per garantire che il sistema sia impostato correttamente.
- Assicurati che tutte le superfici siano pulite prima di installare il dispositivo di bocca.
- Fissa il dispositivo di bocca con Rockset al canna per garantire una tenuta sicura.
- Il serraggio del dispositivo di bocca deve essere effettuato a circa 30 ft lbs.
- Controlla che il dispositivo di bocca sia perpendicolare rispetto alla spalla.
- Quando posizioni il silenziatore, assicurati che le filettature e i coni siano puliti.
- Serrare il soppressore a 10 ft lbs e verificare l'allineamento.
- L'uso del R2C FLASH HIDER su un Q can annulla la garanzia; procedi con cautela.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari.
- Controlla che il R2C FLASH HIDER sia in buone condizioni e privo di difetti.

2. Installazione:

- Utilizza un'asta di allineamento per garantire una corretta installazione.
- Pulisci le superfici di contatto per evitare contaminazioni.
- Applica Rockset sul dispositivo di bocca e fissa saldamente.
- Serrare il dispositivo di bocca a circa 30 ft lbs, assicurandoti che sia perpendicolare.
- Posiziona il silenziatore e serra a 10 ft lbs, controllando l'allineamento.

3. Uso:

- Utilizza il prodotto in modo responsabile e in conformità con le leggi locali.
- Non superare i limiti di serraggio raccomandati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti non più utilizzati.
- Non abbandonare il prodotto in luoghi non autorizzati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di supporto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere il numero di serie del prodotto a disposizione per facilitare l'assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del R2C FLASH HIDER. La tua sicurezza è la nostra priorità. Buon divertimento e utilizzo responsabile!

R2C FLASH HIDER Brukerhåndbok

Introduksjon

Takk for at du valgte R2C FLASH HIDER fra Rearden Manufacturing Group LLC. Denne håndboken gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for sikker bruk av produktet. Vennligst les hele dokumentet nøye før bruk for å sikre trygg og effektiv drift.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter i ditt område.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Unngå å bruke produktet på en måte som ikke er i samsvar med produsentens anbefalinger.
- Rapportere eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer på EU sin Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid en justeringsstang for å sikre korrekt montering av munningsenheten.
- Rengjør alle overflater før montering for å unngå skader og sikre riktig tilpasning.
- Sørg for at munningsenheten er skrudd til og Rockset til løpet for å unngå løsninger under bruk.
- Stram munningsenheten til omtrent 30 ft lbs og sørg for at den er kvadratisk mot skulderen.
- Når du setter lyddemperen på munningsenheten, må du forsikre deg om at gjengene og konene er rene.
- Stram demperen til 10 ft lbs og sørg for riktig justering.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at alle deler av produktet er til stede og i god stand.
- Rengjør alle overflater grundig.

2. Montering:

- Bruk justeringsstang for å sikre at hele systemet er korrekt satt opp.
- Skru munningsenheten til løpet og bruk Rockset for ekstra sikkerhet.
- Stram munningsenheten til omtrent 30 ft lbs og verifiser at den er kvadratisk mot skulderen.

3. Bruk:

- Ved montering av lyddemper, sørg for at gjengene og konene er fri for smuss.
- Stram demperen til 10 ft lbs og kontroller at den er riktig justert.
- Unngå å bruke produktet på en Q, da dette kan annullere garantien.

4. Etter bruk:

- Rengjør produktet etter hver bruk for å opprettholde ytelsen og forlenger levetiden.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av metallprodukter.
- Sørg for at produktet ikke kastes sammen med husholdningsavfall.
- Lever produktet til en godkjent avfallshåndteringsanlegg for metall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler. De kan gi deg mer informasjon om sikkerhet og vedlikehold av produktet.

Vi takker for at du valgte R2C FLASH HIDER. Vennligst bruk produktet ansvarlig og i samsvar med alle sikkerhetsretninger. Nyt trygg og effektiv bruk!

Säkerhetsinstruktioner för R2C FLASH HIDER

Introduktion

Tack för att du valt R2C FLASH HIDER från Rearden Manufacturing Group LLC. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse genom att minska synligheten av avfyrningsblixtar. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen följ noggrant dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är kompatibel med ditt vapen innan installation.
- Använd alltid en justeringsstav för att säkerställa korrekt installation.
- Kontrollera att alla ytor är rena innan installation.
- Åtdragning av mynningenheten ska ske enligt angivna specifikationer.
- Använd inte produkten om den är skadad eller visar tecken på slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Användning på en Qdämpare ogiltigförklarar garantin.
- Åtdra mynningenheten till cirka 30 ft lbs för säker installation.
- Säkerställ att mynningenheten är vinkelrät mot axeln för korrekt funktion.
- Vid montering av dämpare, kontrollera att gängorna och konerna är rena.
- Åtdra dämpare till 10 ft lbs för att säkerställa korrekt justering.
- Kontrollera noggrant att produkten är korrekt installerad innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Rengör alla ytor på mynningenheten och pipan.
2. Använd justeringsstaven för att säkerställa att installationen är korrekt.
3. Montera mynningenheten på pipan och åtdra den till 30 ft lbs.
4. Kontrollera att mynningenheten är vinkelrät mot axeln.
5. Montera dämpare om så önskas, och åtdra den till 10 ft lbs.
6. Kontrollera att alla komponenter sitter ordentligt och att inga skador förekommer innan användning.
7. Njut av din skytteupplevelse med R2C FLASH HIDER.

Avfallsanvisningar

- Följ lokala bestämmelser för avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinn produkten om möjligt, eller lämna den till en godkänd avfallsanläggning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För säkerhetsfrågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare.

Viktig säkerhetsinformation

- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för uppdateringar om återkallelser på EU:s Safety Gateplattform.

Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din R2C FLASH HIDER. Tack för att du prioriterar säkerhet!