

FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® - ISMI 13# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19

[Pistoolin osat](#) > [Rekyyliosat](#) > [Rekyylijouset](#)

Suunniteltu Maksimaaliseen Johdonmukaisuuteen & Luotettavuuteen

CAD-suunniteltu ja rakennettu ilmailustandardien mukaisesti kromisiliconista, korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä tai kromivanadiinista maksimaalisen kestävyuden, johdonmukaisuuden ja luotettavan suorituskyvyn varmistamiseksi. Rakennettu ilmailustandardien mukaan; lämpökäsitelty, laakeripuhdistettu ja täysin jännitykseltään vapautettu jousen asettumisen minimoimiseksi. GLOCK®-JOUSTOSPRINGIT - Litteä lanka, kromivanadiiniseos, kierretty sopimaan tehdaslävistyksen halkaisijaan .250" tai vähemmän. GLOCK® 17 sopii suuriin runkoihin 17, 17L, 20, 21, 22, 24, 31, 35. Tehdaspaino on 17 lb. GLOCK® 19 sopii 19, 23, 25, 32. Tehdaspaino on 18 lb.



OminaisuuDET

- Nimi: [ISMI 13# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19](#)
- Valmistaja: [ISMI](#)
- Tuotenro: 445000034
- Valm.nro: GLC-13
- Asetyyppi: Glock
- Malli: 19,23,32
- Paunoja: 13 lbs
- Toimituksen paino: 0.011kg
- Toimituksen korkeus: 13mm
- Toimituksen leveys: 70mm
- Toimituksen pituus: 203mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 13# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 13# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19

Johdanto

Kiitos, että valitsit FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 13# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen jousien käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista aina näkyvät vauriot tai kulumat ennen asennusta.
- Käytä jousia tämän oppaan mukaisesti.
- Säilytä jouset kuivassa ja turvallisessa paikassa, pois lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottuvilta.
- Tarkista säännöllisesti jouset korroosion tai muodonmuutosten varalta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Asenna jouset vain yhteensopiviin Glockmalleihin (Glock 19, 23, 32).
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan ennen asennusta.
- Älä ylitä suositeltuja painospesifikaatioita tietyille Glockmallille.
- Vältä jousien käyttöä äärimmäisissä lämpötiloissa tai ympäristöissä, jotka voivat vaikuttaa niiden suorituskyykyyn.
- Jos havaitset toimintahäiriöitä käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä pätevään asekorjaajaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut (jos vaaditaan) asennusta varten.

2. Asennusvaiheet:

- Poista olemassa oleva jousi ohjaustangosta.
- Asenna uusi jousi varovasti ohjaustankoon, varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.
- Kokoa ase uudelleen valmistajan ohjeiden mukaan.

3. Käyttö:

- Käytä asetta turvallisesti ja vastuullisesti, noudattaen kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä.
- Puhdista ja huolla asetta säännöllisesti varmistaaksesi jousien optimaalisen suorituskyykyyn.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet jouset paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä jousia tavallisiin kotitalousjätteisiin.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta, asennuksesta tai tuotteen suorituskyyvystä, ota yhteyttä valmistajan tarjoamaan EU-pohjaiseen yhteyspisteeseen. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot käsillä tehokasta apua varten.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 13# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19:n turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi