

FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® - ISMI 15# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19

[Pistoolin osat](#) > [Rekyyliosat](#) > [Rekyylijouset](#)

Suunniteltu Maksimaaliseen Johdonmukaisuuteen & Luotettavuuteen

CAD-suunniteltu ja rakennettu ilmailustandardien mukaisesti kromisiliconista, korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä tai kromivanadiinista maksimaalisen kestävyuden, johdonmukaisuuden ja luotettavan suorituskyvyn varmistamiseksi. Rakennettu ilmailustandardien mukaan; lämpökäsitelty, laakeripuhdistettu ja täysin jännitykseltään vapautettu jousen asettumisen minimoimiseksi. GLOCK®-JOUSTOSPRINGIT - Litteä lanka, kromivanadiiniseos, kierretty sopimaan tehdaslävistyksen halkaisijaan .250" tai vähemmän. GLOCK® 17 sopii suuriin runkoihin 17, 17L, 20, 21, 22, 24, 31, 35. Tehdaspaino on 17 lb. GLOCK® 19 sopii 19, 23, 25, 32. Tehdaspaino on 18 lb.



Ominaisuuudet

- Nimi: [ISMI 15# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19](#)
- Valmistaja: [ISMI](#)
- Tuotenro: 445000035
- Valm.nro: GLC-15
- Asetyyppi: Glock
- Malli: 19,32,23
- Paunoja: 15 lbs
- Toimituksen paino: 0.011kg
- Toimituksen korkeus: 13mm
- Toimituksen leveys: 76mm
- Toimituksen pituus: 203mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 15# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 15# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19

Johdanto

Kiitos, että valitsit FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 15# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita tämän tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue kaikki osiot huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista turvallinen käyttö jousesta noudattamalla kaikkia turvallisuusohjeita.
- Ymmärrä, että tämä tuote on suunniteltu ilmailustandardien mukaisesti, mikä takaa maksimaalisen kestävyys ja suorituskyvyn.
- Ole tietoinen mahdollisista vaaroista, jotka liittyvät jousen väärään käsittelyyn tai asennukseen.
- Tarkista aina mahdolliset tuotevetoomukset tai turvallisuushälytykset EU:n Safety Gate alustalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista paikallisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä aina sopivia suojavarusteita, kuten silmäsuojaimia, käsitellessäsi tai työskennellessäsi aseiden ja niiden osien kanssa.
- Pidä tämä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista jousi näkyvien vaurioiden varalta ennen asennusta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Varmista, että jousi on yhteensopiva tietyn Glockmallisi kanssa ennen asennusta.
- Noudata kaikkia aseiden turvallisuuskäytäntöjä käsitellessäsi Glockiasi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Kerää asennukseen tarvittavat työkalut, mukaan lukien puhkaisutyökalu ja tarvittaessa puristuspyötä.

2. Asennus:

- Poista tehdasjousi ohjaustangosta painamalla jousi alas ja liu'uttamalla se tangosta pois.
- Ota uusi ISMIjousi ja kohdistaa se ohjaustankoon.
- Liu'uta uusi jousi varovasti ohjaustankoon, kunnes se on täysin paikoillaan.
- Varmista, että jousi on kierretty oikein sopimaan tehdaslävistyksen halkaisijaan, joka on .250" tai vähemmän.

3. Lopputarkastukset:

- Kun jousi on asennettu, tarkista visuaalisesti, että se on oikein paikoillaan.
- Testaa toimintaa pyörittämällä aseeseen toimintoa ilman ammuksia varmistaaksesi sujuvan toiminnan.

4. Käyttö:

- Noudata aina valmistajan ohjeita oman Glockmallisi käytössä.
- Tarkista säännöllisesti jousi kulumisen varalta ja vaihda se tarvittaessa optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä jousi ja kaikki pakkamateriaalit paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä jousia tuleen tai vesilähteisiin.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 15# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19:stä, suosittelemme viittaamaan valmistajan yhteystietoihin tai asiaankuuluviin tukikanaviin.

Noudattamalla näitä ohjeita ja suosituksia voit varmistaa FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 15# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19:n turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi