


1911 GOVERNMENT RECOIL SPRINGS - ISMI 10 LB. C/S RECOIL SPRING

[Pistoolin osat](#) > [Rekyyliosat](#) > [Rekyylijouset](#)

Suunniteltu Maksimaalista Johdonmukaisuutta ja Luotettavuutta Varten

CAD-suunniteltu ja valmistettu ilmailustandardien mukaisesti kromisiliconista tai korroosiota kestävästä ruostumattomasta teräksestä maksimaalisen kestävyuden, johdonmukaisuuden ja luotettavan suorituskyvyn varmistamiseksi. Käsitelty lämmöllä, ammuttu ja täysin jännitykseltä vapautettu jousen asettumisen minimoimiseksi.



Ominaisuuudet

- Nimi: [ISMI 10 LB. C/S RECOIL SPRING](#)
- Valmistaja: [ISMI](#)
- Tuotenro: 445003010
- Valm.nro: 10CS
- Asetyyppi: 1911
- Malli: Government
- Paunoja: 10 lbs
- Toimituksen paino: 0.009kg
- Toimituksen korkeus: 10mm
- Toimituksen leveys: 76mm
- Toimituksen pituus: 208mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet 1911 Government Recoil Springs ISMI 10 lb. C/S Recoil Spring tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet 1911 Government Recoil Springs ISMI 10 lb. C/S Recoil Spring tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että ostit 1911 Government Recoil Springs ISMI 10 lb. C/S Recoil Spring tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu maksimaalista kestävyyttä ja luotettavaa suorituskykyä varten, ja se noudattaa ilmailustandardeja. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) noudattamisen.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikkia eielintarvikkeita käytetään turvallisesti, mukaan lukien tämä rekyylijousi.
- Ole tietoinen riskeistä, joita muut EULait eivät välttämättä käsittele.
- Jos ostat tämän tuotteen verkossa, tiedä, että sinulla on samat suojaedut kuin fyysisistä myymälöistä ostettaessa.
- Erityistä huomiota on kiinnitettävä haavoittuvien ryhmien, kuten lasten, suojaamiseen.
- Ilmoita aina vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotevetoomuksista tarkistamalla EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Tarkista aina rekyylijousi ennen asennusta vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Älä muokkaa rekyylijoussia millään tavalla; muutokset voivat vaarantaa turvallisuuden ja suorituskyvyn.
- Käytä vain yhteensopivia aseita, jotka on suunniteltu 1911 Government mallille.
- Varmista, että tunnet aseesi toiminnan ennen asennusta.
- Säilytä rekyylijousi kuivassa ja viileässä paikassa korroosion ja hajoamisen estämiseksi.
- Pidä rekyylijousi lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää tarvittavat työkalut, kuten ruuvimeisseli ja rekyylijousojen ohjain.

2. Asennus

- Poista liukusäätö aseesta valmistajan ohjeiden mukaan.
- Poista vanha rekyylijousi ja ohjain liukusäätöstä varovasti.
- Aseta uusi ISMIrekyylijousi ohjaimeen.
- Kohdista rekyylijousi ja ohjain liukusäätöön ja kootaan valmistajan spesifikaatioiden mukaan.
- Varmista, että rekyylijousi on kunnolla paikallaan ja toimii sujuvasti.

3. Käyttö

- Asennuksen jälkeen suorita toimintatarkistus varmistaaksesi oikean toiminnan.
- Tarkista rekyylijousi säännöllisesti asehuollon yhteydessä.
- Jos kohtaat toimintahäiriöitä, lopeta käyttö heti ja ota yhteys pätevään asekorjaajaan.

Hävitysohjeet

- Hävitä rekyylijousi paikallisten metallijätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Jos rekyylijousi on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, varmista, että se kierrätetään tai hävitetään turvallisesti ympäristön vahingoittamisen estämiseksi.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tarvitset lisätukea, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun.

Pidä tämä opas tulevaa käyttöä varten ja jaa se kaikkien kanssa, jotka saattavat käyttää rekyylijousta. Kiitos, että priorisoi turvallisuuden ja noudatat EU:n sääntöjä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi