

AR-15/M16 ADJUSTABLE GAS BLOCKS - J P ENTERPRISES LOW PROFILE ADJUSTABLE GAS BLOCK .750 STAINLESS STEEL

[Kiväärin osat](#) > [Kaasujärjestelmän osat](#) > [Kaasuportit](#)

Paineen säädettävä sujuvampaa toimintaa varten

Korvataan tehtaalla oleva etusightsi/kaasublokki ja mahdollistaa kaasujärjestelmän säätämisen sujuvampaa toimintaa varten. Erittäin tärkeä kilpailu- ja riistakivääreissä, kun ammutaan sekä tehtaalla valmistettua että itse ladattua ammusta. Yksinkertainen säätöruuvi antaa sinun hallita kaasun virtausta, joten voit räätälöidä asetuksen jokaiselle lataukselle. Kuusiokolo pääruuvit puristavat blokkia tiukasti piippuun. Asennusohjeet mukana. Matala profiilimalli sopii .750" piippujen alle. Kestävä, kokonaan teräksinen rakenne kestää kaasuerosiota ja auttaa ylläpitämään kiväärin painojakaumaa. JPGS-5B ja JPGS-5S matalan profiilin mallit ovat ohuempia vähentääkseen painoa ja sopivat laajemmalle valikoimalle etukahvoja.



Ominaisuuudet

- Nimi: [J P ENTERPRISES LOW PROFILE ADJUSTABLE GAS BLOCK .750 STAINLESS STEEL](#)
- Valmistaja: [J P ENTERPRISES](#)
- Tuotenro: 452000177
- Valm.nro: JPGS-5S
- Asetyyppi: AR-15
- Materiaali: Stainless Steel
- Sisähalkaisija: .750
- Tyyli: Adjustable
- Toimituksen paino: 0.2kg
- Toimituksen korkeus: 51mm
- Toimituksen leveys: 133mm
- Toimituksen pituus: 184mm
- UPC: 812872021485

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n venttiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet AR15/M16 Säädetäville Kaasublokille](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet AR15/M16 Säädettyväle Kaasublokille

Johdanto

Kiitos, että valitsit J P Enterprisesin matalan profiilin säädettyvän kaasublokin. Tämä tuote on suunniteltu korvaamaan tehtaalla oleva etusightsi/kaasublokki, mikä mahdollistaa kaasujärjestelmän hienosäädön sujuvampaa toimintaa varten. Se on erityisen hyödyllinen kilpailu ja riistakivääreissä, sillä se soveltuu sekä tehtaalla valmistetuille että itse ladatuille ammuksille. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet varmistaaksesi turvallisuutesi ja kaasublokin tehokkaan toiminnan.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Käsittele aina aseita ja niiden osia varovasti.
- Varmista, että tunnet aseesi käyttöohjeet ja turvallisuusomaisuudet.
- Käytä tätä tuotetta vain yhteensopivien aseiden kanssa.
- Tarkista säännöllisesti kaasublokki mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Säilytä kaasublokki turvallisessa ja kuivassa ympäristössä, poissa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseita ja niiden osia.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan ennen asennusta.
- Käytä asianmukaisia työkaluja ja suojaruuvareita kaasublokin asentamisen tai säätämisen aikana.
- Vältä asetusruuvien liiallista tiukentamista, sillä se voi vahingoittaa kaasublokkia tai piippua.
- Älä muokkaa kaasublokkia tai sen osia valmistajan määrittämien spesifikaatioiden ulkopuolella.
- Jos havaitset toimintahäiriöitä tai epänormaaleja ilmiöitä käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys pätevään asehuoltajaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien kuusiokoloavain hexpäiden asetusruuveille.

2. Asennus:

- Poista tehtaalla oleva etusightsi/kaasublokki piipusta.
- Puhdista piipun pinta varmistaaksesi kunnollinen istuvuus.
- Aseta säädettyvä kaasublokki piipun päälle, varmistaen oikea kohdistus.
- Kiinnitä kaasublokki hexpäiden asetusruuveilla. Varmista, että se on tiukasti kiinni, mutta vältä liiallista tiukentamista.

3. Kaasun Virtaamisen Säätäminen:

- Käytä asetusruuvia säätääksesi kaasun virtausta erityisten ammuksesi tarpeiden mukaan.
- Aloita varovaisella asetuksella ja säädä vähitellen optimaalisen syklin saavuttamiseksi.

4. Testaus:

- Asennuksen jälkeen testaa asetta turvallisessa ympäristössä varmistaaksesi oikean toiminnan.
- Seuraa mahdollisia merkkejä liiallisesta kaasusta tai syklin epäonnistumisesta.

5. Huolto:

- Tarkista säännöllisesti kaasublokki kaasuerosion tai vaurioiden merkkien varalta.
- Puhdista kaasublokki osana rutiinihuoltoa aseellesi.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaasublokki paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä kaasublokkia yleiseen jätteen, jos se on vaurioitunut tai ei enää toimiva.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi ohjeita asekomponenttien asianmukaiseen hävittämiseen.

Lisätietoja

Kaikissa turvallisuuteen, asennukseen tai tuotteen suorituskykyyn liittyvissä kysymyksissä, tutustu valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä asiakaspalveluun saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa J P Enterprisesin matalan profiilin säädettävän kaasublokin turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina priorisoi turvallisuus ja kysy ammattilaisilta, jos sinulla on kysymyksiä tai huolia.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi