

AR .308 .750 JAM NUT 5/8-24" - J P ENTERPRISES AR .308 .750 JAM NUT 5/8-24" STEEL BLACK

High quality hex jam nuts for indexing muzzle devices. Available in black or stainless steel for 5/8-24 threads.



Attributes

- Name: J P ENTERPRISES AR .308 .750 JAM NUT 5/8-24" STEEL BLACK
- Manufacturer: J P ENTERPRISES
- Product no.: 452000181
- Mfr. No.: JPJN.58B.750
- Color: Black
- Make: AR .308
- Material: Steel
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 812872021966

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanweisungen für die AR .308 .750 JAM NUT 5/824" von J P ENTERPRISES](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR .308 .750 JAM NUT 5/824" by J P ENTERPRISES](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para AR .308 .750 JAM NUT 5/824" de J P ENTERPRISES](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le JAM NUT AR .308 .750 5/824" de J P ENTERPRISES](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AR .308 .750 JAM NUT 5/824" di J P ENTERPRISES](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla AR .308 .750 JAM NUT 5/824" od J P ENTERPRISES](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet AR .308 .750 JAM NUT 5/824" J P ENTERPRISES](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR .308 .750 JAM NUT 5/824" av J P ENTERPRISES](#)
- [Český: Pokyny k bezpečnosti pro AR .308 .750 JAM NUT 5/824" od J P ENTERPRISES](#)

Sicherheitsanweisungen für die AR .308 .750 JAM NUT 5/824" von J P ENTERPRISES

Einleitung

Danke, dass du dich für die AR .308 .750 JAM NUT 5/824" von J P ENTERPRISES entschieden hast. Dieses Produkt ist dafür ausgelegt, Mündungsgeräte zu indizieren und besteht aus hochwertigem Stahl mit einer schwarzen Beschichtung. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt mit deinem spezifischen Mündungsgerät kompatibel ist, bevor du es verwendest.
- Überprüfe die Jam Nut vor der Installation auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle im Zusammenhang mit diesem Produkt den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende einen dünnen Schlüssel, um die Jam Nut gegen Bremsen und Kompensatoren anzuziehen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Überschreite nicht die empfohlenen Drehmomentvorgaben, um ein Abreißen oder Brechen zu verhindern.
- Vermeide die Verwendung der Jam Nut in Umgebungen, die zu Korrosion oder anderen Schäden führen könnten.
- Wenn du während der Installation oder Verwendung Schwierigkeiten hast, stoppe sofort und suche Hilfe.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines dünnen Schlüssels.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen ist.

2. Installationsschritte

- Stelle sicher, dass das Mündungsgerät sicher an der Feuerwaffe befestigt ist.
- Setze die Jam Nut über den gewindebereich des Mündungsgeräts.
- Ziehe die Jam Nut mit dem dünnen Schlüssel im Uhrzeigersinn vorsichtig an, bis sie fest sitzt.
- Ziehe nicht zu fest an; halte dich an die Drehmomentgrenzen des Herstellers.

3. Überprüfung nach der Installation

- Überprüfe nach der Installation, ob die Jam Nut sicher sitzt und sich nicht bewegt.
- Führe eine Funktionsprüfung deiner Feuerwaffe durch, um sicherzustellen, dass alles korrekt funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Jam Nut gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im allgemeinen Haushaltsmüll.
- Ziehe in Betracht, das Produkt zu recyceln, wenn möglich.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur AR .308 .750 JAM NUT 5/824" besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen Einzelhändler für Unterstützung.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Funktion deines Produkts gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit auf diese wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Safety Instruction Guide for AR .308 .750 JAM NUT 5/824" by J P ENTERPRISES

Introduction

Thank you for choosing the AR .308 .750 JAM NUT 5/824" by J P ENTERPRISES. This product is designed for use in indexing muzzle devices and is made from highquality steel with a black finish. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is compatible with your specific muzzle device before use.
- Always inspect the jam nut for any signs of damage or wear before installation.
- Use the product only for its intended purpose as described in this guide.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or incidents involving this product to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use a thin wrench to tighten the jam nut against brakes and compensators to avoid damage.
- Do not exceed the recommended torque specifications to prevent stripping or breaking.
- Avoid using the jam nut in environments that may lead to corrosion or other damage.
- If you experience difficulty during installation or use, stop immediately and seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including a thin wrench.
- Ensure that the work area is clean and free from obstructions.

2. Installation Steps

- Ensure that the muzzle device is securely attached to the firearm.
- Place the jam nut over the muzzle device's threaded area.
- Using the thin wrench, carefully tighten the jam nut clockwise until it is snug.
- Do not overtighten; refer to the manufacturer's specifications for torque limits.

3. PostInstallation Check

- After installation, check that the jam nut is secure and that there is no movement.
- Perform a function check of your firearm to ensure everything operates correctly.

Disposal Instructions

- Dispose of the jam nut in accordance with local regulations regarding metal waste.
- Do not dispose of the product in general household waste.
- Consider recycling the product if possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AR .308 .750 JAM NUT 5/824", please refer to the manufacturer's website or contact your retailer for assistance.

By following these guidelines, you can help ensure your safety and the proper functioning of your product. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para AR .308 .750 JAM NUT 5/824" de J P ENTERPRISES

Introducción

Gracias por elegir el AR .308 .750 JAM NUT 5/824" de J P ENTERPRISES. Este producto está diseñado para su uso en la indexación de dispositivos de boca y está hecho de acero de alta calidad con un acabado negro. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea compatible con tu dispositivo de boca específico antes de usarlo.
- Siempre inspecciona la tuerca de jam para detectar signos de daño o desgaste antes de la instalación.
- Utiliza el producto solo para el propósito previsto, tal como se describe en esta guía.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente relacionado con este producto a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza una llave delgada para apretar la tuerca de jam contra frenos y compensadores para evitar daños.
- No excedas las especificaciones de torque recomendadas para prevenir el deslizamiento o la ruptura.
- Evita usar la tuerca de jam en entornos que puedan provocar corrosión u otros daños.
- Si experimentas dificultades durante la instalación o el uso, detente inmediatamente y busca asistencia.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluida una llave delgada.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.

2. Pasos de Instalación

- Asegúrate de que el dispositivo de boca esté firmemente sujeto al arma de fuego.
- Coloca la tuerca de jam sobre el área roscada del dispositivo de boca.
- Usando la llave delgada, aprieta cuidadosamente la tuerca de jam en sentido horario hasta que esté ajustada.
- No aprietes en exceso; consulta las especificaciones del fabricante para los límites de torque.

3. Verificación PostInstalación

- Después de la instalación, verifica que la tuerca de jam esté segura y que no haya movimiento.
- Realiza una verificación de funcionamiento de tu arma de fuego para asegurarte de que todo opere correctamente.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la tuerca de jam de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos metálicos.
- No deseches el producto en la basura doméstica general.
- Considera reciclar el producto si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el AR .308 .750 JAM NUT 5/824", consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu minorista para obtener asistencia.

Al seguir estas pautas, puedes ayudar a garantizar tu seguridad y el correcto funcionamiento de tu producto. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Guide de Sécurité pour le JAM NUT AR .308 .750 5/824" de J P ENTERPRISES

Introduction

Merci d'avoir choisi le JAM NUT AR .308 .750 5/824" de J P ENTERPRISES. Ce produit est conçu pour indexer les dispositifs de bouche et est fabriqué en acier de haute qualité avec une finition noire. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est compatible avec votre dispositif de bouche spécifique avant utilisation.
- Inspectez toujours le jam nut pour détecter tout signe de dommage ou d'usure avant l'installation.
- Utilisez le produit uniquement pour son but prévu tel que décrit dans ce guide.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez toute condition ou incident dangereux impliquant ce produit aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez une clé fine pour serrer le jam nut contre les freins et les compensateurs afin d'éviter d'endommager le produit.
- Ne dépassez pas les spécifications de couple recommandées pour éviter le dénudage ou la rupture.
- Évitez d'utiliser le jam nut dans des environnements susceptibles de provoquer de la corrosion ou d'autres dommages.
- Si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation ou de l'utilisation, arrêtez immédiatement et demandez de l'aide.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé fine.
- Assurez-vous que la zone de travail est propre et dégagée.

2. Étapes d'Installation

- Assurez-vous que le dispositif de bouche est solidement fixé à l'arme à feu.
- Placez le jam nut sur la zone fileté du dispositif de bouche.
- À l'aide de la clé fine, serrez soigneusement le jam nut dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté.
- Ne serrez pas trop; référez-vous aux spécifications du fabricant pour les limites de couple.

3. Vérification PostInstallation

- Après l'installation, vérifiez que le jam nut est bien sécurisé et qu'il n'y a pas de mouvement.
- Effectuez un contrôle de fonctionnement de votre arme à feu pour vous assurer que tout fonctionne correctement.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du jam nut conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers généraux.
- Envisagez de recycler le produit si possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le JAM NUT AR .308 .750 5/824", veuillez vous référer au site web du fabricant ou contacter votre détaillant pour obtenir de l'aide.

En suivant ces directives, vous pouvez contribuer à garantir votre sécurité et le bon fonctionnement de votre produit.
Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AR .308 .750 JAM NUT 5/824" di J P ENTERPRISES

Introduzione

Grazie per aver scelto l'AR .308 .750 JAM NUT 5/824" di J P ENTERPRISES. Questo prodotto è progettato per l'indicizzazione dei dispositivi di volata ed è realizzato in acciaio di alta qualità con una finitura nera. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia compatibile con il proprio dispositivo di volata specifico prima dell'uso.
- Controllare sempre il jam nut per eventuali segni di danni o usura prima dell'installazione.
- Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto come descritto in questa guida.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Segnalare eventuali condizioni pericolose o incidenti che coinvolgono questo prodotto alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare una chiave sottile per serrare il jam nut contro i freni e i compensatori per evitare danni.
- Non superare le specifiche di coppia raccomandate per prevenire la rottura o la strappatura.
- Evitare di utilizzare il jam nut in ambienti che possono portare a corrosione o altri danni.
- Se si riscontrano difficoltà durante l'installazione o l'uso, fermarsi immediatamente e cercare assistenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogliere tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave sottile.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.

2. Passaggi di Installazione

- Assicurarsi che il dispositivo di volata sia saldamente attaccato all'arma da fuoco.
- Posizionare il jam nut sull'area filettata del dispositivo di volata.
- Utilizzando la chiave sottile, serrare delicatamente il jam nut in senso orario fino a quando non è ben fermo.
- Non stringere eccessivamente; fare riferimento alle specifiche del produttore per i limiti di coppia.

3. Controllo PostInstallazione

- Dopo l'installazione, controllare che il jam nut sia sicuro e che non ci sia movimento.
- Eseguire un controllo di funzionamento della propria arma da fuoco per garantire che tutto funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il jam nut in conformità alle normative locali riguardanti i rifiuti metallici.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici generali.
- Considerare il riciclaggio del prodotto se possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'AR .308 .750 JAM NUT 5/824", si prega di consultare il sito web del produttore o contattare il proprio rivenditore per assistenza.

Seguendo queste linee guida, è possibile contribuire a garantire la propria sicurezza e il corretto funzionamento del prodotto. Grazie per l'attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla AR .308 .750 JAM NUT 5/824" od J P ENTERPRISES

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór AR .308 .750 JAM NUT 5/824" od J P ENTERPRISES. Produkt ten został zaprojektowany do indeksowania urządzeń wylotowych i wykonany jest z wysokiej jakości stali o czarnym wykończeniu. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest zgodny z Twoim konkretnym urządzeniem wylotowym przed użyciem.
- Zawsze sprawdzaj nakrętkę jam przed instalacją pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Używaj produktu tylko do zamierzonego celu, jak opisano w tej instrukcji.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty związane z tym produktem odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj cienkiego klucza do dokręcania nakrętki jam do hamulców i kompensatorów, aby uniknąć uszkodzeń.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji momentu obrotowego, aby zapobiec zerwaniu lub złamaniu.
- Unikaj używania nakrętki jam w środowiskach, które mogą prowadzić do korozji lub innych uszkodzeń.
- Jeśli napotkasz trudności podczas instalacji lub użytkowania, natychmiast przestań i poproś o pomoc.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym cienki klucz.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód.

2. Kroki instalacji

- Upewnij się, że urządzenie wylotowe jest pewnie przymocowane do broni.
- Umieść nakrętkę jam na gwintowanej części urządzenia wylotowego.
- Używając cienkiego klucza, ostrożnie dokręć nakrętkę jam zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż będzie ciasna.
- Nie dokręcaj zbyt mocno; odwołaj się do specyfikacji producenta w celu ustalenia limitów momentu obrotowego.

3. Kontrola po instalacji

- Po instalacji sprawdź, czy nakrętka jam jest pewnie zamocowana i nie ma luzów.
- Wykonaj kontrolę funkcji swojej broni, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj nakrętkę jam zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów domowych.
- Rozważ recykling produktu, jeśli to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących AR .308 .750 JAM NUT 5/824", prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z detalistą w celu uzyskania pomocy.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz pomóc zapewnić swoje bezpieczeństwo oraz prawidłowe działanie produktu. Dziękujemy za uwagę na te ważne środki ostrożności.

Turvallisuusohjeet AR .308 .750 JAM NUT 5/824" J P ENTERPRISES

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR .308 .750 JAM NUT 5/824" J P ENTERPRISES:ltä. Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi tähtäyslaitteiden indeksoimiseen ja se on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä mustalla pinnalla. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja seuraa näitä turvallisuusohjeita huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva oman tähtäyslaitteesi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista aina jam nut mutteri mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta ennen asennusta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, kuten tässä oppaassa on kuvattu.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista, jotka liittyvät tähän tuotteeseen, asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä ohuita avaimia jam nut mutterin kiristämiseen jarrujen ja kompensaattoreiden vasten vaurioiden välttämiseksi.
- Älä ylitä suositeltuja vääntömomenttiarvoja, jotta vältetään kierteiden vaurioitumiselta tai murtumiselta.
- Vältä jam nut mutterin käyttöä ympäristöissä, jotka voivat johtaa korroosioon tai muuhun vaurioitumiseen.
- Jos kohtaat vaikeuksia asennuksen tai käytön aikana, lopeta heti ja hae apua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien ohut avain.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja esteetön.

2. Asennusvaiheet

- Varmista, että tähtäyslaite on kiinnitetty tukevasti aseeseen.
- Aseta jam nut mutteri tähtäyslaitteen kierteiseen osaan.
- Käytä ohutta avainta ja kiristä jam nut mutteria myötäpäivään, kunnes se on tiukka.
- Älä kiristä liikaa; tarkista valmistajan spesifikaatiot vääntömomentin rajoista.

3. Asennuksen jälkeinen tarkistus

- Tarkista asennuksen jälkeen, että jam nut mutteri on tiukasti kiinni eikä liikahta.
- Suorita toimintatarkastus aseestasi varmistaaksesi, että kaikki toimii oikein.

Hävitysohjeet

- Hävitä jam nut mutteri paikallisten metallijätteen hävitysvaatimusten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta yleiseen kotitalousjätteeseen.
- Harkitse tuotteen kierrätystä, jos mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen AR .308 .750 JAM NUT 5/824":ään, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä jälleenmyyjään saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä ohjeita voit auttaa varmistamaan turvallisuutesi ja tuotteen asianmukaisen toiminnan. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin turvallisuustoimenpiteisiin.

Säkerhetsinstruktioner för AR .308 .750 JAM NUT 5/824" av J P ENTERPRISES

Introduktion

Tack för att du valt AR .308 .750 JAM NUT 5/824" av J P ENTERPRISES. Denna produkt är designad för att användas vid indexering av mynningstillbehör och är tillverkad av högkvalitativt stål med en svart finish. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är kompatibel med din specifika mynningstillbehör innan användning.
- Inspektera alltid jamnuten för tecken på skador eller slitage innan installation.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte som beskrivs i denna guide.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter som involverar denna produkt till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd en tunn nyckel för att dra åt jamnuten mot bromsar och kompenserare för att undvika skador.
- Överskrid inte de rekommenderade vridmomentsspecifikationerna för att förhindra att gångorna strippar eller bryter.
- Undvik att använda jamnuten i miljöer som kan leda till korrosion eller annan skada.
- Om du upplever svårigheter under installation eller användning, stoppa omedelbart och sök hjälp.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en tunn nyckel.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.

2. Installationssteg

- Se till att mynningstillbehöret är ordentligt fäst vid vapnet.
- Placera jamnuten över det gängade området på mynningstillbehöret.
- Använd den tunna nyckeln för att försiktigt dra åt jamnuten medurs tills den är åtdragen.
- Överdriv inte åtdragningen; hänvisa till tillverkarens specifikationer för vridmomentbegränsningar.

3. Kontroll efter installation

- Efter installation, kontrollera att jamnuten är säker och att det inte finns någon rörelse.
- Utför en funktionstest av ditt vapen för att säkerställa att allt fungerar korrekt.

Avfallsinstruktioner

- Kasta jamnuten enligt lokala föreskrifter för metallavfall.
- Kasta inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Överväg att återvinna produkten om möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående AR .308 .750 JAM NUT 5/824", vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta din återförsäljare för hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du bidra till att säkerställa din säkerhet och den korrekta funktionen av din produkt. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Pokyny k bezpečnosti pro AR .308 .750 JAM NUT 5/824" od J P ENTERPRISES

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AR .308 .750 JAM NUT 5/824" od J P ENTERPRISES. Tento produkt je navržen pro použití při indexaci ústních zařízení a je vyroben z vysoce kvalitní oceli s černým povrchem. Aby bylo zajištěno bezpečné a účinné použití, pečlivě si prosím přečtěte a dodržujte následující pokyny k bezpečnosti.

Obecné pokyny k bezpečnosti

- Ujistěte se, že produkt je kompatibilní s vaším konkrétním ústním zařízením před použitím.
- Vždy zkontrolujte jam nut na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před instalací.
- Používejte produkt pouze pro jeho zamýšlený účel, jak je popsáno v této příručce.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Hlášte jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty týkající se tohoto produktu příslušným úřadům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte tenký klíč k utažení jam nut proti brzdám a kompenzátorům, abyste předešli poškození.
- Nepřekračujte doporučené hodnoty točivého momentu, abyste předešli stržení nebo zlomení.
- Vyhněte se používání jam nut v prostředích, která mohou vést k korozi nebo jinému poškození.
- Pokud během instalace nebo použití narazíte na potíže, okamžitě přestaňte a vyhledejte pomoc.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně tenkého klíče.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bez překážek.

2. Kroky instalace

- Ujistěte se, že ústní zařízení je bezpečně připevněno k zbrani.
- Umístěte jam nut na závitovou část ústního zařízení.
- Pomocí tenkého klíče opatrně utáhněte jam nut ve směru hodinových ručiček, dokud nebude pevně.
- Nepřetahujte; odkazujte na specifikace výrobce pro limity točivého momentu.

3. Kontrola po instalaci

- Po instalaci zkontrolujte, že je jam nut bezpečně připevněn a že nedochází k pohybu.
- Proveďte kontrolu funkce vaší zbraně, abyste zajistili, že vše funguje správně.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jam nut v souladu s místními předpisy týkajícími se kovového odpadu.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Zvažte recyklaci produktu, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se AR .308 .750 JAM NUT 5/824", prosím, odkazujte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte svého prodejce pro pomoc.

Dodržováním těchto pokynů můžete přispět k zajištění vaší bezpečnosti a správné funkčnosti vašeho produktu. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.