

AR-15 SILENT CAPTURED SPRINGS GEN 2 - J P ENTERPRISES AR-15 SILENT CAPTURED SPRING GEN 2 W/ALT SPRING PACK

The Gen 2 Drop-in captured-spring recoil system helps your AR function more smoothly and quieter without any permanent modifications. The carefully balanced, custom-ground buffer spring, combined with the JP LMOS buffer, greatly reduces friction and vibration - say goodbye to the annoying "spoon over a cheese grater" noise of conventional springs and buffers. Fits buffer tubes for both M4-style collapsible stocks and also, using the included spacer, the longer tubes for fixed rifle stocks. The Auxiliary Spring Rate Kits for the JP Silent Captured Spring allow custom tuning of the device to a given rifle. While the default spring offers the best performance for the widest range of configurations, a simple disassembly and reassembly of the JPSCS with a slightly different spring rate can yield truly optimized performance, particularly for rifles without an adjustable gas block. Benefits of the Gen 2 Captured Silent Springs include: New aluminum guide rod cuts overall weight Comes with three stainless steel weights Heavier masses translate to more buffering mass and chance of bolt bounce Full correspondence between SCS masses and H1, H2 and H3 buffers Interchangeable buffers allow conversion between AR-15 and AR-10 models (and vice versa) Includes spacer to allow for installation in both carbine-length and rifle-length buffer tubes, as well as three stainless steel weights. The standard weight buffer weighs approximately 3.0 ounces.



Attributes

- Name: J P ENTERPRISES AR-15 SILENT CAPTURED SPRING GEN 2 W/ALT SPRING PACK
- Manufacturer: J P ENTERPRISES
- Product no.: 452000210
- Mfr. No.: JPSCS2-15K
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.227kg
- UPC: 812872024011

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: AR15 Silent Captured Springs Gen 2 Sicherheitsanleitung](#)
- [English: AR15 Silent Captured Springs Gen 2 Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el AR15 Silent Captured Springs Gen 2](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Ressorts Capturés Silencieux Gen 2 AR15](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AR15 Silent Captured Springs Gen 2](#)
- [Polski: AR15 Silent Captured Springs Gen 2 Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: AR15 Hiljaiset Kiinnitetyt Jouset Gen 2 Turvaohjeet](#)
- [Svenska: AR15 Silent Captured Springs Gen 2 Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: AR15 Silent Captured Springs Gen 2 Bezpečnostní Pokyny](#)

AR15 Silent Captured Springs Gen 2

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die AR15 Silent Captured Springs Gen 2 von J P Enterprises entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsinformationen, Installationsanleitungen und Nutzungshinweise, um sicherzustellen, dass dein Produkt sicher und effektiv funktioniert. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Gehe immer sorgfältig und respektvoll mit Feuerwaffen und deren Komponenten um.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du es verwendest.
- Wenn du Mängel oder Unregelmäßigkeiten feststellst, verwende das Produkt nicht und konsultiere einen qualifizierten Fachmann.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Modifikation und Nutzung von Feuerwaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, wenn du mit Feuerwaffen umgehst.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Silent Captured Springs installierst oder verstellst.
- Vermeide die Verwendung des Produkts mit inkompatiblen Pufferrohren oder Komponenten.
- Versuche nicht, die Silent Captured Springs über die in diesem Handbuch bereitgestellten Anweisungen hinaus zu modifizieren oder zu zerlegen.
- Stelle sicher, dass der Installationsbereich frei von Hindernissen und Ablenkungen ist.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst, wenn du eine Feuerwaffe mit den Silent Captured Springs verwendest.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und sicher zu handhaben ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge für die Installation, einschließlich eines Schraubenschlüssels und aller erforderlichen Abstandshalter.

2. Installation

- Entferne den vorhandenen Puffer und die Feder aus dem Pufferrohr.
- Setze die JP Silent Captured Spring in das Pufferrohr ein. Achte darauf, dass sie richtig sitzt.
- Wenn du ein längeres Pufferrohr für feste Gewehrschäfte verwendest, installiere den beiliegenden Abstandshalter nach Bedarf.
- Setze den Pufferhaltebolzen und die Pufferrohrbaugruppe gemäß den Spezifikationen deiner Feuerwaffe wieder ein.

3. Nutzung

- Teste die Funktionsfähigkeit der Feuerwaffe mit den neuen Silent Captured Springs.
- Stelle einen reibungslosen Betrieb sicher und überprüfe auf ungewöhnliche Geräusche oder Aktionen.
- Passe bei Bedarf die Federhärte mit den Auxiliary Spring Rate Kits für eine optimale Leistung an.

4. Wartung

- Reinige regelmäßig das Pufferrohr und die Silent Captured Springs, um eine Ansammlung von Schmutz und Ablagerungen zu verhindern.
- Überprüfe die Komponenten regelmäßig auf Abnutzung und ersetze beschädigte Teile sofort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Feuerwaffenkomponenten.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn du dir über die Entsorgungsmethoden unsicher bist, konsultiere die lokalen Abfallbehörden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der AR15 Silent Captured Springs Gen 2 besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere den Kundenservice über die entsprechenden Kanäle.

AR15 Silent Captured Springs Gen 2 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the AR15 Silent Captured Springs Gen 2 by J P Enterprises. This guide provides essential safety information, installation instructions, and usage guidelines to ensure your product functions safely and effectively. Please read this guide thoroughly before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as outlined in this manual.
- Always handle firearms and firearm components with care and respect.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- If you notice any defects or irregularities, do not use the product and consult a qualified professional.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling firearms.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the Silent Captured Springs.
- Avoid using the product with incompatible buffer tubes or components.
- Do not attempt to modify or disassemble the Silent Captured Springs beyond the instructions provided in this manual.
- Ensure that the installation area is clear of obstructions and distractions.
- Be aware of your surroundings when using a firearm equipped with the Silent Captured Springs.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded and safe to handle.
- Gather all necessary tools for installation, including a wrench and any required spacers.

2. Installation

- Remove the existing buffer and spring from the buffer tube.
- Insert the JP Silent Captured Spring into the buffer tube. Make sure it is seated properly.
- If using a longer buffer tube for fixed rifle stocks, install the included spacer as needed.
- Reinstall the buffer retaining pin and the buffer tube assembly according to your firearm's specifications.

3. Usage

- Test the functionality of the firearm with the new Silent Captured Springs installed.
- Ensure smooth operation and check for any unusual sounds or actions.
- If necessary, adjust the spring rate using the Auxiliary Spring Rate Kits for optimal performance.

4. Maintenance

- Regularly clean the buffer tube and the Silent Captured Springs to prevent dirt and debris buildup.
- Inspect the components periodically for wear and replace any damaged parts immediately.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for firearm components.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If you are uncertain about disposal methods, consult with local waste management authorities.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AR15 Silent Captured Springs Gen 2, please refer to the manufacturer's website or contact customer support through the appropriate channels.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el AR15 Silent Captured Springs Gen 2

Introducción

Gracias por elegir el AR15 Silent Captured Springs Gen 2 de J P Enterprises. Esta guía proporciona información esencial sobre seguridad, instrucciones de instalación y pautas de uso para garantizar que tu producto funcione de manera segura y efectiva. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para el propósito previsto según se indica en este manual.
- Siempre maneja las armas de fuego y los componentes de armas con cuidado y respeto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Si notas algún defecto o irregularidad, no utilices el producto y consulta a un profesional calificado.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con las modificaciones y el uso de armas de fuego.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Siempre usa equipo de protección adecuado, incluyendo protección ocular, al manejar armas de fuego.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o ajustar los Silent Captured Springs.
- Evita usar el producto con tubos de amortiguador o componentes incompatibles.
- No intentes modificar o desensamblar los Silent Captured Springs más allá de las instrucciones proporcionadas en este manual.
- Asegúrate de que el área de instalación esté libre de obstrucciones y distracciones.
- Sé consciente de tu entorno al usar un arma de fuego equipada con los Silent Captured Springs.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma esté descargada y sea segura de manejar.
- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación, incluyendo una llave y cualquier espaciador requerido.

2. Instalación

- Retira el amortiguador y el resorte existentes del tubo de amortiguador.
- Inserta el JP Silent Captured Spring en el tubo de amortiguador. Asegúrate de que esté bien colocado.
- Si usas un tubo de amortiguador más largo para culatas fijas, instala el espaciador incluido según sea necesario.
- Reinstala el pasador de retención del amortiguador y el ensamblaje del tubo de amortiguador de acuerdo con las especificaciones de tu arma.

3. Uso

- Prueba la funcionalidad del arma con los nuevos Silent Captured Springs instalados.
- Asegúrate de que funcione sin problemas y verifica si hay sonidos o acciones inusuales.
- Si es necesario, ajusta la tasa del resorte utilizando los Kits de Tasa de Resorte Auxiliar para un rendimiento óptimo.

4. Mantenimiento

- Limpia regularmente el tubo de amortiguador y los Silent Captured Springs para evitar la acumulación de suciedad y escombros.
- Inspecciona los componentes periódicamente en busca de desgaste y reemplaza cualquier parte dañada de inmediato.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales para componentes de armas de fuego.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Si no estás seguro sobre los métodos de eliminación, consulta con las autoridades locales de gestión de residuos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el AR15 Silent Captured Springs Gen 2, consulta el sitio web del fabricante o contacta al servicio al cliente a través de los canales apropiados.

Guide de Sécurité pour les Ressorts Capturés Silencieux Gen 2 AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi les Ressorts Capturés Silencieux Gen 2 AR15 de J P Enterprises. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité, les instructions d'installation et les directives d'utilisation pour garantir que votre produit fonctionne en toute sécurité et efficacité. Veuillez lire ce guide attentivement avant de l'utiliser.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues comme indiqué dans ce manuel.
- Manipulez toujours les armes à feu et les composants d'arme avec soin et respect.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Si vous remarquez des défauts ou des irrégularités, ne pas utiliser le produit et consultez un professionnel qualifié.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de protection, lors de la manipulation des armes à feu.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster les Ressorts Capturés Silencieux.
- Évitez d'utiliser le produit avec des tubes de buffer ou des composants incompatibles.
- Ne tentez pas de modifier ou de démonter les Ressorts Capturés Silencieux au-delà des instructions fournies dans ce manuel.
- Assurez-vous que la zone d'installation est dégagée d'obstructions et de distractions.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez une arme à feu équipée des Ressorts Capturés Silencieux.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et sûre à manipuler.
- Rassemblez tous les outils nécessaires à l'installation, y compris une clé et tout espaceur requis.

2. Installation

- Retirez le buffer et le ressort existants du tube de buffer.
- Insérez le JP Silent Captured Spring dans le tube de buffer. Assurez-vous qu'il est bien en place.
- Si vous utilisez un tube de buffer plus long pour les crosses fixes, installez l'espaceur inclus si nécessaire.
- Réinstallez la goupille de maintien du buffer et l'assemblage du tube de buffer selon les spécifications de votre arme à feu.

3. Utilisation

- Testez la fonctionnalité de l'arme à feu avec les nouveaux Ressorts Capturés Silencieux installés.
- Assurez-vous d'un fonctionnement fluide et vérifiez tout son ou action inhabituel.
- Si nécessaire, ajustez le taux du ressort en utilisant les Kits de Taux de Ressort Auxiliaires pour des performances optimales.

4. Entretien

- Nettoyez régulièrement le tube de buffer et les Ressorts Capturés Silencieux pour éviter l'accumulation de saleté et de débris.
- Inspectez périodiquement les composants pour l'usure et remplacez immédiatement toute pièce endommagée.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales concernant les composants d'armes à feu.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si vous n'êtes pas sûr des méthodes d'élimination, consultez les autorités locales de gestion des déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les Ressorts Capturés Silencieux Gen 2 AR15, veuillez vous référer au site Web du fabricant ou contacter le support client par les canaux appropriés.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AR15 Silent Captured Springs Gen 2

Introduzione

Grazie per aver scelto gli AR15 Silent Captured Springs Gen 2 di J P Enterprises. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, istruzioni per l'installazione e linee guida per l'uso per garantire che il tuo prodotto funzioni in modo sicuro ed efficace. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto, come indicato in questo manuale.
- Maneggia sempre armi da fuoco e componenti con cura e rispetto.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Se noti difetti o irregolarità, non utilizzare il prodotto e consulta un professionista qualificato.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche e l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre il giusto equipaggiamento di sicurezza, incluso un dispositivo di protezione per gli occhi, quando maneggi armi da fuoco.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o regolare gli Silent Captured Springs.
- Evita di utilizzare il prodotto con tubi per buffer o componenti incompatibili.
- Non tentare di modificare o smontare gli Silent Captured Springs oltre le istruzioni fornite in questo manuale.
- Assicurati che l'area di installazione sia libera da ostacoli e distrazioni.
- Fai attenzione all'ambiente circostante quando utilizzi un'arma da fuoco dotata degli Silent Captured Springs.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e sicura da maneggiare.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione, inclusa una chiave e eventuali distanziali richiesti.

2. Installazione

- Rimuovi il buffer e la molla esistenti dal tubo per buffer.
- Inserisci il JP Silent Captured Spring nel tubo per buffer. Assicurati che sia posizionato correttamente.
- Se utilizzi un tubo per buffer più lungo per calci fissi, installa il distanziale incluso se necessario.
- Reinstalla il perno di ritenzione del buffer e l'assemblaggio del tubo per buffer secondo le specifiche della tua arma da fuoco.

3. Uso

- Verifica la funzionalità dell'arma da fuoco con i nuovi Silent Captured Springs installati.
- Assicurati che l'operazione sia fluida e controlla eventuali suoni o azioni insolite.
- Se necessario, regola il tasso della molla utilizzando i kit di tasso di molla ausiliari per prestazioni ottimali.

4. Manutenzione

- Pulisci regolarmente il tubo per buffer e gli Silent Captured Springs per prevenire l'accumulo di sporco e detriti.
- Ispeziona periodicamente i componenti per usura e sostituisci immediatamente eventuali parti danneggiate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali per i componenti delle armi da fuoco.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Se non sei sicuro dei metodi di smaltimento, consulta le autorità locali per la gestione dei rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti gli AR15 Silent Captured Springs Gen 2, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o a contattare il servizio clienti tramite i canali appropriati.

AR15 Silent Captured Springs Gen 2 Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór sprężyn AR15 Silent Captured Gen 2 od J P Enterprises. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje instalacji oraz wytyczne dotyczące użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne działanie produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu, zgodnie z opisem w tym podręczniku.
- Zawsze traktuj broń palną i jej komponenty z ostrożnością i szacunkiem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieautoryzowanych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub nieprawidłowości, nie używaj produktu i skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących modyfikacji i użytkowania broni palnej.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze nos odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym ochronę oczu, podczas obsługi broni palnej.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub regulacją sprężyn Silent Captured.
- Unikaj używania produktu z niekompatybilnymi rurkami buforowymi lub komponentami.
- Nie próbuj modyfikować ani demontować sprężyn Silent Captured poza instrukcjami zawartymi w tej instrukcji.
- Upewnij się, że obszar instalacji jest wolny od przeszkód i rozproszeń.
- Bądź świadomy swojego otoczenia, gdy używasz broni palnej wyposażonej w sprężyny Silent Captured.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna do obsługi.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji, w tym klucz i wszelkie wymagane spacery.

2. Instalacja

- Usuń istniejący bufor i sprężynę z rurki buforowej.
- Włóż JP Silent Captured Spring do rurki buforowej. Upewnij się, że jest prawidłowo osadzona.
- Jeśli używasz dłuższej rurki buforowej do stałych kolb karabinowych, zainstaluj dołączony spacer w razie potrzeby.
- Ponownie zainstaluj pin zatraskowy bufora oraz zespół rurki buforowej zgodnie ze specyfikacjami swojej broni.

3. Użytkowanie

- Przetestuj funkcjonalność broni z nowo zainstalowanymi sprężynami Silent Captured.
- Upewnij się, że działa płynnie i sprawdź, czy nie słychać żadnych nietypowych dźwięków lub działań.
- W razie potrzeby dostosuj współczynnik sprężyny za pomocą Zestawów Wspomagających Współczynnik Sprężyny dla optymalnej wydajności.

4. Konserwacja

- Regularnie czyść rurkę buforową oraz sprężyny Silent Captured, aby zapobiec gromadzeniu się brudu i zanieczyszczeń.
- Okresowo sprawdzaj komponenty pod kątem zużycia i natychmiast wymieniaj wszelkie uszkodzone części.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi komponentów broni palnej.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli nie jesteś pewien metod utylizacji, skonsultuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się gospodarką odpadami.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących sprężyn AR15 Silent Captured Gen 2, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z obsługą klienta za pośrednictwem odpowiednich kanałów.

AR15 Hiljaiset Kiinnitetyt Jouset Gen 2 Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15 Hiljaiset Kiinnitetyt Jouset Gen 2 J P Enterprisesilta. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa, asennusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi, että tuotteesi toimii turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, kuten tässä käyttöoppaassa on kuvattu.
- Käsittele aina tuliaseita ja tuliasekomponentteja huolellisesti ja kunnioituksella.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Jos huomaat vikoja tai poikkeavuuksia, älä käytä tuotetta ja ota yhteyttä pätevään ammattilaiseen.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä tuliaseiden muunnoksista ja käytöstä.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Käytä aina asianmukaista suojavarustusta, mukaan lukien silmäsuojat, kun käsittelet tuliaseita.
- Varmista, että tuliase on tyhjennetty ennen Hiljaisten Kiinnitettyjen Jousien asentamista tai säätämistä.
- Vältä tuotteen käyttöä yhteensopimattomien bufferiputkien tai komponenttien kanssa.
- Älä yritä muokata tai purkaa Hiljaisia Kiinnitettyjä Jousia ohjeiden ulkopuolella.
- Varmista, että asennusalue on vapaa esteistä ja häiriötekijöistä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi käyttäessäsi tuliaseita, joissa on Hiljaiset Kiinnitetyt Jouset.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että tuliase on tyhjennetty ja turvallinen käsitellä.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut asennusta varten, mukaan lukien avain ja mahdolliset tarvittavat välikappaleet.

2. Asennus

- Poista olemassa oleva bufferi ja jousi bufferiputkesta.
- Aseta JP Hiljainen Kiinnitetty Jousi bufferiputkeen. Varmista, että se on kunnolla paikallaan.
- Jos käytät pidempää bufferiputkea kiinteille kiväärin tukille, asenna tarvittaessa mukana oleva välikappale.
- Asenna bufferin säilytyspinni ja bufferiputkikokoelma tuliaseesi spesifikaatioiden mukaan.

3. Käyttö

- Testaa tuliaseen toiminta uuden Hiljaisen Kiinnitetyn Jousen kanssa.
- Varmista sujuva toiminta ja tarkista, ettei kuulu epätavallisia ääniä tai toimintoja.
- Tarvittaessa säädä jousijännitystä käyttämällä Apujousisarjoja optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.

4. Huolto

- Puhdista säännöllisesti bufferiputki ja Hiljaiset Kiinnitetyt Jouset estääksesi lian ja roskien kertymisen.
- Tarkista komponentit säännöllisesti kulumisen varalta ja vaihda kaikki vaurioituneet osat välittömästi.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten tuliaseiden komponentteja koskevien määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Jos et ole varma hävittämismenettelystä, ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita AR15 Hiljaisista Kiinnitettyistä Jousista Gen 2, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä asiakastukeen asianmukaisilla kanavilla.

AR15 Silent Captured Springs Gen 2

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valde AR15 Silent Captured Springs Gen 2 från J P Enterprises. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation, installationsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa att din produkt fungerar säkert och effektivt. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte som anges i denna manual.
- Hantera alltid skjutvapen och skjutvapenkomponenter med försiktighet och respekt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet produkten för eventuella tecken på slitage eller skador innan användning.
- Om du märker några defekter eller oegentligheter, använd inte produkten och konsultera en kvalificerad professionell.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående modifieringar och användning av skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du hanterar skjutvapen.
- Se till att skjutvapnet är oladdat innan du installerar eller justerar Silent Captured Springs.
- Undvik att använda produkten med inkompatibla buffertuber eller komponenter.
- Försök inte att modifiera eller demontera Silent Captured Springs utöver de instruktioner som ges i denna manual.
- Se till att installationsområdet är fritt från hinder och distraktioner.
- Var medveten om din omgivning när du använder ett skjutvapen utrustat med Silent Captured Springs.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att skjutvapnet är oladdat och säkert att hantera.
- Samla alla nödvändiga verktyg för installation, inklusive en nyckel och eventuella nödvändiga distanser.

2. Installation

- Ta bort den befintliga bufferten och fjädern från buffertuben.
- Sätt in JP Silent Captured Spring i buffertuben. Se till att den sitter ordentligt.
- Om du använder en längre buffertub för fasta gevärskolvar, installera den medföljande distansen vid behov.
- Installera om buffertens hållpinne och buffertuben enligt ditt skjutvapens specifikationer.

3. Användning

- Testa funktionaliteten hos skjutvapnet med de nya Silent Captured Springs installerade.
- Kontrollera att allt fungerar smidigt och lyssna efter några ovanliga ljud eller åtgärder.
- Om det behövs, justera fjäderstyrkan med hjälp av Auxiliary Spring Rate Kits för optimal prestanda.

4. Underhåll

- Rengör regelbundet buffertuben och Silent Captured Springs för att förhindra smuts och skräpansamling.
- Inspektera komponenterna periodiskt för slitage och byt ut eventuella skadade delar omedelbart.

Avfallsinstruktioner

- Kasta produkten i enlighet med lokala regler för skjutvapenkomponenter.
- Kasta inte produkten i vanlig hushållsavfall.
- Om du är osäker på avfallsmetoder, konsultera lokala avfallshanteringsmyndigheter.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående AR15 Silent Captured Springs Gen 2, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta kundsupport via lämpliga kanaler.

AR15 Silent Captured Springs Gen 2 Bezpečnostní Pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AR15 Silent Captured Springs Gen 2 od J P Enterprises. Tento průvodce poskytuje důležité informace o bezpečnosti, pokyny k instalaci a používání, aby se zajistilo, že váš produkt bude fungovat bezpečně a efektivně. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento průvodce.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel, jak je uvedeno v tomto manuálu.
- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi a jejich součástmi s opatrností a respektem.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Pokud si všimnete jakýchkoli vad nebo nepravidelností, produkt nepoužívejte a konzultujte s kvalifikovaným odborníkem.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se úprav a používání palných zbraní.

Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

- Vždy noste vhodné ochranné pomůcky, včetně ochrany očí, při manipulaci s palnými zbraněmi.
- Zajistěte, aby byla palná zbraň vybitá před instalací nebo úpravou Silent Captured Springs.
- Vyvarujte se používání produktu s nekompatibilními buffer trubkami nebo součástmi.
- Nepokoušejte se upravit nebo demontovat Silent Captured Springs nad rámec pokynů uvedených v tomto manuálu.
- Ujistěte se, že je instalační prostor čistý a bez překážek a rozptýlení.
- Buďte si vědomi svého okolí při používání palné zbraně vybavené Silent Captured Springs.

Pokyny pro Instalaci a Použití

1. Příprava

- Zajistěte, aby byla palná zbraň vybitá a bezpečná k manipulaci.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje pro instalaci, včetně klíče a jakýchkoli požadovaných mezikusů.

2. Instalace

- Odstraňte stávající buffer a pružinu z buffer trubky.
- Vložte JP Silent Captured Spring do buffer trubky. Ujistěte se, že je správně usazena.
- Pokud používáte delší buffer trubku pro pevné pažby pušek, nainstalujte podle potřeby příložený mezikus.
- Znovu nainstalujte zajišťovací kolík bufferu a montáž buffer trubky podle specifikací vaší palné zbraně.

3. Použití

- Otestujte funkčnost palné zbraně s nově nainstalovanými Silent Captured Springs.
- Zajistěte hladký provoz a zkontrolujte jakékoli neobvyklé zvuky nebo akce.
- Pokud je to nutné, upravte tuhost pružiny pomocí Sady pomocných pružin pro optimální výkon.

4. Údržba

- Pravidelně čistěte buffer trubku a Silent Captured Springs, abyste zabránili hromadění prachu a nečistot.
- Pravidelně kontrolujte komponenty na opotřebení a okamžitě vyměňte jakékoli poškozené části.

Pokyny pro Likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy pro součásti palných zbraní.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Pokud si nejste jisti metodami likvidace, poraďte se s místními úřady pro nakládání s odpady.

Kontaktní Informace pro Další Podporu

Pro jakékoli otázky nebo obavy týkající se AR15 Silent Captured Springs Gen 2 se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte zákaznickou podporu prostřednictvím příslušných kanálů.