

AR-15 SILENT CAPTURED SPRINGS GEN 2 - J P ENTERPRISES AR-15 SILENT CAPTURED SPRING GEN 2 W/ALT SPRING PACK

[Kiväärin osat](#) > [Lukkorungon osat](#) > [Rekyyliosat](#) > [Rekyylijouset](#)

Gen 2 Drop-in -kiinnitetty jousijärjestelmä auttaa AR:ää toimimaan sujuvammin ja hiljaisemmin ilman pysyviä muutoksia. Huolellisesti tasapainotettu, erityisesti hiottu vaimenninjousi yhdessä JP LMOS -vaimennin kanssa vähentää suuresti kitkaa ja värinää - hyvästii ärsyttävälle "lusikka juustohöylän päällä" -äänelle, jota perinteiset jouset ja vaimentimet aiheuttavat. Sopii sekä M4-tyylisiin taittuviin tukkeihin että, mukana tulevalla välikappaleella, pidempiin putkiin kiinteille kiväärin tukille. JP Silent Captured Springin apujousisarjat mahdollistavat laitteen mukautetun virittämisen tiettyyn kivääriin. Vaikka oletusjousi tarjoaa parhaan suorituskyvyn laajalle valikoimalle kokoonpanoja, yksinkertainen purkaminen ja uudelleen kokoaminen JPSCS:llä hieman eri jousijännityksellä voi tuottaa todella optimoitua suorituskykyä, erityisesti kivääreille, joissa ei ole säädettävää kaasublokkia. Gen 2 Kiinnitettyjen Hiljaisten Jousien etuja ovat: Uusi alumiininen ohjainvarsi vähentää kokonaispainoa Mukana kolme ruostumatonta teräspainoa Raskaammat massat tarkoittavat enemmän vaimennusmassaa ja mahdollisuutta laukaisimen pomppimiseen Täydellinen vastaavuus SCS-massojen ja H1, H2 ja H3 -vaimentimien välillä Vaihdeettavat vaimentimet mahdollistavat muuntamisen AR-15 ja AR-10 -malleihin (ja päinvastoin) Mukana välikappale, joka mahdollistaa asennuksen sekä karbiiniputisiin että kivääriputisiin vaimenninputkiin sekä kolme ruostumatonta teräspainoa. Vakio paino vaimennin painaa noin 3.0 unssia.



Ominaisuudet

- Nimi: [J P ENTERPRISES AR-15 SILENT CAPTURED SPRING GEN 2 W/ALT SPRING PACK](#)
- Valmistaja: [J P ENTERPRISES](#)
- Tuotenro: 452000210
- Valm.nro: JPSCS2-15K
- Asetyyppi: AR-15
- Toimituksen paino: 0.227kg
- Toimituksen korkeus: 51mm
- Toimituksen leveys: 51mm
- Toimituksen pituus: 330mm
- UPC: 812872024011

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [AR15 Hiljaiset Kiinnitetyt Jouset Gen 2 Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

AR15 Hiljaiset Kiinnitetyt Jouset Gen 2 Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15 Hiljaiset Kiinnitetyt Jouset Gen 2 J P Enterprisesilta. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa, asennusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi, että tuotteesi toimii turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, kuten tässä käyttöoppaassa on kuvattu.
- Käsittele aina tuliaseita ja tuliasekomponentteja huolellisesti ja kunnioituksella.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Jos huomaat vikoja tai poikkeavuuksia, älä käytä tuotetta ja ota yhteyttä pätevään ammattilaiseen.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä tuliaseiden muunnoksista ja käytöstä.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Käytä aina asianmukaista suojavarustusta, mukaan lukien silmäsuojat, kun käsittelet tuliaseita.
- Varmista, että tuliase on tyhjennetty ennen Hiljaisten Kiinnitettyjen Jousien asentamista tai säätämistä.
- Vältä tuotteen käyttöä yhteensopimattomien bufferiputkien tai komponenttien kanssa.
- Älä yritä muokata tai purkaa Hiljaisia Kiinnitettyjä Jousia ohjeiden ulkopuolella.
- Varmista, että asennusalue on vapaa esteistä ja häiriötekijöistä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi käyttäessäsi tuliaseita, joissa on Hiljaiset Kiinnitetyt Jouset.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että tuliase on tyhjennetty ja turvallinen käsitellä.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut asennusta varten, mukaan lukien avain ja mahdolliset tarvittavat välikappaleet.

2. Asennus

- Poista olemassa oleva bufferi ja jousi bufferiputkesta.
- Aseta JP Hiljainen Kiinnitetty Jousi bufferiputkeen. Varmista, että se on kunnolla paikallaan.
- Jos käytät pidempää bufferiputkea kiinteille kiväärin tukille, asenna tarvittaessa mukana oleva välikappale.
- Asenna bufferin säilytyspinni ja bufferiputkikokoelma tuliaseesi spesifikaatioiden mukaan.

3. Käyttö

- Testaa tuliaseen toiminta uuden Hiljaisen Kiinnitetyn Jousen kanssa.
- Varmista sujuva toiminta ja tarkista, ettei kuulu epätavallisia ääniä tai toimintoja.
- Tarvittaessa säädä jousijännitystä käyttämällä Apujousisarjoja optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.

4. Huolto

- Puhdista säännöllisesti bufferiputki ja Hiljaiset Kiinnitetyt Jouset estääksesi lian ja roskien kertymisen.
- Tarkista komponentit säännöllisesti kulumisen varalta ja vaihda kaikki vaurioituneet osat välittömästi.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten tuliaseiden komponentteja koskevien määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Jos et ole varma hävittämismenettelystä, ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita AR15 Hiljaisista Kiinnitettyistä Jousista Gen 2, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä asiakastukeen asianmukaisilla kanavilla.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi